



Catalogus Coleopterorum

hucusque descriptorum

synonymicus et systematicus

autoribus

Dr. Gemminger et B. de Harold.

Tom. VI.

Rhipidoceridae, Dascillidae, Malacodermidae, Cleridae, Lymexylonidae, Cupesidae, Ptinidae, Bostrychidae, Cioidae.

Monachii, 1869.

Sumptu E. H. Gummi.

Paris: E. Deyrolle fils, 19 Rue de la Monnaie. A. Franck, 67 Rue Richelieu.

London: Williams & Norgate, 14 Henrietta-Street Coventgarden.

Monachii, ex typographia FF. Parcus.

Catalogus Coleopterorum

hucusque descriptorum


synonymicus et systematicus

autoribus

Dr. Gemminger et B. de Harold.

Tom. VI.

Rhipidoceridae, Dascillidae, Malacodermidae, Cleridae, Lymexylonidae, Cupesidae, Ptinidae, Bostrychidae, Cioidae.



Monachii, 1869.
Sumptu E. H. Gummi.
Paris: E. Deyrolle fils, 19 Rue de la Monnaie. A. Franck, 67 Rue Richelieu.
London: Williams & Norgate, 14 Henrietta-Street Coventgarden.

FAMILIA XL.

RHIPIDOCERIDAE.

Monogr. Castelnau. *Ann. Fr. III. 1834. p. 225.*
Revision Guérin. *Spec. et Jc. gén. fasc. I et II. 1843.*

Callirrhipis

κάλλος, pulchritudo; ῥιπὶς, flabellum.
Latreille. *Règn. anim. ed. II. IV. 1829. p. 459.*
Celadonia Casteln. — *Simianus* Blanch.

bicolor Casteln. *Mon. p. 255; Hist. nat. I. p. 256.* Brasilia.
Blanchei Chevrol. *Rev. Zool. 1854. p. 432. t. 6. f. 4.* Syria.
brunnea Casteln. *Mon. p. 251.* Guadeloupe.
castanea Blanch. *Voy. Pole Sud. IV. p. 81. t. 6. f. 5.* Nov. Guinea.
Championi Westw. *Trans. ent. Soc. 1852. p. 234. t. 12. f. 2.* Ceylon.
Childreni Gray. *Griff. anim. kingd. Ins. I. p. 365. t. 39. f. 1.* — Casteln. *Mon. p. 254.* Brasilia.
chilensis Casteln. *Mon. p. 257.* Chili.
Dejeani Latr. *Règn. anim. ed. 2. IV. p. 460.* — Guér. *Voy. Coquille. p. 70. t. 2. f. 4.* — Blanch. *Voy. Pole Sud. IV. p. 80. t. 6. f. 4.* Amboina.
Goryi Casteln. *Mon. p. 253; Hist. nat. I. p. 256.* — Guér. *Jc. règn. anim. t. 13. f. 5. a.* Brasilia.
Hoodi Saund. *Trans. ent. Soc. I. p. 151. t. 14. f. 3.* Montevideo.
javanica Casteln. *Mon. p. 245.* Java.
javana Dej. *Cat. 3. ed. p. 95.* „
impressa Montrouz. *Ann. Soc. agr. Lyon. 1857. ser. 2. VII. p. 15.* Ins. Woodlark.
insularis Casteln. *Hist. nat. I. p. 256.* Guadeloupe.
Lacordairei Casteln. *Mon. p. 249.* „
Laportei Hope. *Trans. Ent. Soc. IV. 1846. p. 181. t. 13. f. 1.* Columbia.
Latreillei Casteln. *Mon. p. 248.* Brasilia.
Lherminieri Casteln. *Mon. p. 250. t. 2. f. 1. a-b.* — Lacord. *Gen. Atl. t. 43. f. 3.* Guadeloupe.
orientalis Casteln. *Mon. p. 247.* Java.
ruficornis Gray. *Griff. anim. kingd. Ins. I. p. 366. t. 39. f. 2.* — Casteln. *Mon. p. 248.* Nov. Holland.
scapularis Casteln. *Mon. p. 256; Hist. nat. 1. p. 256.* Brasilia.
separata Gemming. *Col. Heft. V. 1869. p. 125.* Ins. Ceram.
bicolor Blanch. *Voy. Pole Sud. IV. p. 83. t. 6. f. 3.* „
Silbermanni Casteln. *Silb. Rev. IV. 1836. p. 19.* Java.
Templetoni Westw. *Trans. ent. Soc. 1852. p. 234. t. 12. f. 4.* Ceylon.
vestita Casteln. *Mon. p. 252.* Mexico.

Ennometes

Etym. dub.

Pascoe. *Journ. of Ent. II. 1866. p. 445.*

Lacordairei Pascoe. *Journ. of Ent. II. p. 445. t. 19. f. 2.* Queensland.
1

Zenoa

Etym. dub.

Say. *Boston. Journ. I. 2. 1835. p. 153.*

picea Beauv. *Ins. Afr. et Am. 1805. p. 7. t. 7. f. 1.* — Lacord. *Gen. Atl. t. 43. f. 1.* — ♀ Osten-Sacken. *Proc. ent. Soc. Phil. I. 1862. p. 107. t. 1. f. 2.* Amer. bor.
brunnea Say. *Bost. Journ. I. p. 152.* „
var. *vulnerata* Lec. *Journ. Ac. Phil. ser. 2. I. p. 89; Proc. Ac. Phil. VI. p. 229.* „
1

Rhipidocera

ῥιπὶς, flabellum; κέρας, cornu.

Latreille. *Règn. anim. ed. 2. III. 1817. p. 235. (emend.)*

Agathorhipis Guérin. — *Oligorhipis* Guér. — *Polytomus* Dalman. — *Ptyocerus* Hoffmannsegg. — *Rhipicera* Latr.

abdominalis Klug. *Nov. Act. Ac. Cur. XII. 2. p. 430.* — Casteln. *Mon. p. 238.* — Guér. *Spec. et Jc. 1843. fasc. 1. nr. 1. p. 3.* Brasilia.
attenuata Westw. *Proc. ent. Soc. 1842. p. 64; Ann. nat. Hist. XI. p. 66.* — Guér. *Spec. et Jc. fasc. 1. nr. 1. p. 6.* Swan River.
cyanea Casteln. *Mon. p. 237; Hist. nat. I. p. 255.* — Guér. *Jc. règn. anim. t. 13. f. 7-8; Spec. et Jc. nr. 1. p. 3.* Brasilia.
Dalmani Westw. *Drury. Ill. ed. 2. p. 74.* — Guér. *Spec. et Jc. fasc. 1. nr. 1. p. 3.* „
femorata Dalm. *Vet. Ak. Handl. 1819. p. 120; Analect. ent. p. 21.* — Casteln. *Mon. p. 240.* „
Druryi Westw. *Drury. Ill. ed. 2. p. 72. t. 48. f. 7.* Nov. Holland.
mystacina Drury. *Ins. III. p. 279. t. 48. f. 7.* — Guér. *Spec. et Jc. nr. 1. p. 6.* „
femorata Kirby. *Trans. Linn. Soc. XII. 1818. p. 458.* — Guér. *Spec. et Jc. fasc. 1. nr. 1. p. 4. f. 8. 10. 13.* Ins. Kent.
marginata Kirby. *Trans. Linn. Soc. XII. p. 385. t. 21. f. 3.* — Dalm. *Analect. ent. p. 22. t. 4. f. 2-7.* — Casteln. *Mon. p. 233.* — Latr. *Dej. Cat. 3. ed. p. 109.* — Guér. *Spec. et Jc. fasc. 1. nr. 1. p. 2. f. 1-3, 5-7, 9. 11. 12.* Brasilia.

mystacina Fabr. *Syst. Ent. p. 70.* — Herbst. *Käf. V. p. 45. t. 46. f. 13.* — Casteln. *Mon. p. 235. t. II. f. 3. a-c.* — Guér. *Spec. et Jc. fasc. 1. nr. 1. p. 5.* Nov. Holland.

pumilio Westw. *Proc. ent. Soc. 1842. p. 64; Ann. nat. Hist. XI. 1843. p. 66.* — Guér. *Spec. et Jc. nr. 1. p. 7.* Swan River.

Reichei Guér. *Spec. et Jc. fasc. 1. nr. 1. p. 5. f. 4.* „

tessellata Westw. *Trans. ent. Soc. ser. 2. II. p. 236. t. 12. f. 1. a-d.* Nov. Holland.

vestita Casteln. *Hist. nat. I. p. 256.* „

vetusta Gory. *Guér. Jc. règn. anim. p. 44.* — Guér. *Spec. et Jc. fasc. 1. nr. 1. p. 7. f. 14-17.* „

brunnea Westw. *Proc. ent. Soc. 1842. p. 64; Ann. nat. Hist. XI. 1843. p. 66.* „

Species indescrpt. Lacord. *Gen. Atl. t. 43. f. 5.* Incert. sedis.

14

Sandalus

σάνδαλον, sandalium.

Knoch. *Neue Beytr. 1801. p. 131.*

Megarhipis Casteln. — *Microrhipis* Guér. — *Ptyocerus* Thunberg. — *Rhipicera (pars.)* Casteln. et Newm.

brunneus Casteln. *Mon. p. 265; Hist. nat. I. p. 256.* — Guér. *Spec. et. Jc. 1843. fasc. 1. nr. 2. p. 5.* Brasilia.

californicus Lec. *Proc. Ac. Phil. 1861. p. 349.* California.

costipennis Bohem. *Ins. Caffr. I. 2. p. 424.* Limpopo.

Goudoti Guér. *Spec. et Jc. fasc. 1. nr. 2. p. 5.* Columbia.

mystacinus Fabr. *Ent. Syst. IV. App. p. 445.* — Thunb. *Vet. Ak. Nya Handl. 1806. p. 3. t. 2. f. 1-6.* — Casteln. *Mon. p. 262.* — Guér. *Spec. et Jc. fasc. 1. nr. 2. p. 7.* Cap bon. spei.

Dumerili Guér. *Mag. Zool. 1831. t. 1.* „

niger Knoch. *Neue Beytr. p. 140.* ♀. — Casteln. *Mon. p. 269.* — Haldem. *Proc. Ac. Phil. VI. p. 362.* Amer. bor.

Knochi Guér. *Spec. et Jc. fasc. 1. nr. 2. p. 4. f. 1. 4. 5. 8. 11. 13.* ♂; *2. 14.* ♀. „

♂ *rubidus* Melsh. *Proc. Ac. Phil. II. p. 220.* „

♂ *rufipennis* Latr. *Règn. anim. IV. p. 461.* — Dej. *Cat. 3. ed. p. 109.* „

petrophyus Knoch. *Neue Beytr. p. 131.* — Casteln. *Mon. p. 267.* — Haldem. *Proc. Ac. Phil. VI. p. 363.* — Guér. *Spec. et Jc. nr. 2. p. 6. f. 3. 6. 7. 9. 10. 12.* Amer. bor.

♀ *fulvus* Casteln. *Mon. p. 236.* „

Proserpina Newm. *Ent. Mag. V. p. 383.* Illinois.

var. ♀ *brevicollis* Melsh. *Proc. Ac. Phil. II. p. 220.* Pennsylvania.

porosus Lec. *Trans. Am. ent. Soc. II. 1868. p. 52.* Arkansas.

punctulatus Bohem. *Ins. Caffr. I. 2. p. 423.* Gariep.

scabricollis Haldem. *Proc. Ac. Phil. VI. 1853. p. 363.* ♀. Amer. bor.

Sicheli Fairm. *Ann. Fr. 1852. p. 693. t. 11. V. f. 1.* Brasilia.

11

Chamaerrhipis

χαμαὶ, humi; ῥιπὶς, flabellum.

Latreille. *Ann. Fr. 1834. p. 169.*

Eurhipis Casteln.

natalensis Bohem. *Ins. Caffr. I. 2. p. 422.* Port Natal.
senegalensis Casteln. *Mon. p. 259. t. 2. f. 2. a-c; Hist. nat. I. p. 257.* — Guér. *Spec. et Jc. fasc. 2. nr. 7. p. 2. f. 1-6.* Senegal.
ophthalmica Latr. *Ann. Fr. 1834. p. 169. (indscrpt.)* „
2

Psacus

ψακὰς, frustulum.

Pascoe. *Journ. of Ent. II. 1866. p. 446.*

attagenoides Pascoe. *Journ. of Ent. II. p. 446. t. 18. f. 4.* Austral. mer.
1

Ptyocerus

πτύον, ventilabrum; κέρας, cornu.

Castelnau. *Ann. Fr. 1834. p. 260.*

Demodocus Guér.

attenuatus Casteln. *Mon. p. 263. t. 11. f. 4. a-b.* — Guér. *Spec. et Jc. fasc. 2. nr. 5. p. 3. f. 1-3.* Cap bon. spei.
capensis Guér. *l. c. p. 4. f. 11-13.* „
Goryi Casteln. *Mon. p. 264. t. 11. f. 5. a-b.* — Guér. *Spec. et Jc. fasc. 2. nr. 5. p. 2. f. 4-9.* „
nebulosus Guér. *l. c. p. 4. f. 10.* „
4

Arrhaphipterus

ἄῤῥαφος, non suturatus; πτερὸν, ala.

Kraatz. *Schaum. Cat. Col. Eur. 1862. p. 61.*

Arrhaphus Kraatz. *olim.*

olivetorum Kraatz. *Berl. Zeit. 1859. p. 55. t. 3. f. 6. a. ♂; 7. a. ♀.* — Jacq. Duv. *Gen. Col. III. t. 41 f. 205. ♀.* Graecia.
1

59

FAMILIA XLI.

DASCILLIDAE.

Guérin. *Rev. Zool. 1843. p. 193; Spec. et Jc. des anim. art. fasc. I. III. 1843. nr. 3. 4. 9-12; fasc. VI. VII. VIII. IX. 1849. 34. 36. nr. 14. 15. 33.*
Leconte. *Synops. Atop. Rhipic. et Cyphon. Proc. Ac. Phil. VI. 1853. p. 350.*
Mulsant et Rey. *Brevicolles. Ann. Soc. agr. Lyon. IX. 1865. p. 356.*
Tournier. *Descr. d. Dascillides du Bassin du Léman. 1868.*

Eurypogon

εὐρὺς, latus; πώγων, barba.

Motschulsky. *Bull. Mosc. 1859. IV. p. 358.*

Dasypogon Leconte. — *Sclerodes* Westwood.

niger Melsh. *Proc. Ac. Phil. II. p. 309.* — Motsch. *Bull. Mosc. 1859. IV. p. 363. t. 4. f. 19. b.* Amer. bor.
Harrisi Westw. *Rev. Zool. 1862. p. 374. t. 16. f. 1-8.* — Lec. *Ann. Fr. 1864. Bull. p. 38.* „
lineatopunctatus Harris. *Cat. Ins. Massach. 1834.* „
1

Macropogon

μακρὸς, longus; πώγων, barba.

Motschulsky. *Bull. Mosc. 1845. I. p. 38; 1859. IV. p. 360.*

piceus Lec. *(List. Col. N. Amer. 1865. p. 50.)* Amer. bor.
pubescens Motsch. *Bull. Mosc. 1859. IV. p. 362.* Kamtschatka.
sibiricus Motsch. *l. c. p. 362.* Sibiria or.
testaceipennis Motsch. *l. c. p. 362. t. 4. f. 19. a.* California.
4

Artematopus

ἄρτημα, appendix; ποῦς, pes.

Perty. *Delect. anim. art. 1830. p. 115.*

Epicyrtus Dejean. — *Lairus* Casteln.

affinis Casteln. *Hist. nat. I. p. 258.* Cayennae.
caliginosus Guér. *Rev. Zool. 1861. p. 543.* Columbia.
caniceps Kirsch. *Berl. Zeit. 1866. p. 186.* Bogotá.
elongatus Guér. *Rev. Zool. 1861. p. 543.* Columbia.
Goudoti Guér. *Rev. Zool. 1861. p. 542.* „
gracilipes Kirsch. *Berl. Zeit. 1866. p. 187.* Bogotá.
Guerini Kirsch. *l. c. p. 186.* „
longicornis Perty. *Del. anim. art. p. 115. t. 22. f. 16.* Brasilia.
marmoratus Casteln. *Hist. nat. I. p. 258.* Cayennae.
signatipennis Lacord. *Gen. Atl. t. 43. f. 4.* — Chevrol. *i. litt.* Brasilia.
sulcatus Casteln. *Hist. nat. I. p. 258.* „
suturalis Guér. *Rev. Zool. 1861. p. 542.* Columbia.

tenuicornis Erichs. *Schomb. Reis. III. p. 559.* Guyana.
urbanus Kirsch. *Berl. Zeit. 1866. p. 185.* Bogotá.
14

Lichas

Λίχας, nomen mythol.

Westwood. *Trans. ent. Soc. ser. 2. II. 1853. p. 237.*

funebris Westw. *Trans. ent. Soc. ser. 2. II. p. 237. t. 12. f. 3. a-g.* Hongkong.
1

Stenocolus

στενὸς, angustus; κόλος, mutilus.

Leconte. *Proc. Ac. Phil. VI. 1853. p. 228.*

scutellaris Lec. *Proc. Ac. Phil. VI. p. 229.* California.
1

Anchitarsus

ἄγχι, prope; ταρσὸς, tarsus.

Guérin. *Rev. Zool. 1843. p. 194; Spec. et Jc. fasc. 6. 1849. nr. 15.*

bicolor Melsh. *Proc. Ac. Phil. II. 1846. p. 221.* Pennsylvania.
ater Guér. *Spec. et Jc. fasc. 6. 1849. nr. 15. f. 1-10.* „
debilis Ziegl. *Proc. Ac. Phil. II. p. 269.* Carolina.
1

Odontonyx

ὀδοὺς, dens; ὄνυξ, unguis.

Guérin. *Rev. Zool. 1843. p. 194; Spec. et Jc. des anim. art. fasc. 6 1849. nr. 14.*

trivittis Germ. *Ins. Spec. nov. p. 76.* — Casteln. *Hist. nat. I. p. 281.* Georgia amer.
ornatus Melsh. *Proc. Ac. Phil. II. p. 220.* — Guér. *Spec. et Jc. fasc. 6. nr. 14. f. 1-9.* Pennsylvania.
ornaticollis Dej. *Cat. 3. ed. p. 109.* „
1

Eucteis

εὖ, bene; κτεὶς, pecten.

Guérin. *Rev. Zool. 1861. p. 539.*

bimaculata Guér. *Rev. Zool. 1861. p. 539.* Shanghai.
1

Cneoglossa

κνέω, lacero; γλῶσσα, lingua.

Guérin. *Rev. Zool. 1843. p. 194; Spec. et Jc. des anim. art. fasc. 9. 1849. nr. 36.*

collaris Guér. *Spec. et Jc. nr. 36. f. 1-7.* Columbia.
1

Paralichas

παρά, juxta; Lichas.

White. *Ann. nat. Hist. 3. ser. III. 1859. p. 284. t. 7.*
Epilichas White.

Candezei White. *Ann. nat. Hist. 3. ser. III. p. 284.* China bor.
Guerini White. *l. c. p. 285.* „
2

Octoglossa

ὀκτώ, octo; γλῶσσα, lingua.

Guérin. *Rev. Zool. 1843. p. 194; Spec. et Jc. des anim. art. fasc. 3. 1843. nr. 11.*

femoralis Guér. *Spec. et Jc. nr. 11. f. 1-7.* Nov. Granada.
1

Dascillus

δάσκιλλος, nomen piscis ignoti.

Latreille. *Préc. car. gén. Ins. 1796. p. 43.*
Atopa Payk. — *Petalon* Casteln.

cervinus Linn. *Syst. nat. ed. 10. I. p. 376.* — Latr. *Gen. Crust. et Ins. I. p. 252. t. 7. f. 11.* — Guér. *Spec. et Jc. fasc. 4. nr. 13. p. 3. f. 1-13.* — Kiesenw. *Nat. Ins. IV. 1860. p. 393; Berl. Ent. Zeit. 1863. t. 1. f. 3.* — Muls. *Brévic. p. 380. t. 1. f. 1-6.* — Tourn. *Dasc. p. 25. t. 2. f. 1-2.* — ♀ Erichs. *Wiegm. Arch. 1841. I. p. 88.* M.
cinereus Fabr. *Syst. Ent. p. 116.* — Guér. *Spec. et Jc. fasc. 4. nr. 13. p. 4.* Germania.
testaceovillosus De Geer. *Ins. IV. p. 235. t. 9. f. 8.* Gallia.
congruus Pascoe. *Journ. of Ent. I. 1860. p. 44.* China bor.
Davidsoni Lec. *Proc. Ac. Phil. 1859. p. 283.* Oregon.
elongatus Falderm. *Fn. transc. I. p. 183.* — Lacord. *Gen. Col. IV. p. 270. note.* — Guér. *Spec. et Jc. fasc. 4. nr. 13. p. 5.* — Tourn. *Dasc. p. 26.* Persia occ.
fulvulus Wiedem. *Zool. Mag. I. 3. p. 173.* — Casteln. *Hist. nat. I. p. 259. t. 17. f. 1.* — Guér. *Spec. et Jc. fasc. 4. nr. 13. p. 7. f. 14-19.* Java.
indicus Guér. *Rev. Zool. 1861. p. 541.* India or.
lividus Fabr. *Syst. Ent. p. 116.* — Guér. *Spec. et Jc. nr. 13. p. 8.* Magellan.
longicornis Westwood. *Guér. Spec. et Jc. fasc. 4. nr. 13. p. 6.* Nepal.
melanophthalmus Guér. *Spec. et Jc. fasc. 4. nr. 13. p. 6.* — Dej. *Cat. 3. ed. p. 109.* Georgia amer.
nigripennis Guér. *Rev. Zool. 1861. p. 540.* Incert. sedis.
sicanus Fairm. *Ann. Fr. 1861. p. 582.* — Tourn. *Dasc. p. 27.* Sicilia.
11

Pseudodactylus

ψεῦδος, falsus; δάκτυλος, digitus.

Hampe. *Berl. Ent. Zeit. 1866. p. 374.*

cribratus Hampe. *Berl. Zeit. 1866. p. 374.* Abruzzi.
1

Anorus

ἄνωρος, immaturus.

Leconte. *Proc. Ac. Phil. 1859. p. 86.*

piceus Lec. *Proc. Ac. Phil. 1859. p. 87.* California.
1

Therius

θήρ, fera.

Guérin. *Spec. et Jc. des anim. art. fasc. 7. 1849. nr. 34.*

Theriobius Guér.

fulvipes Guér. *Spec. et Jc. fasc. 7. nr. 34. p. 3.* Cap bon. spei.
luridipennis Guér. *l. c. p. 2.* „
rugatus Guér. *l. c. p. 3. f. 10-14.* „
suturalis Guér. *l. c. p. 2. f. 1.* „
4

Prionocyphon

πρίων, serra; Cyphon.

Redtenbacher. *Fn. Austr. ed. II. 1858. p. 517.*

discoideus Say. *Journ. Ac. Phil. V. p. 161.* — Guér. *Spec. et Jc. fasc. 3. nr. 9. f. 19.* — Lec. *Proc. Ac. Phil. VI. p. 353.* Pennsylvania.
limbatus Lec. *New Spec. Col. 1865. p. 87.* Amer. bor.
serricornis Müll. *Germ. Mag. Ent. 1821. IV. p. 221.* — Guér. *Spec. et Jc. fasc. 3. nr. 9. f. 15-16.* — Kiesenw. *Nat. Ins. IV. 1860. p. 417; Berl. Zeit. 1863. t. 1. f. 4.* — Jacq. Duv. *Gen. Col. III. t. 36. f. 180.* — Muls. *Brevic. p. 436. t. 3. f. 7-14.* — Tourn. *Dasc. p. 46. t. 3. f. 3.* Germania.
chrysomeloides Steph. *Ill. Brit. III. p. 283.* Anglia.
serraticornis Zetterst. *Vet. Ak. Handl. 1824. p. 154.* Suecia.
testaceus Dej. *Cat. 3. ed. p. 110.* Gallia.
3

Parelodes

παρά, juxta; Helodes.

Redtenbacher. *Reis. Novar. II. 1868. p. 98.*

mollis Redtenb. *Reis. Novar. II. p. 99.* Ceylon.
1

Helodes

ἑλώδης, paludosus.

Latreille. *Préc. car. gén. Ins. 1796. p. 44.*

Cyphon Payk. — *Hemicyphon* Lec. — *Microcara* Thoms. *Sacodes* Leconte.

affinis Motsch. *Etud. ent. VII. 1858. p. 63.* Ceylon.
africanus Casteln. *Silb. Rev. IV. 1836. p. 25; Hist. nat. I. p. 260.* Senegal.

angustatus Chevrol. *Ann. Fr. 1869.* Cuba.
apicalis Lec. *New spec. Col. I. 1865. p. 87.* San Francisco.
australis Erichs. *Wiegm. Arch. 1842. I. p. 144.* Tasmania.
Barnevillei Tourn. *Dasc. p. 71. t. 4. f. 2.* Voirons.
bicolor Lec. *Proc. Ac. Phil. VI. 1853. p. 355.* Georgia amer.
Bonvouloiri Tourn. *Dasc. p. 39. t. 3. f. 2.* Alp. Valais.
brasiliensis Guér. *Spec. et Jc. fasc. 3. nr. 9. p. 7. f. 23.* Brasilia.
brevicollis Lec. *New spec. Col. I. 1865. p. 88.* Oregon.
caffer Bohem. *Ins. Caffr. I. 2. p. 425.* Port Natal.
coarctatus Payk. *Fn. Suec. II. p. 120.* — Guér. *Spec. et Jc. fasc. 3. nr. 9. p. 6. f. 10-11.* — Kiesenw. *Nat. Ins. IV. 1860. p. 410; Berl. Zeit. 1863. t. 1. f. 5.* — Muls. *Brevic. p. 402. t. 2. f. 15.* — Tourn. *Dasc. p 52. t. 3. f. 4.* ♂; *9.* ♀. M.
{ *angulosus* Steph. *Ill. Brit. III. p. 287.* — Guér. *Spec. et Jc. nr. 9. p. 15.* Anglia.
{ *bicolor* Steph. *olim.* „
concolor Marsh. *Ent. Brit. I. p. 226.* „
fuscescens Latr. *Gen. Crust. et Ins. I. p. 253.* Gallia.
♀ *fuscicornis* Thoms. *Öfv. Vet. Ak. Förh. 1855. p. 320.* — Kiesenw. *l. c. p. 411; Berl. Zeit. 1867. p. 407.* — Muls. *Brevic. p. 467. t. 2. f. 17.* Germania.
griseus Fabr. *Syst. El. I. p. 502.* Suecia.
immunis Steph. *Ill. Brit. V. p. 415.* Anglia.
var. *nigricans* Marsh. *Ent. Brit. I. p. 226.* Germania.
collaris Guér. *Spec. et Jc. fasc. 3. nr. 9. p. 4. f. 22.* — Lec. *Proc. Ac. Phil. VI. p. 355.* — Dej. *Cat. 3. ed. p. 110.* Georgia amer.
combustus Guér. *Spec. et Jc. fasc. 3. nr. 9. p. 6.* Cap bon. spei.
concinnus Lec. *Proc. Ac. Phil. VI. p. 353.* California.
depressus Muls. *Brevic. p. 426. t. 2. f. 23.* — Tourn. *Dasc. p. 69. t. 4. f. 1. 1a.* Lyon.
elongatus Tourn. *Dasc. p. 34. t. 3. f. 1. (Eleodes.)* Alp. Valais.
elongatus Tourn. *Dasc. p. 55. t. 3. f. 11. (Cyphon.)* London.
explanatus Lec. *New Spec. Col. 1865. p. 87.* Ottawa.
flavescens Motsch. *Etud. ent. VII. 1858. p. 63.* Ceylon.
flavicollis Kiesenw. *Berl. Zeit. 1859. p. 22; Nat. Ins. IV. 1860. p. 404.* — Tourn. *Dasc. p. 40.* Graecia.
Carolinae Tschapeck. *Stett. Zeit. 1859. p. 425.* Styria.
fusciceps Kirby. *Faun. Bor. Am. p. 245.* — Guér. *Spec. et Jc. fasc. 3. nr. 9. p. 15.* — Lec. *Proc. Ac. Phil. VI. p. 354.* New York.
fuscipennis Guér. *Spec. et Jc. fasc. 3. nr. 9. p. 9.* — Lec. *Proc. Ac. Phil. VI. p. 356.* — Dej. *Cat. 3. ed. p. 110.* Pennsylvania.
thoracicus Melsh. *Proc. Ac. Phil. II. p. 222.* „
Genei Guér. *Spec. et Jc. fasc. 3. nr. 9. p. 12. f. 21.* — Kiesenw. *Nat. Ins. IV. 1860. p. 405.* — Muls. *Brevic. p. 389.* — Tourn. *Dasc. p. 36. t. 2. f. 9.* Sardinia.
gracilicornis Wollast. *Cat. Col. Canar. 1864. p. 214.* Canariae.
grandis Tourn. *Dasc. p. 62. t. 3. f. 8.* Peney.
Gredleri Kiesenw. *Nat. Ins. IV. p. 719.* — Tourn. *Dasc. p. 40. t. 2. f. 11.* Tirolis merid.
Hausmanni Gredler. *Käf. v. Passey. II. p. 65.* — Kiesenw. *Nat. Ins. IV. 1860. p. 402.* — Tourn. *Dasc. p. 39. t. 2. f. 10.* Alpes.

hydrocyphonoides Tourn. *Dasc. p. 66.* Italia mer.
infuscatus Motsch. *Etud. ent. VII. 1858. p. 62.* Ceylon.
intermedius Tourn. *Dasc. p. 59. t. 3. f. 14.* Alp. helvet.
Kiesenwetteri Tourn. *Dasc. p. 34. t. 2. f. 6.* Mons Nanos.
Künckeli Muls. *Brevic. p. 410.* — Tourn. *p. 63.* Monte Rosa.
laevipennis Tourn. *Dasc. p. 64. t. 3. f. 17.* Jura.
lunatus Sol. *Gay. Hist. Chil. IV. p. 455.* Chili.
luteolineatus Solier. *l. c. p. 459.* „
maculatus Solier. *l. c. p. 458. t. 11. f. 5. a-f.* „
maculicornis Solier. *l. c. p. 457.* „
marginatus Fabr. *Ent. Syst. Suppl. p. 103.* — Guér. *Spec. et Jc. fasc. 3. nr. 9. p. 8. f. 17.* — Kiesenw. *Nat. Ins. IV. p. 403.* — Muls. *Brevic. p. 390. t. 1. f. 18-21.* — Tourn. *Dasc. p. 37. t. 2. f. 4, 4a; ♀ p. 13. t. 1. f. 2.* M.
  circumfusus Marsh. *Ent. Brit. I. p. 227.* Anglia.
  nimbatus Panz. *Fn. Germ. 24. 15.* Germania.
  pallidus var. γ. Payk. *Fn. Suec. II. p. 119.* Suecia.
  trilineatus Chevrol. *Rev. Zool. 1865. p. 352.* Escurial.
marginipennis Bohem. *Ins. Caffr. I. 2. p. 426.* Port Natal.
minutus Linn. *Syst. Nat. I. 2. p. 645.* — Kiesenw. *Nat. Ins. IV. 1860. p. 401; Berl. Zeit. 1863. t. 1. f. 1.* — Muls. *Brevic. p. 386.* — Tourn. *Dasc. p. 31. t. 2. f. 3—3f; ♀ p. 12. t. 1. f. 1—1e.* M.
  melanurus Fabr. *Ent. Syst. I. 2. p. 22; Syst. El. I. p. 502.* — Steph. *Ill. Brit. III. p. 283.* Suecia.
  pallidus Fabr. *Syst. Ent. p. 117.* — Guér. *Spec. et Jc. III. nr. 9. p. 11. f. 4-8.* — Latr. *Gen. Crust. et Ins. I. p. 253. t. 7. f. 12.* — ♀ Erichs. *Wiegm. Arch. 1847. I. p. 281.* — Chap. et Cand. *Mém. Liége. VIII. p. 495. t. 5. f. 5.* Gallia.
  var. *laetus* Panz. *Fn. Germ. 8. 8.* — Kiesenw. *l. c.* Germania.
modestus Lec. *Proc. Ac. Phil. VI. p. 355.* Carolina mer.
nebulosus Lec. *l. c. p. 355.* Amer. bor.
nigripennis Tourn. *Dasc. p. 35. t. 2. f. 8.* Turcia.
nitidulus Thoms. *Öfv. Vet. Ak. Förh. 1855. p. 319.* — Kiesenw. *Nat. Ins. IV. 1860. p. 410.* — Muls. *Brevic. p. 403. t. 2. f. 16.* — Tourn. *Dasc. p. 60. t. 3. f. 10.* ♀. German. bor.
  griseus var. b. Gyllh. *Ins. Suec. I. p. 370.* Suecia.
  ♀ *pallidiventris* Thoms. *l. c. p. 320.* — Kiesenw. *l. c. p. 412. nota.* „
  pubescens Zetterst. *Ins. Lapp. p. 87.* Lapponia.
obliquatus Sol. *Gay. Hist. Chil. IV. p. 456.* Chili.
obscurus Guér. *Spec. et Jc. fasc. 3. nr. 9. p. 4.* — Dej. *Cat. 3. ed. p. 110.* Amer. bor.
ovalis Motsch. *Etud. ent. VII. 1858. p. 62.* Ceylon.
padi Linn. *Syst. Nat. 1. 2. p. 588.* — Guér. *Spec. et Jc. fasc. 3. nr. 9. p. 7. f. 14.* — Kiesenw. *Nat. Ins. IV. 1860. p. 414.* — Jacq. Duv. *Gen. Col. III. t. 37. f. 181.* — Muls. *Brevic. p. 418. t. 2. f. 21.* — Tourn. *Dasc. p. 67. t. 3. f. 16—16d.* M.
  var *discolor* Panz. *Fn. Germ. 99. 8.* Germania.
  „ *graciosus* Kolen. *Melet. ent. V. p. 40.* Caucasus.

var. {*pusillus* Guér. *l. c. p. 8.* — Dej. *Cat. 3. ed. p. 110.* — Dalmatia.
pygmaeus Payk. *Fn. Suec. II. p. 121. nota.* — Suecia.}

pallidulus Bohem. *Kongl. Vet. Ak. Handling. 1849. p. 212.* — Kiesenw. *Nat. Ins. IV. 1860. p. 414.* — Muls. *Brevic. p. 414. t. 2. f. 19. 24.* — Tourn. *Dasc. p. 76. t. 4. f. 8.* — German. bor.

griseus var. c. Gyllh. *Ins. Suec. I. p. 371.* — Suecia.
ochraceus Steph. *Ill. Brit. III. p. 287. (forte.)* — Guér. *Spec. et Jc. fasc. 3. nr. 9. p. 15.* — Anglia.

pallipes Lec. *Proc. Ac. Phil. VI. p. 354.* — Amer. bor.
palustris Thoms. *Öfv. Vet. Ak. Förh. 1855. p 320.* — Kiesenw. *Nat. Ins. IV. 1860. p. 411. nota.* — Tourn. *Dasc. p. 57. t. 3. f. 5.* ♂; *12.* ♀. — Suecia.
♀ *macer* Kiesenw. *Nat. Ins. IV. 1860. p. 720.* — Saxonia.

parvus Sol. *Gay. Hist. Chil. IV. p. 457.* — Chili.
patagonica Curtis. *Trans. Linn. Soc. 1838. p. 199.* — Guér. *Spec. et Jc. fasc. 3. nr. 9. p. 15.* — Patagonia.

Paykulli Guér. *l. c. p. 10. f. 20.* — Kiesenw. *Nat. Ins. IV. 1860. p. 413. nota.* — Muls. *Brevic. p. 423.* — Gallia.

piceus Lec. *Proc. Ac. Phil. VI. p. 354.* — Lake super.
pictus Motsch. *Etud. ent. VII. 1858. p. 62.* — Ceylon.
pulchellus Guér. *Spec. et Jc. fasc. 3. nr. 9. p. 13.* — Lec. *Proc. Ac. Phil. VI. p. 356.* — Dej. *Cat. 3. ed. p. 110.* — Amer. bor.
punctatus Lec. *Proc. Ac. Phil. VI. p. 354.* — Carolina mer.
puncticollis Tourn. *Dasc. p. 56. t. 3. f. 7.* ♀. — Alp. Valais.
pusillus Lec. *Proc. Ac. Phil. VI. p. 355.* — Indiana.
Putoni Bris. *Cat. Gren. 1863. p. 83.* — Muls. *Brevic. p. 421. t. 2. f. 22.* — Tourn. *Dasc. p. 65. t. 3. f. 15.* — Gallia.

Rousseli Sol. *Gay. Hist. Chil. IV. p. 460.* — Chili.
ruficeps Tourn. *Dasc. p. 54. t. 3. f. 6.* — Peney.
ruficollis Say. *Journ. Ac. Phil. V. p. 162.* — Lec. *Proc. Ac. Phil. VI. p. 353.* — Amer. bor.

fragilis Ziegl. *Proc. Ac. Phil. II. p. 269.* — Missouri.
marginicollis Guér. *Spec. et Jc. fasc. 3. nr. 9. p. 3. f. 18.* — Dej. *Cat. 3. ed. p. 110.* — Carolina.
var. *oblongus* Guér. *l. c. p. 13.* — Dej. *Cat. l. c.* — „

rufithorax Gemming. *Col. Heft. V. 1869. p. 125.* — Ceylon.
ruficollis Motsch. *Etud. ent. VII. 1858. p. 63.* — „

scutellaris Tourn. *Dasc. p. 33. t. 2. f. 5.* — Sierra d. Jaen.
sericeus Kiesenw. *Berl. Zeit. 1859. p. 22.* — Tourn. *Dasc. p. 35. t. 2. f. 7.* — Graecia.

sexlineatus Chevrol. *Ann. Fr. 1869.* — Cuba.
siculus Tourn. *Dasc. p. 74. t. 4. f. 5.* — Messina.
sulcicollis Muls. *Brevic. p. 424. t. 2. f. 23.* — Tourn. *Dasc. p. 69. t. 3. f. 18.* — Marseille.

suturalis Tourn. *Dasc. p. 75. t. 4. f. 6.* — Crevin.
tabidus Kiesenw. *Nat. Ins. IV. 1860. p. 412. nota.* — Tourn. *Dasc. p. 58. t. 3. f. 13.* — Zante.

testaceus Linn. *Syst. nat. I. 2. p. 574.* — Thoms. *Skand. Col. I. p. 107.* — Tourn. *Dasc. p. 43. t. 2. f. 12.*

assimilis Steph. *Ill. Brit. III. p. 284.* Anglia.
lividus Fabr. *Ent. Syst. I. 2. p. 22.* — Guér. *Spec. et Jc. fasc. 3. nr. 9. p. 3. f. 1-3.* — Kiesenw. *Nat. Ins. IV. 1860. p. 407; Berl. Zeit. 1863. t. 1. f. 6.* — Muls. *Brevic. p. 396. t. 2. f. 1-10.* Suecia.
mollis Marsh. *Ent. Brit. I. p. 225.* Anglia.
obscurus Steph. *l. c. p. 285.* „
pallidus Panz. *Fn. Germ. 8. 7.* Germania.
tenellus Oliv. *Ent. III. 54. p. 9. t. 1. f. 15. a.* Gallia.
var. *Bohemani* Mannerh. *Bull. Mosc. 1844. I. p. 196.* — Kiesenw. *Nat. Ins. IV. 1860. p. 407. not; 1863. p. 720.* — Tourn. *Dasc. p. 44. t. 2. f. 13 a-b.* Fennia.
testaceus Sol. *Gay. Hist. Chil. IV. p. 457.* Chili.
thoracicus Guér. *Spec. et Jc. fasc. 3. nr. 9. p. 14.* — Dej. *Cat. 3. ed. p. 110.* — Lec. *Proc. Ac. Phil. VI. p. 356.* Pennsylvania.
torquatus Gemming. *Col. Heft. V. 1869. p. 125.* Chili.
collaris Sol. *Gay. Hist. Chil. IV. p. 456.* „
tristis Gemming. *Col. Heft. V. 1869. p. 125.* „
obscurus Sol. *Gay. Hist. Chil. IV. p. 458.* „
variabilis Thunbg. *Mus. Upsal. IV. p. 54.* — Guér. *Spec. et Jc. fasc. 3. nr. 9. p. 4. f. 12-13.* — Kiesenw. *Nat. Ins. IV. 1860. p. 412.* — Muls. *Brevic. p. 411. t. 2. f. 18.* — Tourn. *Dasc. p. 72. t. 4. f. 3.* ♀; *4.* ♂. — ⚥ Frauenf. *Verh. zool. bot. Ver. Wien. 1866. p. 969. c. fig.* M.
dorsalis Marsh. *Brit. Ent. I. p. 225.* — Steph. *Ill. Brit. III. p. 286.* Anglia.
dubius Steph. *Ill. Brit. III. p. 288.* — Guér. *l. c. p. 16.* „
♂ *nigriceps* Kiesenw. *l. c. p. 413.* — Muls. *Brevic. p. 416. t. 2. f. 20. 25.* Saxonia.
ovalis Say. *Journ. Ac. Phil. V. p. 161.* — Casteln. *Hist. nat. I. p. 259.* Amer. bor.
padi Zetterst. *Ins. Lapp. p. 87.* Lapponia.
pubescens Fabr. *Ent. Syst. I. 2. p. 47.* — Gyllh. *Ins. Suec. 1. p. 369.* Germania.
varius Besser. *Dej. Cat. 3. ed. p. 110.* Volhynia.
velutinus Sol. *Gay. Hist. Chil. IV. p. 461. t. 11. f. 6. a-g.* Chili.
xanthurus Chevrol. *Ann. Fr. 1869.* Cuba.
81

Dicranopselaphus

δίκρανος, furca; ψήλαφος, palpus.

Guérin. *Rev. Zool. 1861. p. 531.*

Furcipalpus Guérin.

flavicornis Guér. *Rev. Zool. 1861. p. 534. t. 17. f. 3. a-c.* Mexico.
Lesueuri Guér. *l. c. p. 533. t. 17. f. 1.* „
pictus Guér. *l. c. p. 535. t. 17. f. 4.* „
rufescens Guér. *l. c. p. 534. t. 17. f. 2. a-c.* „
4

Hydrocyphon

ὕδωρ, aqua; Cyphon.

Redtenbacher. *Fn. Austr. ed. II. 1858. p. 519.*

atratus Motsch. *Bull. Mosc. 1863. II. p. 486.* — Ceylon.
deflexicollis Müll. *Germ. Mag. Ent. IV. p. 223.* — Guér. *Spec. et Jc. fasc. 3. nr. 9. p. 11.* — Kiesenw. *Nat. Ins. IV. 1860. p. 419; Berl. Zeit. 1863. t. 1. f. 2.* — Jacq. Duv. *Gen. Col. III. t. 37. f. 182.* — Muls. *Brevic. p. 431. t. 3. f. 1-6.* — Tourn. *Dasc. p. 79. t. 4. f. 9; ♀ p. 14. t. 1. f. 3-3 i.* — M.
ater Steph. *Ill. Brit. III. p. 287.* — Gallia.
pini Curtis. *Brit. Ent. XIII. t. 602.* — Anglia.
var. *australis* Linder. *Abeille. I. 1864. p. XIV.* — Muls. *Brevic. p. 433.* — Gallia.

2

Scirtes

σκιρτητής, saltator.

Illiger. *Mag. VI. 1807. p. 301.*

Scyrtes Latr.

adspersus Erichs. *Schomb. Reis. III. 1848. p. 559.* — Guyana.
adustus Bohem. *Res. Eugen. 1858. p. 72.* — Montevideo.
apicalis Chevrol. *Ann. Fr. 1869.* — Cuba.
axillaris Motsch. *Bull. Mosc. 1863. II. p. 484.* — Ceylon.
Bremei Guér. *Spec. et Jc. fasc. 1. nr. 3. 1843. p. 5.* — Senegal.
californicus Motsch. *Bull. Mosc. 1845. I. p. 35.* — Lec. *Proc. Ac. Phil. VI. p. 356.* — California.
canescens Motsch. *Bull. Mosc. 1863. II. p. 483.* — Ceylon.
cayennensis Guér. *Rev. Zool. 1861. p. 545.* — Cayennae.
cinctipennis Chevrol. *Ann. Fr. 1869.* — Cuba.
complanatus Guér. *Rev. Zool. 1861. p. 544.* — Brasilia.
compressicornis Fabr. *Syst. El. I. p. 503.* — Guér. *Spec. et Jc. fasc. 1. nr. 3. p. 6.* — Amer. mer.
convexiusculus Motsch. *Bull. Mosc. 1863. II. p. 483.* — Ceylon.
depressus Fabr. *Syst. El. I. p. 504.* — Guér. *Spec. et Jc. fasc. 1. nr. 3. p. 6.* — Amer. mer.
fasciatellus Erichs. *Schomb. Reis. III. p. 559.* — Guyana.
fasciatus Fabr. *Syst. El. I. p. 503.* — Guér. *Spec. et Jc. fasc. 1. nr. 3. p. 6.* — Amer. mer.
grandis Motsch. *Bull. Mosc. 1863. II. p. 483.* — Ceylon.
hemisphaericus Linné. *Syst. Nat. II. p. 595.* — Panz. *Fn. Germ. 96. 7.* — Guér. *Spec. et Jc. fasc. 1. nr. 3. p. 2. f. 1-10.* — Kiesenw. *Nat. Ins. IV. 1860. p. 421.* — Jacq. Duv. *Gen. Col. III. t. 37. f. 183.* — Muls. *Brevic. p. 441. t. 4. f. 1-8.* — M.
fuscus De Geer. *Ins. V. p. 348.* — Germania.
latiusculus Müll. *Zool. Dan. Prodr. nr. 926.* — Dania.
hieroglyphicus Guér. *Rev. Zool. 1861. p. 546.* — Senegal.
interruptus Chevrol. *Ann. Fr. 1869.* — Cuba.

fuscus Chevrol

ligneus Guér. *Spec. et Jc. fasc. 1. nr. 3. p. 4.* — Blanch. *Voy. d'Orb. (indescrpt.) t. 7. f. 10.* Bolivia.
lividus Guér. *l. c. p. 5.* — Dej. *Cat. 3. ed. p. 110.* Mauritius.
nigropunctatus Motsch. *Bull. Mosc. 1863. II. p. 484.* Ceylon.
oblongus Guér. *Rev. Zool. 1861. p. 546.* Yucatan.
orbicularis Panz. *Fn. Germ. 8. 6.* — Guér. *Spec. et Jc. fasc. 1. nr. 3. p. 2.* — Kiesenw. *Nat. Ins. IV. 1860. p. 421.* — Muls. *Brevic. p. 443.* — Tourn. *Dasc. p. 86. t. 4. f. 11.* M.
pallescens Steph. *Ill. Brit. III. p. 282.* Anglia.
orbiculatus Fabr. *Syst. El. I. p. 503.* — Guér. *Spec. et Jc. fasc. 1. nr. 3. p. 6.* America.
centralis Say. *Journ. Ac. Phil. IV. p. 88.* Amer. bor.
{ *lateralis* Lec. *Proc. Ac. Phil. VI. p. 356.* Pennsylvania.
{ *suturalis* Ziegl. *Proc. Ac. Phil. II. p. 44.* Missouri.
var. *suturalis* Guér. *Spec. et Jc. fasc. 1. nr. 3. p. 3.* — Dej. *Cat. 3. ed. p. 110.* „
pallens Erichs. *Schomb. Reis. III. p. 559.* Guyana.
pictus Fabr. *Ent. Syst. I. 2. p. 26.* — Guér. *Spec. et Jc. fasc. 1. nr. 3. p. 4.* India or.
Pilatei Guér. *Rev. Zool. 1861. p. 545.* Yucatan.
praeustus Guér. *Spec. et Jc. fasc. 1. nr. 3. p. 4.* Bolivia.
ruficollis Lec. *Trans. Am. ent. Phil. II. 1868. p. 53.* Texas.
scriptus Casteln. *Hist. nat. I. p. 259.* — Guér. *Spec. et Jc. fasc. 1 nr. 9. p. 16.* Senegal.
hieroglyphicus Dej. *Cat. 3. ed. p. 110.* „
senegalensis Guér. *Spec. et Jc. fasc. 1. nr. 3. f. 5.* — Dej. *Cat. 3. ed. p. 110.* „
testaceus Fabr. *Syst. El. I. p. 503.* — Guér. *Spec. et Jc. fasc. 1. nr. 3. p. 6.* Amer. mer.
tibialis Guér. *l. c. p. 3.* — Lec. *Proc. Ac. Phil. VI. p. 356.* New York.
solstitialis Melsh. *Proc. Ac. Phil. II. p. 223.* Lake super.
Troberti Guér. *Rev. Zool. 1861. p. 545.* Mexico.
variegatus Guér. *Spec. et Jc. fasc. 1. nr. 3. p. 3.* — Dej. *Cat. 3. ed. p. 110.* Cayennae.
36

Mescirtes

μέσος, medius; Scirtes.

Motschulsky. *Bull. Mosc. 1863. II. p. 485.*

gagatinus Motsch. *Bull. Mosc. 1863. II. p. 485.* Ceylon.
1

Ectopria

ἐκτός, extra; πρίω, strido.

Leconte. *Proc. Ac. Phil. VI. 1853. p. 351.*

Eubria Ziegler. — *Eurea* Lec.

nervosa Melsh. *Proc. Ac. Phil. II. p. 222.* — Lec. *Proc. Ac. Phil. VI. 1853. p. 352.* Pennsylvania.
tibialis Lec. *l. c.* ♂. „

tarsalis Lec. *l. c. p. 352.* Georgia amer.
thoracica Ziegl. *Proc. Ac. Phil. II. p. 269.* — Lec. *Proc. Ac. Phil. VI. p. 351.* Pennsylvania.
3

Atopida

Atopa; εἶδος, aspectus.

White. *Voy. Ereb. and Terr. 1846 p. 8.*

castanea White. *Voy. Ereb. Terr. p. 8.* Nov. Zeeland.
1

Cladotoma

κλάδος, ramus; τόμος, articulus.

Westwood. *Mag. Zool. and Bot. IV. 1837. p. 254.*

Cladon Dejean.

ovalis Westw. *Mag. Zool. and Bot. IV. p. 255. t. 7. f. 3.* — Guér. *Spec. et Jc. fasc. 3. nr. 12. f. 1-7.* Brasilia.
flabellicornis Dej. *Cat. 3. ed. p. 109.* „
subvittata Guér. *Rev. Zool. 1861. p. 540.* Pará.
thoracica Guér. *Spec. et Jc. fasc. 3. nr. 12. p. 2.* Cayennae.
3

Bradytoma

βραδύς, lens; τόμος, articulus.

Guérin. *Rev. Zool. 1843. p. 194; Spec. et Jc. fasc. 3. 1843. nr. 10.*

Brithycera Erichs.

aurita Guér. *Spec. et Jc. fasc. 3. nr. 10. f. 1-8.* — Dej. *Cat. 3. ed. p. 109.* Amer. mer
lyciformis Erichs. *Wiegm. Arch. 1847. I. p. 175.* Peru.
2

Haploglossa

ἁπλοῦς, simplex; γλῶσσα, lingua.

Guérin. *Spec. et Jc. fasc. 8. 1849. nr. 33. (emend.)*

Aploglossa Guér.

collaris Guér. *Spec. et Jc. fasc. 8. nr. 33. p. 3.* Guatemala.
marginata Guér. *l. c. p. 2.* Caracas.
Sallei Guér. *l. c. p. 2. f. 1-7.* „
3

Daemon

δαίμων, daemon.

Castelnau. *Silb. Rev. IV. 1836. p. 24.*
Colobodera Klug.

elongatus Klug. *Wiegm. Arch. 1838. I. p. 69.*	Madagascar.
gigas Casteln. *Silb. Rev. IV. p. 23.*	„
ovatus Klug. *Wiegm. Arch. 1838. I. p. 69.*	„
linearis Casteln. *Silb. Rev. IV. p. 24.*	„
madagascariensis Casteln. *l. c. p. 23.*	„
mucronatus Klug. *Wiegm. Arch. 1838. I. p. 70.*	„
nitidus Klug. *l. c. p. 70.*	„
striatus Klug. *l. c. p. 70.*	„

7

Ptilodactyla

πτίλον, lanugo; δάκτυλος, digitus.

Latreille. *Règn. anim. ed. 2. IV. 1829. p. 461.*
Hypselothorax Kirsch.

annulicornis Chevrol. *Ann. Fr. 1869.*	Cuba.
atra Casteln. *Silb. Rev. IV. p. 22.*	Cayennae.
carbonaria Chevrol. *Ann. Fr. 1869.*	Cuba.
castanea Casteln. *Silb. Rev. IV. p. 22.*	Cayennae.
crenatostriata Redtenb. *Reis. Novar. II. p. 99.*	Rio Janeiro.
cruciata Kirsch. *Berl. Zeit. 1866. p. 188.*	Bogotá.
decumana Erichs. *Wiegm. Arch. 1847. I. p. 175.*	Peru.
elaterina Guér. *Ic. règn. anim. p. 45. t. 13. f. 9.* — Casteln. *Hist. nat. I. p. 758.* — Illig. *Mag. VI. p. 343.* — ♀ Osten-Sacken. *Proc. ent. soc. Phil. I. 1862. p. 109 et 115. t. 1. f. 3.*	Amer. bor.
elongata Casteln. *Silb. Rev. IV. p. 23.*	Columbia.
emarginata Chevrol. *Ann. Fr. 1869.*	Cuba.
ferruginea Bohem. *Res. Eugen. 1858. p. 73.*	Brasilia.
humeralis Motsch. *Bull. Mosc. 1863. II. p. 486.*	Ceylon.
var. *picea* Motsch. *l. c. p. 487.*	„
Lacordairei Casteln. *Silb. Rev. IV. p. 23.*	Cayennae.
militaris Chevrol. *Ann. Fr. 1869.*	Cuba.
nitens Casteln. *Silb. Rev. IV. p. 22.*	Cayennae.
nitida De Geer. *Mém. V. p. 27. t. 13. f. 6.*	„
obesa Erichs. *Wiegm. Arch. 1847. I. p. 175.*	Peru.
ornata Casteln. *Silb. Rev. IV. p. 21.*	Brasilia.
ramicornis Chevrol. *Ann. Fr. 1869.*	Cuba.
scutata Kirsch. *Berl. Zeit. 1866. p. 187.*	Bogotá.
sericea Casteln. *Silb. Rev. IV. p. 22.*	Cayennae.
serricollis Say. *Journ. Ac. Phil. III. 1823. p. 186.*	Missouri.
fusca Melsh. *Proc. Ac. Phil. II. 1846. p. 221.*	„
simplex Chevrol. *Ann. Fr. 1869.*	Cuba.
subcastanea Motsch. *Bull. Mosc. 1863. II. p. 487.*	Java.
thoracica Casteln. *Hist. nat. I. p. 258.*	Cayennae.
trinotata Lacord. *Gen. Atl. t. 43. f. 2.* — Chevrol. *i. litt.*	Brasilia.

26

Eucinetus

εὖ. bene; κινητός, motus.

Germar. *Mag. Ent. III. 1818. p. 255.*

Hamaxobium Duftschm. — *Nycteus* Latr.

haemorrhoidalis Germ. *Mag. Ent. III. 1818. p. 255; Fn. Ins. Eur. 5. 11.* — Guér. *Spec. et Ic. fasc. 1. nr. 4. p. 2. f. 1-11.* — Kiesenw. *Nat. Ins. IV. 1860. p. 427.* — Muls. *Brevic. p. 455. t. 4. f. 13-17. 19.* — Tourn. *Dasc. p. 89. t. 4. f. 12.* — M.

haemorrhous Duft. *Fn. Austr. II. p. 80.* — Casteln. *Hist. nat. I. p. 260.* — Ziegl. *Dej. Cat. 3. ed. p. 110.* — Germania.

mordelloides Germ. *Dej. Cat. 3. ed. p. 110.* — Gallia.

infumatus Lec. *Proc. Ac. Phil. VI. 1853. p. 356;* ♀ *l. c. p. 357.* — California.

meridionalis Casteln. *Silb. Rev. IV. p. 25; Hist. nat. I. p. 260.* — Guér. *Spec. et Ic. fasc. 1. nr. 4. p. 2.* — Jacq. Duv. *Gen. Col. III. t. 37. f. 185.* — Muls. *Brevic. p. 458. t. 4. f. 18. 20.* — ♀ Perris. *Ann. Fr. 1851. p. 48. t. II. V. f. 26-36.* — Europa mer.

hispanicus Dej. *Cat. 3. ed. p. 110.* — Hispania.

testaceus Dej. *l. c.* — Lusitania.

morio Lec. *Proc. Ac. Phil. VI. p. 357.* — Alabama.

oviformis Lec. *New Spec. Col. 1865. p. 88.* — Illinois.

ovum Wollast. *Ins. Madcr. 1854. p. 242.* — Madera.

subaxillaris Fairm. *Ann. Fr. 1869. p. 224.* — Madagascar.

substriatus Fairm. *l. c.* — „

terminalis Lec. *(List. Col. N. Amer. 1865. p. 50.)* — Amer. bor.

testaceus Lec. *New Spec. Col. 1865 p. 88.* — Pennsylvania.

spec. dub. Lec. *Proc. Ac. Phil. VI. p. 357.* — Vermont.

11

Eubria

εὖ, bene; βρύω, scaturio.

Germar. *Mag. Ent. III. 1818. p. 239.*

Redtenbacher. *Fn. Austr. ed. I. 1849. p. 317.*

palustris Germ. *Mag. Ent. III. 1818. p. 238; Fn. Ins. Eur. 4. 3.* — Kiesenw. *Nat. Ins. IV. 1860. p. 423; Berl. Zeit. 1863. t. 1. f. 7.* — Ziegl. *Dej. Cat. 3. ed. p. 110.* — Muls. *Brevic. p. 449. t. 4. f. 9-12.* — Tourn. *Dasc. p. 81. t. 4. f. 10.* — M.

marchantiae Jacq. Duv. *Ann. Fr. 1854. p. 37.* — Kiesenw. *l. c. p. 424. nota.* — Jacq. Duv. *Gen. Col. III. t. 37. f. 184.* — Muls. *Brevic. p. 452.* — Gallia.

1

FAMILIA XLII.

MALACODERMIDAE.

Kiesenwetter. *Nat. Ins. Deutsch. IV. 1863.*

Lycini.

Lycus

λύκος, lupus.

Fabricius. *Mant. Ins. I. 1787. p. 163.*

Lycostomus Motsch.

ampliatus Fåhr. *Bohem. Ins. Caffr. I. 2. p. 432.* Port Natal.
apicalis Thoms. *Arch. ent. II. 1858. p. 77.* — Dej. *Cat. 3. ed. p. 110.* Gabon.
astutus Walker. *Ann. nat. Hist. 3. ser. II. 1858. p. 281.* Ceylon.
Bremei Guér. *Rev. Zool. 1847. p. 223; Voy. Lefebr. p. 291. t. 3. f. 7-9.* ♂♀. Abyssinia.
Cantori Hope. *Trans. ent. Soc. IV. 1845. p. 10.* Chusan.
cinnabarinus Cand. *Mém. Liége. 1861. p. 355. t. 3. f. 1. e; ♀ l. c. p. 353. t. 3. f. 1. a-d.* Ceylon.
constrictus Fåhr. *Bohem. Ins. Caffr. I. 2. p. 434.* Limpopo.
corniger Dalm. *Schönh. Syn. Ins. III. App. p. 25. t. 5. f. 2.* Sierra Leona.
costifer Walker. *Ann. nat. Hist. 3. ser. II. 1858. p. 282.* Ceylon.
cristatus Fabr. *Syst. El. II. p. 114.* Guinea.
cruentus Lec. *Proc. Ac. Phil. 1861. p. 336.* California.
cuspidatus Klug. *Monatsb. Berl. Ac. 1855. p. 648; Peters Reis. 1862. p. 200. t. 12. f. 3.* Mozambique.
dentipes Dalm. *Schönh. Syn. Ins. III. App. p. 27.* Cap bon. spei.
  rostratus De Geer. *Ins. VII. p. 622. t. 46. f. 11.* „
dispellens Walker. *Ann. nat. Hist. 3. ser. II. 1858. p. 282.* Ceylon.
dissimilis Bertol. *Nov. Comm. Ac. Bonon. X. 1849. p. 413. t. 9. f. 5. A. B.* ♂♀. Mozambique.
divisus Walker. *Ann. nat. Hist. 3. ser. II. 1858. p. 282.* Ceylon.
duplex Walker. *l. c. p. 281.* „
elevatus Guér. *Rev. Zool. 1847. p. 228; Voy. Lefebr. p. 299. t. 3. f. 13.* — Fåhr. *Bohem. Ins. Caffr. I. 2. p. 428.* Port Natal.
expansicornis Walker. *Ann. nat. Hist. 3. ser. II. 1858. p. 282.* Ceylon.
Fabricii Guér. *Rev. Zool. 1847. p. 227.* Sierra Leona.
  latissimus Fabr. *Syst. Ent. p. 203.* „
fallax Walker. *Ann. nat. Hist. 3. ser. II. 1858. p. 281.* Ceylon.

foliaceus Dalm. *Schönh. Syn. Ins. III. App. p. 26. t. 5. f. 4.* — Guér. *Rev. Zool. 1847. p. 223.* Sierra Leona.
♀ *adustus* Dej. *Cat. 3. ed. p. 110.* „
♂ *diversus* Dej. *Cat. l. c.* Senegal.
♂ *oblitus* Dej. *Cat. l. c.* „
♀ *senegalensis* Casteln. *Hist. nat. I. p. 262.* „
♂ *trabeatus* Dej. *Cat. l. c.* „
geminus Walker. *Ann. nat. Hist. 3. ser. II. p. 281.* Ceylon.
coccineus Motsch. *Bull. Mosc. 1861. I. p. 136. t. 9. f. 13.* — Gerstäck. *Wiegm. Arch. 1863. p. 97.* „
hamatus Guér. *Rev. Zool. 1847. p. 229; Voy. Lefebr. p. 297. t. 3. f. 12.* — Fåhr. *Bohem. Ins. Caffr. I. 2. p. 433.* Abyssinia.
harpago Thoms. *Arch. ent. II. p. 76.* — Lacord. *Gen. Atl. t. 45. f. 3.* Gabon.
humerifer Walker. *Ann. nat. Hist. 3. ser. III. 1859. p. 258.* Ceylon.
humerosus Fåhr. *Bohem. Ins. Caffr. I. 2. p. 429.* Gariep.
lateralis Melsh. *Proc. Ac. Phil. II. p. 302.* — Lec. *Journ. Ac. Phil. ser. 2. 1. p. 73.* Pennsylvania.
lateritius Thoms. *Arch. ent. II. p. 78.* Gabon.
latissimus Linn. *Syst. nat. I. II. p. 646.* — Oliv. *Ent. II. 29. p. 5. t. 1. f. 2.* — Guér. *Rev. Zool. 1847. p. 227.* Cap bon. spei.
loripes Chevrol. *Col. Mex. Cent. II. fasc. 7. nr. 148.* Mexico.
testaceus Klug. *Dej. Cat. 3. ed. p. 110.* „
melanopterus Walker. *Ann. nat. Hist. 3. ser. II. 1858. p. 281.* Ceylon.
melanurus Blanch. *Voy. Pole Sud. IV. p. 74. t. 6. f. 2.* Singapur.
nigripes Fabr. *Mant. I. p. 163.* — Oliv. *Ent. II. 29. p. 11. t. 1. f. 12.* Siam.
obtusatus Thoms. *Arch. ent. II. p. 76.* Gabon.
palliatus Fabr. *Syst. Ent. p. 203.* — Oliv. *Ent. II. 29. p. 5. t. 1. f. 3.* Cap bon. spei.
reticulatus Wulf. *Ins. Cap. 1786. p. 20.* „
rostratus Roem. *Gen. Ins. 1789. p. 47. t. 34. f. 25.* „
pallulatus Dalm. *Schönh. Syn. Ins. III. App. p. 27. t. 5. f. 6.* „
planicornis Walker. *Ann. nat. Hist. 3. ser. II. 1858. p. 282.* Ceylon.
praemorsus Dalm. *Schönh. Syn. Ins. III. App. p. 25. t. 5. f. 1.* ♂. Sierra Leona.
♂ *latissimus* Schönh. *Syn. Ins. III. p. 71. nota. t. 5. f. 3.* „
♀ *melanurus* Dalm. *l. c. p. 28. t. 5. f. 7.* „
pubicornis Walker. *Ann. nat. Hist. 3. ser. II. 1858. p. 281.* Ceylon.
pubipennis Walk. *l. c. III. 1859. p. 259.* „
revocans Walk. *l. c. II. 1858. p. 282.* „
rostratus Linn. *Syst. nat. I. II. p. 645.* — Fabr. *Mant. I. p. 163.* — Oliv. *Ent. II. 29. p. 8. t. 1. f. 4.* — Casteln. *Hist. nat. I. p. 262.* Cap bon. spei.
Schönherri Chevrol. *Col. Mex. Cent. II. fasc. 6. nr. 147.* Mexico.
togatus Klug. *Dej. Cat. 3. ed. p. 110.* „
scrobicollis Fåhr. *Bohem. Ins. Caffr. I. 2. p. 435.* Limpopo.
semiflabellatus Thoms. *Arch. ent. II. p. 79.* Gabon.

semiustus Chevrol. *Col. Mex. Cent. II. fasc. 5. nr. 105.* Mexico.
serraticornis Fabr. *Syst. Ent. p. 203.* — Oliv. *Ent. II. 29. p. 12. t. 1. f. 14.* — Boisd. *Voy. Astrol. II. p. 124.* Nov. Holland.
similis Hope. *Gray. Zool. Misc. 1831. p. 26.* Nepal.
sinuatus Dalm. *Schönh. Syn. Ins. III. App. p. 28. t. 5. f. 8.* Sierra Leona
emarginatus Dej. *Cat. 1. ed. p. 35.* „
succinctus Latr. *Humb. et Bonpl. Voy. I. 1811. p. 177. t. 17. f. 2.* — Kirsch. *Berl. Zeit. 1865. p. 50.* Columbia.
regalis Buq. *Rev. Zool. 1842. p. 6.* Peru.
sulcicollis Thoms. *Arch. ent. II. p. 78.* Gabon.
suturalis Redtenb. *Hüg. Kaschm. IV. 2. 1848. p. 508. t. 23. f. 7.* Kaschmir.
terminatus Dalm. *Schönh. Syn. Ins. III. App. p. 29. t. 5. f. 9.* — Casteln. *Hist. nat. I. p. 263.* Sierra Leona.
fastiditus Dej. *Cat. 3. ed. p. 110.* Senegal.
trabeatus Guér. *Jc. règn. 1835. p. 45. t. 14. f. 1. a; Rev. Zool. 1847. p. 220; Voy. Lefebr. p. 287. t. 3. f. 1-4.* — Fåhr. *Bohem. Ins. Caffr. I. 2. p. 431.* „
var. { *africanus* Casteln. *Hist. nat. I. p. 262.* „
var. { *appendiculatus* Sturm. *Cat. 1843. p. 329.* „
var. { *dilatatus* Dej. *Cat. 3. ed. p. 110.* „
„ *amplissimus* Dej. *Cat. l. c.* Cap bon. spei.
„ { *distinctus* Dej. *Cat. l. c.* Port Natal.
„ { *distinguendus* Dej. *Cat. l. c.* Caffraria.
„ { *flavicans* Casteln. *Hist. nat. I. p. 262.* Abyssinia.
„ { *scutellaris* Dej. *Cat. l. c.* „
triangularis Hope. *Gray. Zool. Misc. 1831. p. 26.* Nepal.
ustulatus Reiche. *Galin. Voy. Abyss. 1850. p. 284. t. 17. f. 3.* Abyssinia.
xanthomelas Dalm. *Schönh. Syn. Ins. III. App. p. 26. t. 5. f. 5.* Senegal.
zonatus Fåhr. *Bohem. Ins. Caffr. I. 2. p. 436.* Port Natal.
59

Dictyoptera

δίκτυον, rete; πτερόν, ala.

Latreille. *Règn. anim. ed. 2. IV. 1829. p. 464.*

Dictyopterus Guérin. — *Lygistopterus* Mulsant.

angusticollis Motsch. *Schrenck. Reis. 1860. p. 115.* Amur.
atricollis Motsch. *l. c. p. 115.* „
Buqueti Kirsch. *Berl. Zeit. 1865. p. 52.* Bogotá.
flabellata Motsch. *Schrenck. Reis. 1860. p. 114. t. 7. f. 29.* Amur.
Guerini Kirsch. *Berl. Zeit. 1865. p. 52.* Bogotá.
humeralis Buq. *Rev. Zool. 1842. p. 6.* Columbia.
imperialis Buq. *l. c. p. 6.* „
internexa Walker. *Ann. nat. Hist. 3. ser. II. 1858. p. 282.* Ceylon.
Lacordairei Kirsch. *Berl. Zeit. 1865. p. 51.* Bogotá.
laeta Motsch. *Schrenck. Reis. 1860. p. 115.* Ins. Aleut.

lineicollis Chevrol. *Col. Mex. Cent. II. fasc. 7. nr. 149.* Mexico.
cardinalis Klug. *Dej. Cat. 3. ed. p. 111.* „
marginicollis Bohem. *Res. Eugen. 1858. p. 73.* Hongkong.
miles Kirsch. *Berl. Zeit. 1865. p. 53.* Bogotá.
perfaceta Say. *Amer. Ent. II. 1825. t. 21.* Pennsylvania.
substriata Lec. *Journ. Ac. Phil. ser. 2. I. p. 74.* — Dej. *Cat. 3. ed. p. 111.* „
quadricostata Buq. *Rev. Zool. 1842. p. 6.* Brasilia.
sanguinea Linn. *Syst. nat. 1. II. p. 646.* — Panz. *Fn. Germ. 41. 9.* — Jacq. Duv. *Gen. Col. III. t. 38. f. 186.* — Kiesenw. *Nat. Ins. IV. 1860. p. 437.* — ♀ Perris. *Ann. Fr. 1846. p. 343. t. 9. f. 5.* — Chap. et Cand. *Mém. Liége. VIII. t. 5. f. 8.* M.
rufipennis Latr. *Gen. Crust. et Ins. I. p. 256.* Gallia.
villosa De Geer. *Ins. IV. p. 47.* Germania.
var. *collaris* Motsch. *Schrenck. Reis. 1860. p. 115.* Armenia.
superba Motsch. *Schrenck. Reis. 1860. p. 115.* Russia mer.
thoracica Kirsch. *Berl. Zeit. 1865. p. 53.* Bogotá.
trifasciata Buq. *Rev. Zool. 1842. p. 6.* — Kirsch. *Berl. Zeit. 1865. p. 51.* Columbia.
19

Celiasis

κήλεος, fulminans.

Castelnau. *Hist. nat. I. 1840. p. 263.*

mirabilis Casteln. *Hist. nat. I. p. 263.* Columbia.
1

Metriorrhynchus

μέτριος, moderatus; ῥύγχος, rostrum.

Guérin. *Voy. Coquille. 1830. p. 72.*

Porróstoma Castelnau.

analis Dalm. *Schönh. Syn. Ins. III. App. p. 30. t. 5. f. 10.* India or.
atratus Fabr. *Syst. El. II. p. 113.* — Lacord. *Gen. Col. IV. p. 297. nota 2.* Nov. Holland.
cyanopterus Redtenb. *Reis. Novar. II. p. 100. t. 3. f. 11.* Batchian.
discoideus Erichs. *Wiegm. Arch. 1842. I. p. 145.* Tasmania.
Doleschali Redtenb. *Reis. Novar. II. p. 101. t. 3. f. 12.* Amboina.
ephippiger Guér. *Voy. Coquille. 1830. p. 73.* — Boisd. *Voy. Astrol. II. p. 118.* Nov. Guinea.
erythropterus Erichs. *Wiegm. Arch. 1842. I. p. 144.* Tasmania.
funestus Guér. *Voy. Coquille. 1830. p. 73.* — Boisd. *Voy. Astrol. II. p. 117.* Nov. Guinea.
lateralis Redtenb. *Reis. Novar. II. p. 100.* Sidney.
marginatus Erichs. *Wiegm. Arch. 1842. I. p. 145.* Tasmania.
ochraceus Dalm. *Schönh. Syn. Ins. III. App. p. 31. t. 5. f. 11.* — Boisd. *Voy. Astrol. II. p. 122.* Nov. Holland.
pallidus Dalm. *l. c. p. 31.* — Boisd. *l. c. p. 121.* Ins. Solo.

parallelus Guér. *Voy. Coquille. 1830. p. 72.* — Boisd. *Voy. Astrol. II. p. 114.* — Papua.
rhipidius Mac Leay. *King. Surv. II. 1827. App. p. 442.* — Lacord. *Gen. Col. IV. p. 297. not. 1.* — Nov. Holland.
rufipennis Fabr. *Syst. El. II. p. 114.* — Erichs. *Wiegm. Arch. 1842. I. p. 145.* — Blanch. *Voy. Pole Sud. IV. p. 75. t. 5. f. 12.* — Tasmania.
  nigrirostris Mac Leay. *Dej. Cat. 3. ed. p. 111.* — „
septemcavus Mac Leay. *King. Surv. II. App. p. 442.* — Nov. Holland.
thoracicus Fabr. *Syst. El. II. p. 117.* — Boisd. *Voy. Astrol. II. p. 115. t. 6. f. 11.* — Nov. Guinea.

17

Calopteron

καλὸς, pulcher; πτερὸν, ala.

Guérin. *Voy. Coquille. 1830. p. 72.*

Charactus Dejean. — *Dictyoptera* Perty. — *Digrapha* Newman.

abdominale Luc. *Casteln. Voy. 1859. p. 80.* — Brasilia.
acroxanthum Kirsch. *Berl. Zeit. 1865. p. 62.* — Bogotá.
affine Luc. *Voy. Casteln. 1859. p. 80.* — Brasilia.
albicolle Chevrol. *Rev. Zool. 1858. p. 209.* — Cuba.
amabile Jacq. Duv. *Hist. Cub. 1857. p. 82.* — „
amoenum Kirsch. *Berl. Zeit. 1865. p. 60.* — Bogotá.
apicale Guér. *Voy. Coquille. 1830. II. p. 72.* — Brasilia.
aulicum Jacq. Duv. *Hist. Cub. p. 77. t. 7. f. 18.* — Dej. *Cat. 3. ed. p. 112.* — Cuba.
australe Boisd. *Voy. Astrol. II. p. 119.* — Dej. *Cat. 3. ed. p. 112.* — Nov. Holland.
basale Kirsch. *Berl. Zeit. 1865. p. 56.* — Bogotá.
bellum Kirsch. *l. c. p. 64. t. 3. f. 3.* — „
bicolor Linn. *Amoen. Ac. VI. 1763. p. 395.* — Oliv. *Ent. II. 29. p. 9. t. 1. f. 9. a. b.* — Casteln. *Hist. nat. I. p. 262.* — Haiti.
  formosum Mannerh. *Dej. Cat. 3. ed. p. 112.* — Cuba.
  pulchellum Guér. *Dej. Cat. l. c.* — „
bicuspe Kirsch. *Berl. Zeit. 1865. p. 62.* — Bogotá.
binotatum Guér. *Verh. zool. bot. Ver. Wien. V. p. 581.* — Amazon.
brasiliense Casteln. *Hist. nat. I. p. 262.* — Dej. *Cat. 3. ed. p. 111.* — Brasilia.
canaliculatum Afzel. *Schönh. Syn. Ins. III. App. p. 32.* — Sierra Leona.
conithorax Kirsch. *Berl. Zeit. 1865. p. 56. t. 3. f. 1.* — Bogotá.
consulare Erichs. *Wiegm. Arch. 1847. I. p. 81.* — Peru.
corrugatum Cand. *Mém. Liége. 1861. p. 357. t. 3. f. 2. b;* ♀ *l. c. p. 356. t. 3. f. 2. a.* — Mexico.
costatulum Kirsch. *Berl. Zeit. 1865. p. 58.* — Bogotá.
cyaneum Erichs. *Wiegm. Arch. 1847. I. p. 81.* — Peru.
delicatum Kirsch. *Berl. Zeit. 1865. p. 61. t. 3. f. 2.* — Bogotá.
denominatum Chevrol. *Ann. Fr. 1869.* — Cuba.
dichroma Boisd. *Voy. Astrol. II. p. 123. t. 6. f. 12.* — Nov. Guinea.
dichroum Kirsch. *Berl. Zeit. 1865. p. 57.* — Bogotá.
dictyon Kirsch. *l. c. p. 65.* — „

distinguendum Jacq. Duv. *Hist. Cub. p. 80.* — Cuba.
divisum Newm. *Ent. Mag. V. p. 381.* — Lec. *List. Col. of N. Amer. 1865. p. 51. not. 1.* — Amer. bor.
dominicanum Chevrol. *Ann. Fr. 1869.* — St. Domingo.
dorycum Boisd. *Voy. Astrol. II. p. 118. t. 9. f. 9.* — Blanch. *Voy. Pole Sud. IV. p. 77. t. 5. f. 9.* — Nov. Guinea.
elegantulum Jacq. Duv. *Hist. Cub. p. 78.* — Cuba.
excellens Kirsch. *Berl. Zeit. 1865. p. 55.* — Bogotá.
excisum Kirsch. *l. c. p. 67.* — „
fallax Kirsch. *l. c. p. 56.* — „
flabellatum Dalm. *Schönh. Syn. Ins. III. App. p. 32.* — Lacord. *Gen. Col. IV. p. 298. nota.* — Sierra Leona.
flavicans Blanch. *Voy. Pole Sud. IV. p. 76. t. 5. f. 13.* — Ins. Aru.
flavicauda Kirsch. *Berl. Zeit. 1865. p. 57.* — Bogotá.
flavipes Blanch. *Voy. d'Orb. Ent. p. 126.* — Bolivia.
Goryi Leguillou. *Rev. Zool. 1844. p. 222.* — Tasmania.
gracile Guér. *Verh. zool. bot. Ver. Wien. V. 1855. p. 581.* — Amazon.
gracile Kirsch. *Berl. Zeit. 1865. p. 59.* — Bogotá.
gratum Kirsch. *l. c. p. 63.* — „
illicitum Kirsch. *l. c. p. 63.* — „
jucundum Kirsch. *l. c. p. 59.* — „
laetum Kirsch. *l. c. p. 62.* — „
lateritium Bohem. *Res. Eugen. 1858. p. 74.* — Ins. Puna.
latipes Blanch. *Voy. Pole Sud. IV. p. 78. t. 5. f. 10.* — Ins. Ceram.
limbatum Fabr. *Syst. El. II. p. 115.* — Casteln. *Hist. nat. I. p. 262.* — Brasilia.
megalopteron Lec. *Proc. Ac. Phil. 1861. p. 349.* — Oregon.
melanopterum Luc. *Casteln. Voy. 1859. p. 81.* — Brasilia.
mesomelas Kirsch. *Berl. Zeit. 1865. p. 61.* — Bogotá.
militare Dalm. *Schönh. Syn. Ins. III. App. p. 30.* — Lacord. *Gen. Col. IV. p. 298. nota.* — Incert. sedis.
nigricorne Latr. *Voy. Humb. Ins. II. 1833. p. 102. t. 39. f. 1.* — Peru.
nigritarse Chevrol. *Ann. Fr. 1869.* — Cuba.
notabile Fåhr. *Bohem. Ins. Caffr. I. 2. p. 437.* — Port Natal.
nubilosum Kirsch. *Berl. Zeit. 1865. p. 61.* — Bogotá.
palpale Kirsch. *l. c. p. 58.* — „
pectinicorne Chevrol. *Ann. Fr. 1869.* — Cuba.
picipenne Perty. *Del. anim. art. p. 27. t. 6. f. 4.* — Brasilia.
pilosicorne Blanch. *Voy. Pole Sud. IV. p. 79. t. 5. f. 14.* — Philippinae.
pleiomelas Kirsch. *Berl. Zeit. 1865. p. 66.* — Bogotá.
pleioxanthum Kirsch. *l. c. p. 66. t. 3. f. 4.* — „
pusillum Kirsch. *l. c. p. 65.* — „
rete Kirsch. *l. c. p. 60.* — „
reticulatum Fabr. *Syst. Ent. p. 203.* — Oliv. *Ent. II. 29. p. 7. t. 1. f. 7. var.* — Amer. bor.
vicinum Dej. *Cat. 3. ed. p. 111.* — „
var. { *dorsale* Newm. *Ent. Mag. V. p. 381.* — „
var. { *duplicatum* Haldem. *Proc. Ac. Phil. I. p. 303.* — „
var. { *inquinatum* Dej. *Cat. 3. ed. p. 111.* — „
„ *terminale* Say. *Journ. Ac. Phil. III. p. 178; Amer. Ent. II. t. 21.* — Lec. *Journ. Ac. Phil. ser. 2. I. p. 75.* — Arkansas.
ruficolle Bohem. *Ins. Caffr. I. 2. p. 438.* — Gariep.
rufosternale Blanch. *Voy. Pole Sud. IV. p. 76. t. 5. f. 11.* — Nov. Guinea.

scutellare Kirsch. *Berl. Zeit. 1865. p. 64.* Bogotá.
semiflavum Chevrol. *Ann. Fr. 1869.* Cuba.
serratum Linn. *Syst. nat. I. II. p. 649.* — Oliv. *Ent. II. 29. p. 6. t. 1. f. 5.* — Fabr. *Syst. El. II. p. 112.* Cayennae.
sinuaticolle Luc. *Casteln. Voy. 1859. p. 79.* Brasilia.
sinuatum Kirsch. *Berl. Zeit. 1865. p. 66. t. 3. f. 5. a-b.* Bogotá.
socium Kirsch. *l. c. p. 59.* „
speciosum Guér. *Verh. zool. bot. Ver. Wien. V. p. 581.* Amazon.
suave Jacq. Duv. *Hist. Cub. 1857. p. 80.* Cuba.
suave Kirsch. *Berl. Zeit. 1865. p. 60.* Bogotá.
suturale Latr. *Voy. Humb. II. 1833. p. 33. t. 32. f. 6.* Amazon.
terminatum Latr. *l. c. p. 32. t. 32. f. 5.* „
torquatum Erichs. *Wiegm. Arch. 1847. I. p. 81.* Peru.
tricolor Oliv. *Ent. II. 29. p. 10. t. 1. f. 10.* — Fabr. *Syst. El. II. p. 112.* — Casteln. *Hist. nat. I. p. 262.* Cayennae.
tropicum Linn. *Mus. Lud. Ulr. p. 80.* „
  fasciatum Fabr. *Mant. I. p. 163.* — Oliv. *Ent. II. 29. p. 9. t. 1. f. 8.* — Casteln. *Hist. nat. I. p. 262.* „
typicum Newm. *Ent. Mag. V. p. 380.* — Lec. *Journ. Ac. Phil. ser. 2. 1. p. 74.* Amer. bor.
  var. *affine* Lec. *l. c. p. 75.* Missouri.
  „ *apicale* Lec. *l. c. p. 75.* „
  „ { *discrepans* Newm. *Ent. Mag. V. p. 381;* Lec. *l. c. p. 74.* „
  „ { *reticulatum* Say. *Amer. Ent. II. t. 21. (forte.)* „
  „ *nobile* Dej. *Cat. 3. ed. p. 111.* „
unicolor Kirsch. *Berl. Zeit. 1865. p. 58.* Bogotá.
variegatum Kirsch. *l. c. p. 57.* „
xanthomelas Kirsch. *l. c. p. 66.* „
xanthurum Kirsch. *l. c. p. 63.* „
86

Caenia

καινία, victrix.

Newman. *The Ent. Mag. V. 1838. p. 381.*

Celetes Newm.

angulata Klug. *Ins. Madag. p. 156. t. 3. f. 4.* Madagascar.
basalis Lec. *Journ. Ac. Phil. ser. 2. I. p. 76.* Amer. bor.
  marginella Newm. *Ent. Mag. V. p. 381.* „
  mystacina Lec. *l. c. p. 77.* — Dej. *Cat. 3. ed. p. 112.* Lake super.
  tabida Lec. *l. c. p. 77.* Amer. bor.
Coquereli Fairm. *Ann. Fr. 1869. p. 227.* Madagascar.
dimidiata Fabr. *Syst. El. II. p. 111.* — Lec. *Journ. Ac. Phil. ser. 2. I. p. 76.* Amer. bor.
  scapularis Newm. *Ent. Mag. V. p. 381.* „
Dohrni Fairm. *Ann. Fr. 1869. p. 227.* Madagascar.
Klugi Fairm. *l. c. p. 226.* Ins. Mamuku.
sanguinipennis Say. *Journ. Ac. Phil. III. p. 178; Amer. Ent. II. t. 21.* Arkansas.
scabripennis Motsch. *Bull. Mosc. 1861. I. p. 137.* Ceylon.
testacea Motsch. *Bull. Mosc. 1861. I. p. 138.* „
torquata Klug. *Ins. Madag. p. 157. t. 3. f. 5.* Madagascar.
10

Cladophorus

κλάδος, ramus; φέρω, fero.

Guérin. *Voy. Coquille. Ent. 1830. p. 72.*

cinctus Fabr. *Syst. El. II. p. 113.* — Boisd. *Voy. Astrol. II. p. 120.* Oceania.
suturalis Guér. *Voy. Coquille. Ent. p. 73.* Nov. Guinea.
collaris Guér. *l. c. p. 73.* — Boisd. *Voy. Astrol. II. p. 121.* „
formosus Guér. *l. c. p. 73.* — Boisd. *l. c. p. 116.* „
dimidiatus Guér. *l. c. t. 2. f. 9.* „
ruficollis Guér. *l. c. p. 73. t. 2. f. 8.* Papua.
crocicollis Boisd. *Voy. Astrol. II. p. 116.* „
4

Cladocerus

κλάδος, ramus; κέρας, cornu.

Kirsch. *Berl. Ent. Zeit. 1865. p. 68.*

apicalis Kirsch. *Berl. Zeit. 1865. p. 69.* Bogotá.
1

Emplectus

ἐμπλεκτὸς, implicatus.

Erichson. *Wiegm. Arch. 1847. I. p. 82.*

bimaculatus Erichs. *Wiegm. Arch. 1847. I. p. 82.* Peru.
desmocerus Erichs. *Schomb. Reis. III. 1848. p. 560.* Guyana.
diaphanus Fabr. *Syst. El II. p. 115.* Cayennae.
Fabricii Gemming. *Col. Heft. VI. 1870.* „
pectinatus Fabr. *Syst. El. II. p. 117.* „
pectinatus Linn. *Syst. nat. I. II. p. 649.* — De Geer. *Ins. IV. p. 57. t. 17. f. 13. var.* „
flabellicornis Fabr. *Ent. Syst. II. p. 109; Syst. El. II. p. 116.* „
5

Eros

Ἔρως, Amor.

Newman. *The Ent. Mag. V. 1838. p. 382.*

Anarhynchus Guérin. — *Omalisus* Germ. — *Platycis* Thoms. — *Pyropterus* Muls.

affinis Payk. *Fn. Suec. II. p. 176.* — Muls. *Ann. Soc. agr. Lyon. I. p. 82.* — Kiesenw. *Nat. Ins. IV. 1860. p. 441.* M.

aurora var. Fabr. *Syst. El. II. p. 116.* Suecia.
nigricollis Meg. *Dej. Cat. 3. ed. p. 112.* Styria.
♀ *nigroruber* De Geer. *Ins. IV. p. 46.* Germania.
alternatus Fairm. *Ann. Fr. 1856. p. 531.* Pyrenaei.
angulicollis Luc. *Casteln. Voy. 1859. p. 82.* Brasilia.
apicalis Germ. *Ins. Spec. nov. p. 62.* „
auratocollis Fauvel. *Bull. Soc. Linn. Norm. V. p. 308.* Cayennae.
bilineatus Bohem. *Res. Eugen. 1858. p. 74.* Ins. St. Joseph.
bogotensis Kirsch. *Berl. Zeit. 1865. p. 67.* Bogotá.
brasiliensis Luc. *Casteln. Voy. 1859. p. 81.* Brasilia.
canaliculatus Say. *Bost. Journ. I. 1835. p. 154.* — Lec. *Journ. Ac. Phil. ser. 2. I. 1847. p. 82.* Missouri.
var. *graculus* Melsh. *Proc. Ac. Phil. II. p. 302.* „
coccinatus Say. *Bost. Journ. I. p. 155.* Amer. bor.
var. *mundus* Say. *l. c.* Indiana.
var. *ruber* Melsh. *Cat. nr. 880.* „
coccineus Linn. *Syst. nat. I. 2. p. 648.* M.
aurora Herbst. *Arch. V. p. 105.* — Fabr. *Ent. Syst. I. 2. p. 108.* — Jacq. Duv. *Gen. Col. III. t. 38. f. 187.* — Kiesenw. *Nat. Ins. IV. 1860. p. 438.* Germania.
reticulatus Meg. *Dej. Cat. 3. ed. p. 112.* Styria.
sanguineus Linn. *Fn. Suec. nr. 704.* — De Geer. *Ins. IV. p. 45.* Suecia.
Cosnardi Chevrol. *Guér. Jc. règn. anim. p. 46.* — Kiesenw. *Nat. Ins. IV. 1860. p. 442.* Germania.
flavescens Redtenb. *Fn. Austr. ed. I. p. 319.* „
Mercki Muls. *Ann. Soc. agr. Lyon. 1838. p. 80. t. 5. f. 5.* Mons Pilat.
crenatus Germ. *Ins. Spec. nov. p. 61.* — Lec. *Journ. Ac. Phil. ser. 2. I. p. 79.* Kentucky.
alatus Newm. *Ent. Mag. V. p. 382.* „
cruciatus Randall. *Bost. Journ. II. p. 15.* „
crocatus Erichs. *Wiegm. Arch. 1847. I. p. 82.* Peru.
decoratus Erichs. *l. c. p. 82.* „
filiformis Luc. *Casteln. Voy. 1859. p. 85.* Brasilia.
floralis Melsh. *Proc. Ac. Phil. II. p. 302.* — Lec. *Journ. Ac. Phil. ser. 2. I. p. 81.* Pennsylvania.
fossulatus Luc. *Casteln. Voy. 1859. p. 84.* Brasilia.
fraternus Randall. *Bost. Journ. II. p. 15.* Amer. bor.
hamatus Mannerh. *Bull. Mosc. 1843. II. p. 245.* — Eschsch. *Dej. Cat. 3. ed. p. 112.* Sitkha.
humeralis Fabr. *Syst. El. II. p. 111.* — Lec. *Journ. Ac. Phil. ser. 2. I. p. 78.* Carolina.
obliquus Say. *Bost. Journ. I. p. 156.* Indiana.
hybridus Mannerh. *Bull. Mosc. 1843. I. p. 88.* — Kiesenw. *Nat. Ins. IV. 1860. p. 438. nota.* — Dej. *Cat. 3. ed. p. 112.* Fennia.
lictor Newm. *Ent. Mag. V. p. 382.* Amer. bor.
marginellus Fabr. *Syst. El. II. p. 118.* Carolina.
melanopterus Luc. *Casteln. Voy. 1859. p. 83.* Brasilia.
melanurus Blanch. *Voy. d'Orb. Ent. p. 125.* Chiquitos.
minutus Fabr. *Mant. I. p. 163.* — Panz. *Fn. Germ. 41. 11.* — Kiesenw. *Nat. Ins. IV. 1860. p. 440.* M.
nigroruber var. β. De Geer. *Ins. IV. p. 47.* Germania.
pusillus Marsh. *Ent. Brit. I. p. 363.* Anglia.

modestus Say. *Bost. Journ. I. p. 153.* — Lec. *Journ. Ac. Phil. ser. 2. I. p. 80.*	Ohio.
♀ *aeger* Lec. *l. c.*	Amer. bor.
minutus Lec. *l. c. p. 82.*	„
♂ *timidus* Lec. *l. c. p. 80.*	„
var. *socius* Lec. *l. c. p. 81.*	„
nanus Melsh. *Proc. Ac. Phil. II. p. 302.* — Lec. *Journ. Ac. Phil. ser. 2. I. p. 82.*	Pennsylvania.
var. *lascivus* Lec. *l. c. p. 83.*	„
„ *mollis* Lec. *l. c. p. 81.*	Ohio.
„ *vilis* Lec. *l. c. p. 83.*	„
obliquus Say. *Bost. Journ. I. p. 154.*	Mexico.
oblitus Newm. *Ent. Mag. V. p. 382.* — Lec. *Journ. Ac. Phil. ser. 2. I. p. 78.*	Amer. bor.
♂ *incestus* Lec. *l. c.*	„
phaleratus Blanch. *Voy. d'Orb. Ent. p. 125.*	Chiquitos.
phoenicurus Kirsch. *Berl. Zeit. 1865. p. 68.*	Bogotá.
praefectus Newm. *Ent. Mag. V. p. 382.*	Amer. bor.
rubens Gyllh. *Schönh. Syn. Ins. III. App. p. 31.* — Kiesenw. *Nat. Ins. IV. 1860. p. 439.* — Meg. *Dej. Cat. 3. ed. p. 112.*	M.
sculptilis Say. *Bost. Journ. I. p. 156.* — Lec. *Journ. Ac. Phil. ser. 2. I. p. 78.*	Missouri.
var. *axillaris* Melsh. *Proc. Ac. Phil. II. p. 302.*	„
scutellaris Erichs. *Wiegm. Arch. 1842. I. p. 146.*	Tasmania.
Bremei Le Guillou. *Rev. Zool. 1844. p. 221.*	„
simplicipes Mannerh. *Bull. Mosc. 1843. II. p. 245.* — Eschsch. *Dej. Cat. 3. ed. p. 112.*	Sitkha.
sollicitus Lec. *Journ. Ac. Phil. ser. 2. I. p. 83.*	Amer. bor.
thoracicus Randall. *Bost. Journ. II. p. 14.*	Indiana.
trilineatus Melsh. *Proc. Ac. Phil. II. p. 303.* — Lec. *Journ. Ac. Phil. ser. 2. I. p. 79.*	Pennsylvania.
woodlarkianus Montrouz. *Ann. Soc. Agr. Lyon. VII. 1857. p. 16.*	Ins. Woodlark.
xanthomelas Luc. *Casteln. Voy. 1859. p. 83.*	Brasilia.

43

Calochromus

καλός, pulcher; χρῶμα, color.

Guérin. *Ann. Fr. 1833. p. 158.*

glaucopterus Guér. *Ann. Fr. 1833. p. 159. t. 7. B. f. 1-5.*	Nov. Guinea.

1

Micronychus

μικρός, parvus; ὄνυξ, unguis.

Motschulsky. *Bull. Mosc. 1861. I. p. 138.*

bimaculatus Motsch. *Bull. Mosc. 1861. I. p. 139. t. 9. f. 14.*	Ceylon.

1

Homalisus

ὁμαλίζω, plano.

Geoffroy. *Hist. Ins. Paris. I. 1762. p. 179. (emend.)*

Omalisus Geoffr. — *Phaeopterus* Costa.

suturalis Villers. *Ent. I. 1789. p. 282.* — Fabr. *Ent. Syst. I. 2. 1792. p. 103.* — Jacq. Duv. *Gen. Col. III. t. 38. f. 188.* — Kiesenw. *Nat. Ins. IV. 1860. p. 444.* — M.
Fontis-bellaquaei Fourcr. *Ent. Par. 1. p. 64.* — Geoffr. *Ins. I. p. 180. t. 2. f. 9.* — Gallia.
var. *sanguinipennis* Casteln. *Hist. nat. I. p. 263.* — Küst. *Käf. Eur. VI. 31.* — Dej. *Cat. 3. ed. p. 113.* — Kiesenw. *Nat. Ins. IV. 1860. p. 445. nota.* — Dalmatia.
unicolor Costa. *Mem. Ac. sc. Nap. II. p. 220. f. 1.* — Neapolis.
Victoris Muls. *Opusc. ent. I. p. 79.* — Gallia mer.
3

Lampyrini.

Essai: Castelnau. *Ann. Fr. 1833. p. 122.*
Synops. Leconte. *Proc. Ac. Phil. V. 1852. p. 331.*

Lamprocera

λαμπρός, fulgens; κέρας, cornu.

Castelnau. *Ann. Fr. 1833. p. 129.*

Lucio Casteln. — *Lychnacris* Motsch. — *Selas* Dejean.

abdominalis Casteln. *Essai. p. 136; Hist. nat. I. p. 266.* — Motsch. *Etud. ent. II. 1853. p. 39.* — Brasilia.
blattina Perty. *Del. anim. art. p. 26. t. 6. f. 1.* — „
Castelnaui Kirsch. *Berl. Zeit. 1865. p. 69.* — Bogotá.
flavofasciata Blanch. *Voy. d'Orb. Ent. p. 123. t. 7. f. 1.* — Chiquitos.
flavoquadrata Blanch. *l. c. p. 124. t. 7. f. 2.* — „
icterica Gyllh. *Schönh. Syn. Ins. III. App. p. 23.* — Amer. mer.
Latreillei Kirby. *Trans. Linn. Soc. XII. 1818. p. 387. t. 21. f. 4. a.* — Motsch. *Etud. ent. II. 1853. p. 2.* — Brasilia.
♀ *grandis* Sturm. *Cat. 1826. p. 58. t. 1. f. 5. a-c.* — Casteln. *Hist. nat. I. 1840. p. 265.* — „
lucida Linné. *Syst. nat. I. 2. p. 645.* — Oliv. *Ent. II. 28. p. 22. t. 2. f. 19.* — Amer. mer.
testudinaria Lacord. *Dej. Cat. 3. ed. p. 113.* — Cayennae.
triguttula Motsch. *Etud. ent. II. 1853. p. 11.* — Amer. mer.
trimaculata Motsch. *l. c. p. 2. ♀.* — Brasilia.
11

Hyas

Ὕας, nomen mythol.

Castelnau. *Ann. Fr. 1833. p. 134.*

Auge Dejean.

denticornis Germ. *Ins. Spec. nov. p. 67.* — Motsch. *Etud. ent. II. 1853. p. 2.* Brasilia.
{*bifasciata* Sturm. *Cat. 1843. p. 75.* „
{*Panzeri* Dej. *Cat. 3. ed. p. 113.* „
flabellata Fabr. *Syst. El. II. p. 106.* — Voet. *Col. I. t. 48. f. 3.* Cayennae.
Olivieri Dej. *Cat. 3. ed. p. 113.* „
guttata Fabr. *Syst. El. II. p. 107.* „
scissiventris Perty. *Del. anim. art. p. 26. t. 6. f. 2.* Motsch. *Etud. ent. II. 1853. p. 2.* Brasilia.
4

Cladodes

κλαδώδης, ramosus.

Solier. *Gay. Hist. Chil. IV. 1849. p. 444.*

Nyctocharis Dejean. — *Nyctocrepis* Motsch. — *Rhipidophorus* Solier.

ater Sol. *Gay. Hist. Chil. IV. p. 443. t. 11. f. 1. a-e.* Chili.
Demoulini Motsch. *Etud. ent. II. 1853. p. 10.* Brasilia.
flabellatus Sol. *Gay. Hist. Chil. IV. p. 445. t. 11. f. 2. a-e.* Chili.
flabellicornis Motsch. *Etud. ent. II. 1853. p. 10.* Brasilia.
lamellicornis Motsch. *l. c. p. 10.* „
Lacordairei Dej. *Cat. 3. ed. p. 113.* „
Solieri Kirsch. *Berl. Zeit. 1865. p. 70.* Bogatá.
6

Dryptelytra

δρύπτω, lacero; ἔλυτρον, elytrum.

Castelnau. *Ann. Fr. 1833. p. 128.*

calocera Kirsch. *Berl. Zeit. 1865. p. 70.* Bogatá.
cayennensis Casteln. *Essai. p. 129; Hist. nat. I. p. 264.* Lacord. *Gen. Atl. t. 44. f. 1.* Cayennae.
phyllogaster Lacord. *Dej. Cat. 3. ed. p. 113.* „
2

Alychnus

α priv.; λύχνος, lucerna.

Kirsch. *Berl. Ent. Zeit. 1865. p. 71.*

xanthorrhaphus Kirsch. *Berl. Zeit. 1865. p. 72.* Bogotá.
1

Pleotomus

πλεός, plenus; τομή, incisura.

Leconte. *Classif. Col. of N. Amer. I. 1861. p. 184; New Spec. Col. 1865. p. 89.*

pallens Lec. *New Spec. Col. I. 1865. p. 88.* Texas.
1

Calyptocephalus

καλύπτω, occulto; κεφαλή, caput.

Gray. *Griff. Anim. Kingd. Ins. I. 1832. p. 370.*

Actenista Dejean. *(pars.)* — *Pollaclasis* Newm. — *Polyclasis* Leconte. — *Psilocladus* Blanch.

bifarius Say. *Bost. Journ. I. 1835. p. 157.* — Lec. *Synops. p. 332.* Amer. bor.
ovatus Newm. *Ent. Mag. V. p. 383.* „
fasciatus Gray. *Griff. Anim. Kingd. Ins. I. p. 370. t. 39. f. 5.* — Casteln. *Essai. p. 130.* — Motsch. *Etud. ent. II. 1853. p. 9.* Guyana.
Goryi Casteln. *Essai. p. 130; Hist. nat. I. p. 265.* Cayennae.
unifasciatus Dej. *Cat. 3. ed. p. 113.* „
miltoderus Blanch. *Voy. d'Orb. Ent. p. 122.* Chiquitos.
stipulicornis Motsch. *Etud. ent. II. p. 9.* Brasilia.
festivus Dej. *Cat. 3. ed. p. 113.* „
thoracicus Casteln. *Essai. p 130; Hist. nat. I. p. 265.* — Lacord. *Gen. Atl. t. 44. f. 2.* Cayennae.
melanopterus Dej. *Cat. 3. ed. p. 113.* „
6

Aethra

Αἴθρα, nomen mythol.

Castelnau. *Ann. Fr. 1833. p. 133. (emend.)*

Actenista Dejean. *(pars.)* — *Cladophorus* Gray. — *Ethra* Casteln. — *Eucladisus* Westw. — *Vesta* Casteln.

axillaris Motsch. *Etud. ent. II. 1853. p. 8.* Brasilia.
cacica Dej. *Cat. 3. ed. p. 113.* „
Chevrolati Casteln. *Essai. p. 133; Hist. nat. I. p. 265.* — Motsch. *Etud. ent. II. 1853. p. 43.* Java.
cincticollis Blanch. *Voy. d'Orb. Ent. p. 122. t. 7. f. 4.* Chili.
gratiosa Blanch. *l. c. f. 5.* Chiquitos.
interrupta Casteln. *Essai. p. 134; Hist. nat. I. p. 266.* Brasilia.
lateralis Guér. *Mag. Zool. 1830. t. 11.* — Casteln. *Essai. p. 133; Hist. nat. I. p. 266.* „
marginata Gray. *Griff. Anim. Kingd. Ins. I. p. 371. t. 39. f. 4.* — Motsch. *Etud. ent. II. 1853. p. 8.* „
mystacina Dej. *Cat. 3. ed. p. 113.* „
Menetriesi Motsch. *Etud. ent. II. 1853. p. 43.* Java.
9

Lucernula

lucernula.

Castelnau. *Ann. Fr. 1833. p. 143.*

fenestrata Germ. *Ins. Spec. nov. p. 66.* — Casteln. *Hist. nat. I. p. 268.* — Motsch. *Etud. ent. II. 1853. p. 40.* Amer. mer.
Illigeri Kirby. *Trans. Linn. Soc. XII. 1818. p. 387.* Brasilia.
Savignyi Kirby. *l. c. p. 388.* „
3

Lucidota

lucidus.

Castelnau. *Ann. Fr. 1833. p. 136.*

Dilychnia Motsch. — *Lychnogaster* Motsch. — *Lychnuris* Dejean. — *Mesolampis* Motsch. — *Pachylychnia* Motsch. — *Pseudolychnuris* Motsch. — *Pygolychnia* Motsch. — *Pyractomena* Solier. — *Trilychnia* Motsch.

albomarginata Solier. *Gay. Hist. Chil. IV. p. 447.* Chili.
angustata Motsch. *Etud. Ent. II. 1853. p. 8.* Brasilia.
antennata Casteln. *Hist. nat. I. p. 138.* — Motsch. *Etud. ent. II. 1853. p. 6.* „
appendiculata Germ. *Ins. Spec. nov. p. 65.* — Motsch. *Etud. ent. II. 1853. p. 7.* „
perplexa Dej. *Cat. 3. ed. p. 113.* — Casteln. *Essai. p. 137. nota.* „
atra Oliv. *Ent. II. 28. p. 27. t. 3. f. 28.* — Fabr. *Ent. Syst. I. 2. p. 101.* — Lec. *Synops. p. 332.* Amer. bor.
laticornis Fabr. *l. c. p. 99.* — Casteln. *Hist. nat. I. p. 268.* — Motsch. *Etud. ent. 1853. p. 4.* „
morio Melsh. *Proc. Ac. Phil. II. p. 303.* Pennsylvania.
Banoni Casteln. *Essai. p. 137.* — Motsch. *Etud. ent. II. 1853. p. 42.* Cayennae.
depressicornis Dej. *Cat. 3. ed. p. 114.* „
basalis Motsch. *Etud. ent. II. 1853. p. 7.* Brasilia.
bifenestrata Fairm. et Germain. *Col. Chil. II. 1862. p. 2.* Chili.
binotata Sol. *Gay. Hist. Chil. IV. p. 450.* „
biplagiata Motsch. *Bull. Mosc. 1866. I. p. 167.* Japonia.
brevipennis Sol. *Gay. Hist. Chil. IV. p. 451.* Chili.
cayennensis Fabr. *Syst. El. II. p. 105.* Cayennae.
cincta Motsch. *Etud. ent. II. 1853. p. 8.* Brasilia.
compressicornis Fabr. *Syst. El. II. p. 103.* Amer. mer.
Dejeani Luc. *Casteln Voy. 1859. p. 86.* Brasilia.
depressicornis Gemming. *Col. Heft. VI. 1870.* Chili.
compressicornis Sol. *Gay. Hist. Chil. IV. p. 446. t. 11. f. 3. a-g.* „
dilaticornis Motsch. *Etud. ent. II. 1853. p. 8.* Amer. mer.
dimidiatipennis Jacq. Duv. *Hist. Ins. Cub. VII. p. 84.* Cuba.
rufa Latr. *Dej. Cat. 3. ed. p. 114.* „
elongata Blanch. *Voy. d'Orb. Ent. p. 121. t. 7. f. 3.* Chiquitos.
exigua Gyllh. *Schönh. Syn. Ins. III. App. p. 22.* — Boisd. *Voy. Astrol. II. p. 130.* Ins. Solo.

fissicollis Sol. *Gay. Hist. Chil. IV. p. 450.* Chili.
flabellicornis Fabr. *Spec. Ins. I. p. 252.* — Oliv. *Ent. II. 28. p. 25. t. 3. f. 26.* — Motsch. *Etud. ent. II. 1853. p. 7.* Brasilia.
flavipes Motsch. *l. c. p. 6.* Cayennae.
haemorrhoa Fairm. et Germain. *Col. Chil. II. 1862. p. 2.* Chili.
janthinipennis Jacq. Duv. *Hist. Cub. VII. p. 83.* Cuba.
Klugi Motsch. *Etud. ent. II. 1853. p. 4.* — Dej. *Cat. 3. ed. p. 114.* Brasilia mer.
bimaculata Klug. *Dej. Cat. l. c.* „
pyrophora Klug. *Dej. Cat. l. c.* „
limbata Casteln. *Essai. p. 137.* Brasilia.
lugubris Sol. *Gay. Hist. Chil. IV. p. 449.* Chili.
lunata Motsch. *Etud. ent. II. 1853. p. 41.* Brasilia.
marginicollis Luc. *Casteln. Voy. 1859. p. 86.* „
miniatocollis Chevrol. *Rev. Zool. 1858. p. 209.* Cuba.
modesta Casteln. *Essai. p. 138.* Brasilia.
moesta Perty. *Del. anim. art. p. 27. t. 6. f. 5.* — Motsch. *Etud. ent. II. 1853. p. 6.* „
nigripennis Sol. *Gay. Hist. Chil. IV. p. 448.* Chili.
nitidula Fabr. *Spec. Ins. I. p. 253.* — Oliv. *Ent. II. 28. p. 19. t. 2. f. 15.* Africa mer.
Osculatii Guér. *Verh. zool.bot. Ver. Wien. V. 1855. p. 580.* Amazon.
pectinicornis Motsch. *Etud. ent. II. 1853. p. 7.* Brasilia.
phyllocera Wiedem. *Germ. Mag. Ent. IV. p. 125.* „
punctata Lec. *Synops. p. 333.* Georgia amer.
rhododera Sol. *Gay. Hist. Chil. IV. p. 449.* Chili.
ruficollis Motsch. *Etud. ent. II. 1853. p. 6.* — Dej. *Cat. 3. ed. p. 114.* Brasilia.
semicolor Gemming. *Col. Heft. VI. 1870.* „
dimidiatipennis Luc. *Casteln. Voy. 1859. p. 87.* „
subulipennis Fairm. et Germain. *Col. Chil. II. 1862. p. 3.* Chili.
suturalis Motsch. *Etud. ent. II. 1853. p. 9.* Columbia.
tarda Lec. *Synops. p. 332.* Ohio.
thoracica Casteln. *Essai. p. 137.* Cayennae.
vicina Sol. *Gay. Hist. Chil. IV. p. 448.* Chili.
vitellinothorax Perty. *Del. anim. art. p. 27. t. 6. f. 6.* — Motsch. *Etud. ent. II. 1853. p. 5.* Brasilia.
vittata Motsch. *l. c. p. 9.* Columbia.
xanthocera Luc. *Casteln. Voy. 1859. p. 87.* Brasilia.

50

Alecton

Ἀληκτώ, nomen mythol.

Castelnau. *Ann. Fr. 1833. p. 135.*

discoidalis Casteln. *Essai. p. 135; Hist. Nat. I. p. 266.* — Lacord. *Gen. Atl. t. 44. f. 3.* Cuba.
indicus Lacord. *Gen. Atl. t. 44. f. 4.* — Chevrol. *i. litt.* Bengal.

2

Phausis

φαῦσις, lumen.

Leconte. *Proc. Ac. Phil. V. 1852. p. 337.*

reticulata Say. *Journ. Ac. Phil. V. p. 163.* — Georgia amer.
brevicornis Dej. *Cat. 3. ed. p. 116.* — „
i

Photinus

φωτεινός, clarus.

Castelnau. *Ann. Fr. 1833. p. 141.*

Callopisma Motsch. — *Ellipolampis* Motsch. — *Ellychnia* Leconte. — *Erythrolychnia* Motsch. — *Gynaptera* Lec. — *Lamprodes* Motsch. — *Lychnocrepis* Motsch. — *Macrolampis* Motsch. — *Pygolampis* Motsch. — *Pyrectomena* Lec. — *Pyrectosoma* Motsch. — *Pyropyga* Motsch. — *Rabopus* Motsch.

albicinctus Casteln. *Hist. nat. I. p. 268.* — Brasilia.
albicollis Blanch. *Voy. d'Orb. Col. p. 113.* — Bolivia.
albilateris Gyllh. *Schönh. Syn. Ins. III. App. p. 21.* — Motsch. *Etud. ent. III. 1854. p. 57.* — Brasilia.
albolimbatus Gemming. *Col. Heft. VI. 1870.* p 119 — Mexico.
albilateris Motsch. *Etud. ent. II. 1853. p. 3.* — „ Brazil
analis Fabr. *Syst. El. II. p. 100.* — China.
angulatus Say. *Journ. Ac. Phil. V. p. 162.* — Motsch. *Etud. ent. II. 1853. p. 38.* — Amer. bor.
angustatus Lec. *Synops. p. 336.* — „
ardens Lec. *l. c. p. 334.* — Lake super.
var. *obscurellus* Lec. *l. c. p. 335.* — Missouri.
„ *taedifer* Lec. *Cat. Agass. Lak. Super. 1850.* — „
autumnalis Melsh. *Proc. Ac. Phil. II. p. 303.* — Pennsylvania.
coruscus Motsch. *Etud. ent. 1853. p. 2.* — „
blandus Motsch. *Etud. ent. III. 1854. p. 25.* — Jacq. Duv. *Hist. Cub. VII. p. 87.* — Dej. *Cat. 3. ed. p. 115.* — Lacord. *Gen. Col. IV. p. 323. not. 1.* — Cuba.
borealis Randall. *Bost. Journ. II. p. 16.* — Lec. *Synops. p. 336.* — Lake super.
californicus Motsch. *Etud. ent. II. 1853. p. 3.* — California.
caliginosus Oliv. *Ent. II. 28. p. 20. t. 3. f. 21. a-b.* — Cayennae.
cinctellus Motsch. *Etud. ent. II. 1853. p. 36.* — Columbia.
cinctus Fabr. *Mant. I. p. 161.* — Oliv. *Ent. II. 28. p. 23. t. 3. f. 22.* — Pulicandor.
circumcinctus Gemming. *Col. Heft. VI. 1870.* — Columbia.
cinctus Motsch. *Etud. ent. II. 1853. p. 37.* — „
collaris Casteln. *Hist. nat. I. p. 268.* — Dej. *Cat. 3. ed. p. 116.* — Brasilia.
confinis Dej. *Cat. 3. ed. p. 115.* — Lacord. *Gen. Col. IV. p. 322. not. 1.* — „
congruus Chevrol. *Col. Mex. Cent. I. fasc. 1. nr. 8.* — Mexico.
consanguineus Lec. *Synops. p. 335.* — Dej. *Cat. 3. ed. p. 115.* — Amer. bor.

coruscus Linn. *Syst. nat. I. II. p. 644.* — Fabr. *Spec. Ins. I. p. 251.* — Oliv. *Ent. II. 28. p. 19. t. 2. f. 14.*	Amer. bor.
latipennis Motsch. *Etud. ent. 1853. p. 3.*	„
signaticollis Dej. *Cat. 1. ed. p. 36.*	„
crassicornis Blanch. *Voy. d'Orb. p. 118.*	Brasilia.
decipiens Harris. *Trans. Hartf. 1836. p. 74. t. 1. f. 2.* — Lec. *Synops. p. 333.*	Amer. bor.
neglectus Lec. *(List. Col. N. Amer. p. 51.)*	„
decorus Klug *in litt.*	St. Domingo.
roseicollis Motsch. *Etud. ent. 1853. p. 42.*	„
deplanatus Guér. *Voy. Coquille. 1830. II. p. 73.*	Brasilia.
dimidiatus Blanch. *Voy. d'Orb. p. 118.*	Chiquitos.
dimidiatipennis Motsch. *Etud. ent. II. 1853. p. 5.*	St. Domingo.
discoidalis Casteln. *Essai. p. 144.*	Brasilia.
divisus Gemming. *Col. Heft. VI. 1870.*	Antillae.
interruptus Motsch. *Etud. ent. III. p. 24.*	„
dorsalis Motsch. *l. c. II. 1853. p. 38.*	Mexico.
elongatus Motsch. *l. c. p. 35.*	Antillae.
Erichsoni Gemming. *Col. Heft. VI. 1870.*	Peru.
lucifer Erichs. *Wiegm. Arch. 1847. I. p. 80.*	„
facula Lec. *Proc. Ac. Phil. 1854. p. 17; Entom. Report. p. 48.*	Oregon.
fenestralis Melsh. *Proc. Ac. Phil. II. p. 304.* — Lec. *Proc. Ac. Phil. 1854. p. 218.*	Pennsylvania.
flavicollis Lec. *Trans. Am. ent. Phil. II. 1868. p. 53.*	Raton Mount.
flavocinctus Lec. *Synops. p. 336.* — Dej. *Cat. 3. ed. p. 115.*	Georgia amer.
fulgidus Oliv. *Ent. II. 28. p. 16. t. 2. f. 9. a-b.*	St. Domingo.
fuliginosus Blanch. *Voy. d'Orb. Ent. p. 118.* — Dej. *Cat. 3. ed. p. 115.*	Corrientes.
fulvipes Blanch. *l. c. p. 115.*	Chiquitos.
fuscus Germ. *Ins. Spec. nov. p. 63.* — Motsch. *Etud. ent. II. 1853. p. 40.*	Buenos Aires.
gamma Jacq. Duv. *Hist. Cub. VII. p. 85.*	Cuba.
glaucus Oliv. *Ent. II. 28. p. 13. t. 1. f. 4.*	St. Domingo.
gracilis Blanch. *Voy. d'Orb. Ent. p. 120.*	Bolivia.
guttula Fabr. *Syst. El. II. p. 101.*	Amer. mer.
hypocritus Dej. *Cat. 3. ed. p. 115.* — Lacord. *Gen. Col. IV. p. 327. not. 1.*	Columbia.
impressicollis Motsch. *Etud. ent. II. 1853. p. 35.*	„
infuscatus Casteln. *Hist. nat. I. p. 268.* — Dej. *Cat. 3. ed. p. 115.*	Brasilia.
intercalatus Gemming. *Col. Heft. VI. 1870.*	„
infuscatus Motsch. *Etud. ent. II. 1853. p. 38.*	„
interruptus Erichs. *Wiegm. Arch. 1847. I. p. 80.* — Lacord. *Gen. Col. IV. p. 324. not. 4.*	Peru.
lacustris Lec. *Synops. p. 334.*	Lake super.
Laportei Guér. *Voy. Coquille. 1830. II. p. 74.*	Brasilia.
lateralis Motsch. *Etud. ent. II. 1853. p. 3.*	Amer. bor.
limbellus Motsch. *l. c. p. 36.* — Mannerh. *Dej. Cat. 3. ed. p. 115.*	Brasilia.
limbipennis Jacq. Duv. *Hist. Cub. VII. p. 86.*	Cuba.
linearis Latr. *Humb. et Bonpl. Voy. 1. 1811. p. 205. t. 22. f. 3.* — Motsch. *Etud. ent. II. 1853. p. 40.*	Amazon.
lineellus Lec. *Synops. p. 335.*	„

lineola Blanch. *Voy. d'Orb. Ent. p. 117.* Parana.
littoralis Motsch. *Etud. ent. II. 1853. p. 35.* Martinique.
lividus Oliv. *Ent. II. 28. p. 24. t. 3. f. 23.* — Blanch. *Voy. d'Orb. Ent. p. 115.* Cayennae.
longipennis Motsch. *Etud. ent. II. p. 37.* Columbia.
angustissimus Buquet *in litt.* „
longulus Motsch. *Etud. ent. II. 1853. p. 38.* Brasilia.
longus Gemming. *Col. Heft. VI. 1870.* Corrientes.
linearis Blanch. *Voy. d'Orb. Ent. p. 116.* „
luctuosus Casteln. *Hist. nat. I. p. 268.* Brasilia.
lateralis Motsch. *Etud. ent. II. 1853. p. 35.* „
lucifer Melsh. *Proc. Ac. Phil. II. p. 304.* — Lec. *Proc. Ac. Phil. 1854. p. 218.* Pennsylvania.
linearis Lec. *Synops. p. 336.* Georgia amer.
lunifer Eschsch. *Entomgr. 1. 1822. p. 52.* — Motsch. *Etud. ent. III. 1854. p. 56.* St. Catharina.
taeniatus Dej. *Cat. 3. ed. p. 115.* „
lunulatus Blanch. *Voy. d'Orb. p. 113.* Chiquitos.
marginatus Linn. *Syst. nat. I. II. p. 466.* — Fabr. *Syst. Ent. p. 201.* — Oliv. *Ent. II. 28. p. 20. t. 2. f. 16.* Brasilia.
marginellus Lec. *Synops. p. 335.* — Dej. *Cat. 3. ed. p. 115.* Missouri.
var. *castus* Lec. *l. c.* Georgia.
marginipennis Luc. *Casteln. Voy. 1859. p. 88.* Brasilia.
mexicanus Motsch. *Etud. ent. 1853. p. 3.* Mexico.
minutus Lec. *Synops. p. 333.* Georgia amer.
mixtus Gyllh. *Schönh. Syn. Ins. III. App. p. 22.* India.
Motschulskyi Motsch. *Etud. ent. II. 1853. p. 34.* Peking.
niger Blanch. *Voy. d'Orb. p. 120.* Rio Janeiro.
nigricans Say. *Journ. Ac. Phil. III. p. 179.* — Lec. *Synops. p. 333.* — Motsch. *Etud. ent. II. 1853. p. 4.* Amer. bor.
obscurus Fabr. *Syst. Ent. p. 200.* — Oliv. *Ent. II. 28. p. 18. t. 2. f. 13.* Terra d. Fuego.
nigricans Sturm. *Cat. 1826. p. 159.* Brasilia.
occidentalis Oliv. *Ent. II. 28. p. 24. t. 3. f. 24. a-b.* Cayennae.
ornaticollis Blanch. *Voy. d'Orb. Ent. p. 115.* Bolivia.
pallens Fabr. *Ent. Syst. Suppl. p. 124.* — Brown. *Nat. Hist. Jam. p. 431. t. 44. f. 9. a-b.* Amer. ins.
pallidicollis Blanch. *Voy. d'Orb. Ent. p. 112.* Chiquitos.
Panzeri Guér. *Voy. Coquille. 1830. II. p. 73.* Brasilia.
parallelus Blanch. *Voy. d'Orb. Ent. p. 117.* Corrientes.
parvus Blanch. *l. c. p. 119.* Bolivia.
pauperculus Bohem. *Res Eugen. 1858. p. 75.* Taïti.
pectinatus Fabr. *Syst. Ent. App. p. 824.* Amer. mer.
phosphoreus Linn. *Syst. nat. 1. II. p. 645.* — Fabr. *Syst. Ent. p. 201.* — De Geer. *Ins. IV. p. 51. t. 17. f. 6.* „
planicornis Fabr. *Syst. El. II. p. 104.* „
punctulatus Lec. *Synops. p. 335.* Missouri.
pyralis Linn. *Syst. nat. I. II. p. 644.* — Fabr. *Syst. Ent. p. 200.* — Oliv. *Ent. II. 28. p. 17. t. 2. f. 11.* — Lec. *Synops. p. 334.* Amer. bor.
centratus Say. *Journ. Ac. Phil. V. p. 162.* „
mexicanus Dupont. *Dej. Cat. 3. ed. p. 115.* Mexico.
rosatus Germ. *Ins. Spec. nov. p. 62.* Amer. bor.
versicolor Motsch. *Etud. ent. 1853. p. 39.* „

quadratifer Blanch. *Voy. d'Orb. p. 114.* Guarayos.
quadrimaculatus Casteln. *Hist. nat. I. p. 269.* — Dej. *Cat. 3. ed. p. 115.* St. Domingo.
var. *quadrinotatus* Motsch. *Etud. ent. III. 1854. p. 24.* „
quinquenotatus Casteln. *Hist. nat. I. p. 269.* „
reversus Gemming. *Col. Heft. VI. 1870.* California.
californicus Motsch. *Etud. ent. II. 1853. p. 5.* „
roseicollis Blanch. *Voy. d'Orb. Ent. p. 116.* Bolivia.
roseimaculatus Blanch. *l. c. p. 112.* Chiquitos.
rufomarginatus Blanch. *l. c. p. 120.* Buenos Aires.
rufus Oliv. *Ent. II. 28. p. 28. t. 3. f. 30.* — Motsch. *Etud. ent. II. 1853. p. 42.* St. Domingo.
dimidiatus Klug *in litt.* „
scintillans Say. *Journ. Ac. Phil. V. p. 163.* — Lec. *Synops. p. 335.* — Motsch. *Etud. ent. II. 1853. p. 37.* — Lacord. *Gen. Col. IV. p. 323. not. 4.* Amer. bor.
signaticollis Blanch. *Voy. d'Orb. Ent. p. 114.* Maldonado.
subcostatus Guér. *Verh. zool. bot. Ver. Wien. V. p. 580.* Amazon.
subhyalinus Lacord. *Dej. Cat. 3. ed. p. 114; Gen. Col. IV. p. 327. not. 1.* Cayennae.
suturellus Motsch. *Etud. ent. II. 1853. p. 36.* Columbia.
tardus Motsch. *l. c. p. 4.* Brasilia.
thoracicus Oliv. *Ent. II. 28. p. 27. t. 3. f. 29. a-b.* — Fabr. *Syst. El. II. p. 104.* „
ruficollis Motsch. *Etud. ent. II. 1853. p. 7. (forte.)* „
trilineatus Say. *Bost. Journ. 1. p. 157. (gen. dub.)* Mexico.
tristis Blanch. *Voy. d'Orb. Ent. p. 119.* Mojos.
truncatus Eschsch. *Entomogr. I. 1822. p. 53.* — Germ. *Ins. Spec. nov. p. 63.* St. Catharina.
limbalis Dej. *Cat. 3. ed. p. 115.* „
variegatus Germ. *Ins. Spec. nov. p. 66.* Amer. mer.
velutinus Motsch. *Etud. ent. II. 1853. p. 37.* Columbia.
venustulus Erichs. *Wiegm. Arch. 1847. I. p. 80.* Peru.
viduus Erichs. *l. c. p. 80.* „
vitiosus Gemming. *Col. Heft. VI. 1870.* Guadeloupe.
vittatus Fabr. *Ent. Syst. I. 2. p. 102.* „
vittatus Oliv. *Ent. II. 28. p. 23. t. 3. f. 20.* St. Domingo.
suturalis Schönh. *Syn. Ins. III. p. 65.* „
vitticollis Motsch. *Etud. ent. II. 1853. p. 38.* — Mannerh. *Dej. Cat. 3. ed. p. 115.* „
bilineatus Dej. *Cat. l. c.* „
vittiger Gyllh. *Schönh. Syn. Ins. III. App. p. 21.* — Motsch. *Etud. ent. II. 1853. p. 41.* Martinique.
zonatus Gemming. *Col. Heft. VI. 1870.* Georgia.
vittiger Lec. *Synops. p. 336.* „
116

Microphotus

μικρός, parvus; φῶς, lumen.

Leconte. *New Spec. Col. 1865. p. 89.*

dilatatus Lec. *New Spec. Col. 1865. p. 90.* Cap S. Lucas.
1

Cratomorphus

κράτος, fortitudo; μορφή, forma.

Motschulsky. *Etud. ent. I. 1852. p. 35.*

Nyctophanes Dejean. *(pars.)* — *Photinus* Casteln. *(pars.)* — *Pygolampis* Dej. *(pars.)*

bicolor Fabr. *Syst. El. II. p. 100.* — Boisd. *Voy. Astrol. II. p. 129.* Nov. Cambria.
chrysophthalmus Dej. *Cat. 3. ed. p. 114.* — Lacord. *Gen. Col. IV. p. 326. not. 4.* Brasilia.
concolor Perty. *Del. anim. art. p. 27. t. 6. f. 7.* — Motsch. *Etud. ent. II. 1853. p. 33.* „
cossyphinus Perty. *Del. anim. art. p. 28. t. 6. f. 8.* „
diaphanus Germ. *Ins. Spec. nov. p. 64.* — Casteln. *Hist. nat. I. p. 268.* Buenos Aires.
Linnei Dej. *Cat. 3. ed. p. 115.* „
var. *albomarginatus* Casteln. *Hist. nat. I. p. 268.* — Lacord. *Gen. Col. IV. p. 325. not. 2.* „
discorufus Kirsch. *Berl. Zeit. 1865. p. 72.* Bogotá.
distinctus Dej. *Cat. 3. ed. p. 115.* — Lacord. *Gen. Col. IV. p. 326. not. 2.* Brasilia.
Dejeani Gory *in litt.* „
dorsalis Gyllh. *Schönh. Syn. Ins. III. App. p. 24.* — Motsch. *Etud. ent. II. 1853. p. 34.* S. Barthelemy.
fuscatus Dej. *Cat. 3. ed. p. 114.* — Lacord. *Gen. Col. IV. p. 326. IV. not.* Cayennae.
fuscipennis Motsch. *Etud. ent. II. 1853. p. 33.* Brasilia.
pallescens Guér. *ined. (forte.)* — Lacord. *Gen. Col. IV. p. 326. not. 4.* Columbia.
giganteus Drury. *Ill. Ins. III. p. 75. t. 50. f. 2.* Brasilia.
Fabricii Casteln. *Hist. nat. I. p. 268.* — Dej. *Cat.* „
3. ed. p. 115. — Motsch. *Etud. ent. II. 1853. p. 34.* „
latus Kirsch. *Berl. Zeit. 1865. p. 72.* Bogotá.
pellucens Kirsch. *l. c. p. 73.* „
vittatus Kirsch. *l. c. p. 73.* „
14

Aspidosoma

ἀσπὶς, scutum; σῶμα, corpus.

Castelnau. *Ann. Fr. 1833. p. 145. (emend.)*

Aspisoma Casteln. — *Nyctophanes* Motsch.

binotatum Kirsch. *Berl. Zeit. 1865. p. 74.* Bogotá.
bisignatum Motsch. *Etud. ent. II. 1853. p. 12.* Brasilia.
Blanchardi Kirsch. *Berl. Zeit. 1865. p. 73.* Bogotá.
Bremei Motsch. *Etud. ent. II. 1853. p. 13.* Brasilia.
brevicolle Kirsch. *Berl. Zeit. 1865. p. 74.* Bogotá.
candelarium Reiche *Ann. Fr. 1845. p. 353.* — ♀ Goureau. *l. c. p. 345. t. 7. II.* Brasilia.
cassideum Motsch. *Etud. ent. II. 1853. p. 14.* „

concoloripenne Blanch. *Voy. d'Orb. Ent. p. 110.* Brasilia.
dilatatum Casteln. *Hist. nat. I. p. 269.* — Dej. *Cat. 3. ed. p. 114.* „
fenestratum Blanch. *Voy. d'Orb. p. 111.* Parana.
grossum Erichs. *Wiegm. Arch. 1847. I. p. 81.* Peru.
hesperum Linn. *Syst. nat. I. II. p. 644.* — Fabr. *Syst. Ent. p. 201.* — Oliv. *Ent. II. 28. p. 14. t. 1. f. 6.* Amer. mer.
surinamense De Geer. *Ins. IV. p. 48. t. 17. f. 1.* Surinam.
ignitum Linn. *Syst. nat. I. II. p. 645.* — Fabr. *Syst. Ent. p. 201.* — De Geer. *Ins. IV. p. 49. t. 17. f. 2.* — Casteln. *Hist. nat. I. p. 269.* — Motsch. *Etud. ent. II. 1853. p. 11.* Cayennae.
impressipenne Motsch. *l. c. p. 13.* Brasilia.
laterale Fabr. *Syst. El. II. p. 106.* — Voet. *Col. I. t. 48. f. 3.* Amer. mer.
limbatum Gemming. *Col. Heft. VI. 1870.* Montevideo.
laterale Bohem. *Res. Eugen. 1858. p. 75.* „
lineatum Gyllh. *Schönh. Syn. Ins. App. p. 23.* — Motsch. *Etud. ent. II. 1853. p. 11.* Brasilia.
elongatum Dej. *Cat. 3. ed. p. 115.* Buenos Aires.
lineolatum Motsch. *Etud. ent. II. 1853. p. 12.* Amer. mer.
maculatum De Geer. *Ins. IV. 1774. p. 50. t. 17. f. 4.* „
maculosum Schönh. *Syn. Ins. III. p. 67.* „
nitens De Geer. *l. c. p. 50. t. 17. f. 3.* Surinam.
nitidum Motsch. *Etud. ent. II. 1853. p. 13.* Columbia.
ovale Blanch. *Voy. d'Orb. p. 112.* Parana.
palliatum Motsch. *Etud. ent. II. 1853. p. 13.* Brasilia.
pallidum Oliv. *Ent. II. 28. p. 16. t. 2. f. 10.* — Motsch. *Etud. ent. II. 1853. p. 12.* Cayennae.
pellucidum Motsch. *l. c.* Brasilia.
polyzonum Chevrol. *Col. Mex. Cent. I. fasc. III. nr. 51.* Mexico.
sexpunctatum Motsch. *Etud. ent. II. 1853. p. 12.* Brasilia.
signiferum Eschsch. *Entomogr. I. 1822. p 55.* St. Catharina.
sticticum Gemming. *Col. Heft. VI. 1870.* Brasilia.
maculatum Fabr. *Ent. Syst. Suppl. 1798. p. 125.* — Oliv. *Ent. II. 28. p. 12. t. 1. f. 3.* — Casteln. *Hist. nat. I. p. 269.* „
surinamense Voet. *Col. II. p. 124. t. 46. f. 4. (gen. dub.)* Surinam.
vittulum Motsch. *Etud. ent. II. 1853. p. 11.* Brasilia.
31

Lamprophorus

λαμπρός, fulgens; φέρω, fero.

Motschulsky. *Etud. ent. I. 1852. p. 47. (emend.)*

Lamprigera Motsch.

Boyci Motsch. *Etud. ent. III. 1854. p. 23.* Sumatra.
nepalensis Gray. *Zool. Miscell. 1831. p. 26.* Nepal.
2

Dioptoma

δις, bis; ὄπτω, video.

Pascoe. *Journ. of Ent. I. 1860. p. 118.*

Adamsi Pascoe. *Journ. of Ent. 1860. p. 118. t. 5. f. 2.* Dacca.
1

Ochotyra

Etym. dub.

Pascoe. *Journ. of Ent. I. 1862. p. 323.*

semiusta Pascoe. *Journ. of Ent. 1. p. 323. t. 16. f. 7.* Malabar.
1

Lampyris

λαμπυρὶς, cicindela.

Geoffroy. *Hist. Ins. Paris. I. 1762. p. 165.*

Diaphanes Motsch. — *Lampronetes* Motsch. — *Lamprotomus* Motsch. — *Lychnebius* Motsch. — *Pelania* Mulsant.

Monogr. Jacquelin Duval. *Glanures entom. I. 1859. p. 5. c. tab.; II. 1860. p. 97.*

adusta Motsch. *Etud. ent. III. 1854. p. 16.* Java.
ambigena Jacq. Duv. *Mon. II. p. 99.* Sicilia.
angustata Motsch. *Etud. ent. III. 1854. p. 17.* Caucasus.
Bardeli Leguillou. *Rev. Zool. 1844. p. 222.* Chili.
berytensis Fairm. *Ann. Fr. 1866. p. 263. not. 1.* Syria.
bicarinata Muls. et Revel. *Opusc. ent. XI. p. 120; Mollip. p. 150.* Corsica.
Bonvouloiri Jacq. Duv. *Mon. II. p. 101.* Sicilia.
Bremeri Leguillou. *Rev. Zool. 1844. p. 223.* Oceania.
Brullei Reiche. *Ann. Fr. 1863. p. 129.* Graecia.
Zenkeri Brullé. *Exp. Mor. III. p. 143.* „
brevicollis Motsch. *Etud. ent. III. 1854. p. 21.* Georgia russ.
capicola Bertoloni. *Nov. Comm. Ac. Bonon. X. 1849. p. 414.* — Dej. *Cat. 3. ed. p. 115.* Mozambique.
caspica Motsch. *Etud. ent. III. 1854. p. 17.* Persia.
caucasica Motsch. *l. c. p. 19.* Caucasus.
cincta Motsch. *l. c. p. 20.* Tauria.
conspicua Gyllh. *Schönh. Syn. Ins. III. App. p. 20.* Cap bon. spei.
sylvatica Burchell. *Dej. Cat. 3. ed. p. 115.* „
costalis Motsch. *Etud. ent. III. 1854. p. 20.* Armenia.
depressiuscula Motsch. *l. c. p. 19.* Georgia russ.
diffinis Walker. *Ann. nat. Hist. 1858. p. 282.* Ceylon.
discicollis Bohem. *Ins. Caffr. I. 2. p. 441.* Gariep.
dyluatia Casteln. *Hist. nat. 1. p. 269.* — Guér. *Voy. Lefebr. p. 301. t. 3. f. 14-15.* Cap bon. spei.
phosphorea Roth. *Wiegm. Arch. 1851. I. p. 120.* Abyssinia.
fuscipennis Guér. *Voy. Lefebr. p. 300. t. 3. f. 16.* „

guyanensis Demay. *Rev. Zool. 1838. p. 23. (gen. dub.)* Guyana.
indica Motsch. *Etud. ent. III. 1854. p. 15.* Himalaya.
Lareyniei Jacq. Duv. *Mon. I. p. 12. f. 5.* Sardinia.
Libani Casteln. *Essai. p. 139.* Libanon.
limbata Motsch. *Etud. ent. III. 1854. p. 21.* Georgia russ.
lobata Motsch. *l. c. p. 18.* Mongolia.
lunigera Motsch. *l. c. p. 15.* India or.
parallela Dej. *Cat. 3. ed. p. 115.* „
lusitanica Motsch. *Etud. ent. III. 1854. p. 19.* — Jacq. Duv. *Mon. I. p. 11. f. 4.* Lusitania.
mauritanica Küst. *Käf. Eur. 9. 26.* Hispan. mer.
Raymondi Muls. et Rey. *Ann. Soc. agr. Lyon. III. p. 222; Opusc. ent. IX. 1859. p. 158.* Hyères.
lutescens Walker. *Ann. nat. Hist. 1858. p. 282.* Ceylon.
maculicollis Fairm. *Ann. Fr. 1866. p. 262. cum ☿.* Asia minor.
marginipennis Bohem. *Ins. Caffr. I. 2. p. 439.* Limpopo.
mauritanica Linn. *Syst. nat. I. II. p. 645.* — Fabr. *Syst. Ent. p. 202.* — Oliv. *Ent. II. 28. p. 13. t. 1. f. 5. a.* — Jacq. Duv. *Mon. I. p. 7. f. 1.* Europa mer.
melanoptera Gemming. *Col. Heft. VI. 1870.* Gariep.
fuscipennis Bohem. *Ins. Caffr. 1. 2. p. 443.* „
membranacea Motsch. *Etud. ent. III. 1854. p. 16.* Georgia russ.
molesta Jacq. Duv. *Mon. II. p. 102.* Pedemont.
natalensis Bohem. *Ins. Caffr. I. 2. p. 442.* Port Natal.
nigripennis Motsch. *Etud. ent. III. 1854. p. 17.* Cap bon. spei.
nigrita Gemming. *Col. Heft. VI. 1870.* Gariep.
nigripennis Bohem. *Ins. Caffr. I. 2. p. 440.* „
noctiluca Linn. *Syst. nat. I. II. p. 643.* — Fabr. *Syst. Ent. p. 200.* — Jacq. Duv. *Mon. I. p. 7. f. 2; Gen. Col. III. t. 39. f. 191.* ♀. — Kiesenw. *Nat. Ins. IV. 1860. p. 453.* — ☿ Newport. *Journ. Proc. Linn. Soc. Zool. I. p. 40.* M.
longipennis Motsch. *Etud. ent. III. 1854. p. 21.* Pyrenaei.
splendidula Scop. *Annus Hist. nat. V. p. 92.* Carniolia.
var. *Bellieri* Reiche. *Ann. Fr. 1858. p. 155.* Pyrenaei.
obscurella Motsch. *Etud. ent. III. 1854. p. 22.* Sibiria or.
obtusa Fairm. *Ann. Fr. 1866. p. 44.* Tanger.
orientalis Falderm. *Fn. transc. I. p. 184. t. 6. f. 6-7.* ♂♀. — Motsch. *Etud. ent. III. 1854. p. 18.* Caucasus or.
Reichei Jacq. Duv. *Mon. I. p. 13. f. 6; Gen. Col. III. t. 38. f. 189.* ♂; *190.* ♀. Pyren. or.
mauritanica Oliv. *Ent. II. 28. p. 1. t. 5. f. b. c.* ♂♀. — Motsch. *Etud. ent. III. p. 16.* Barbaria.
sibirica Gebl. *Bull. Mosc. 1847. IV. p. 429.* Sibiria.
soror Schaum. *Cat. Col. Eur. 1862. p. 61.* Etruria.
Zenkeri Jacq. Duv. *Mon. I. p. 10. f. 3.* Dalmatia.
tenebrosa Walker. *Ann. nat. Hist. 1858. p. 282.* Ceylon.
thoracica Motsch. *Etud. ent. III. 1854. p. 22.* Sibiria or.
troglodytes Bohem. *Ins. Caffr. I. 2. p. 444.* Gariep.
vitrifera Walker. *Ann. nat. Hist. 1859. p. 259.* Ceylon.
Zenkeri Germ. *Reis. Dalm. p. 211. t. 10. f. 1-3.* ♂♀. — Casteln. *Hist. nat. I. p. 267.* — Motsch. *Etud. ent. III. p. 17.* Dalmatia.
Germariensis Jacq. Duv. *Mon. II. p. 97.* „

Lamprorhiza

λαμπρός, fulgens; ῥίζα, radix.

Jacquelin Duval. *Glanures. ent. I. 1859. p. 15. (emend.)*

Lamprohiza Motsch.

Boieldieui Jacq. Duv. *Mon. I. p. 17; II. p. 103.* — Gallia mer.
Delarouzeei Jacq. Duv. *Mon. I. p. 18.* — ♀ Reiche. *Ann. Fr. 1863. p. 479.* — „
Farinesi Villa. *Cat. Col. Eur. Dupl. Suppl. 1838. p. 62; Col. Diagn. 1868. p. 26.* — Lombardia.
Sansi Solier *i. litt.* — Marseille.
Germari Küst. *Käf. Eur. 1. 17.* — Jacq. Duv. *Mon. I. p. 22.* — Dalmatia.
marginella Hope. *Gray. Zool. Misc. 1831. p. 26.* — Motsch. *Etud. ent. III. 1854. p. 22.* — Nepal.
Mulsanti Kiesenw. *Stett. Zeit. 1850. p. 224; Ann. Fr. 1851. p. 587.* — Jacq. Duv. *Mon I. p. 16; Gen. Col. III. t. 39. f. 192.* ♂, *193.* ♀. — Luc. *Ann. Fr. 1869. Bull. p. 35.* — Pyren. or.
splendidula Linn. *Syst. nat. I. 2. p. 644.* — Panz. *Fn. Germ. 41. 8.* ♂. ♀. — Jacq. Duv. *Mon. I. p. 20.* — Kiesenw. *Nat. Ins. IV. p. 454.* — German. mer.
antiqua Brullé. *Exp. Mor. p. 143. t. 35. f. 12.* — Graecia.
noctiluca Poda. *Mus. Graec. p. 39.* — Styria.
Sencki Villaret. *Ann. Fr. 1833. p. 352. t. 15. A. f. 1. a.* ♂. — ♀ *l. c. p. 358. t. 15. A. f. 2. b.* — Italia.

7

Phosphaenus

φῶς, lumen; φαίνω, appareo.

Castelnau. *Ann. Fr. 1833. p. 138.*

Geopyris Dejean.

hemipterus Geoffr. *Hist. Ins. Par. I. 1762. p. 168.* — Müll. *Illig. Mag. IV. p. 175.* — Jacq. Duv. *Gen. Col. III. t. 39. f. 194. b.* — Kiesenw. *Nat. Ins. IV. p. 457.* — ♀ Müll. *l. c. p. 182.* — Europa.
var. *brachypterus* Motsch. *Etud. ent. III. p. 23.* — Polonia.

1

Amythetes

ἀμύθητος, mirabilis.

Illiger. *Mag. VI. 1807. p. 342. (emend.)*

Amydetes Hoffmsgg.

apicalis Germ. *Ins. Spec. nov. p. 67.* — Motsch. *Etud. ent. III. 1854. p. 25.* — Westw. *Zool. Journ. V. p. 63. t. Suppl. 41. f. 1.* — Brasilia.
fastigiatus Illig. *Mag. VI. p. 342. (indescrpt.)* — Bahia.
fucatus Motsch. *Etud. ent. III. 1854. p. 25* — St. Catharina

plumicornis Latr. *Humb. et Bonpl. Voy. I. 1811. p. 136. t. 16. f. 4.* — Casteln. *Hist. nat. I. p. 264.* Mexico.
praeustus Blanch. *Voy. d'Orb. Ent. p. 124. t. 7. f. 8.* — Dej. *Cat. 3. ed. p. 113.* — Lacord. *Gen. Atl. t. 44. f. 5.* Montevideo.
Vigorsi Westw. *Zool. Journ. V. p. 64. t. Suppl. 41. f. 2. A. a. B. b.* — Casteln. *Hist. nat. I. p. 264.* Peru.
6

Megalophthalmus

μέγας, magnus; ὀφθαλμός, oculus.

Gray. *Griff. Anim. Kingd. Ins. I. 1832. p. 371.*

Rabdota Dejean.

Bennetti Gray. *Anim. Kingd. Ins. I. p. 371.* — Casteln. *Hist. nat. I. p. 265.* Columbia.
cinctus Motsch. *Etud. ent. III. 1854. p. 25.* „
collaris Guér. *Rev. Zool. 1843. p. 18.* „
costatus Casteln. *Essai. p. 132.* — Dej. *Cat. 3. ed. p. 113.* „
obsoletus Blanch. *Voy. d'Orb. p. 123. t. 7. f. 7.* Corrientes.
gentilis Blanch. *l. c. p. 123. t. 7. f. 6.* „
marginatus Guér. *Verh. zool. bot. Ver. Wien. V. p. 579.* Amazon.
melanurus Casteln. *Essai. p. 131.* Peru.
7

Luciola

lux dimin.

Castelnau. *Ann. Fr. 1833. p. 335.*

Colophotia Dejean. — *Curtos* Motsch. — *Delopleurus* Motsch. — *Delopyrus* Motsch.

apicalis Eschsch. *Entomogr. I. 1822. p. 58.* Luzon.
australis Fabr. *Syst. Ent. p. 201.* — Boisd. *Voy. Astrol. II. p. 125.* Nov. Irland.
Guerini Casteln. *Essai. p. 151. nota.* „
nigripennis Latr. *Dej. Cat. 3. ed. p. 116.* Nov. Holland.
bimaculata Klug. *Monatsb. Berl. Ac. 1855. p. 648; Peters Reis. 1862. p. 202.* Mozambique.
bimaculicollis Bohem. *Ins. Caffr. I. 2. p. 445.* Gariep.
caffra Bohem. *l. c. p. 446.* Limpopo.
capensis Fabr. *Syst. Ent. p. 201.* — Oliv. *Ent. II. 28. p. 21. t. 2. f. 17.* — Motsch. *Etud. ent. III. 1854. p. 49.* Cap bon. spei
caucasica Motsch. *l. c. p. 52.* Caucasus.
chinensis Linn. *Syst. nat. I. 2. p. 645.* China.
japonica var. 3. Thunb. *Nov. Ins. Spec. IV. p. 80.* Japonia.
terminata Dej. *Cat. 1. ed. p. 36.* India or.
vespertina Fabr. *Syst. El. II. p. 103.* — Motsch. *Etud. ent. III. p. 49.* „
cincticollis Klug. *Monatsb. Berl. Ac. 1855. p. 648; Peters Reis. 1862. p. 203.* Mozambique.
circumdata Motsch. *Etud. ent. III. 1854. p. 50.* India or.

cisteloides Klug. *Monatsb. Berl. Ac. 1855. p. 648; Peters Reis. 1862. p. 202.* Mozambique.
collaris Motsch. *Etud. ent. III. 1854. p. 51.* Russia mer.
cruciata Motsch. *l. c. p. 53.* — De Haan. *Sturm. Cat. 1843. p. 77.* Java.
Dejeani Gemming. *Col. Heft. VI. 1870.* Nov. Holland.
apicalis Boisd. *Voy. Astrol. II. p. 127.* — Dej. *Cat. 3. ed. p. 116.* „
discicollis Casteln. *Essai. p. 147; Hist. nat. 1. p. 270.* Senegal.
dispar Fairm. *Ann. Fr. 1857. p. 739.* Bosporus.
Dregei Motsch. *Etud. ent. III. 1854. p. 26.* — Dej. *Cat. 3. ed. p. 115.* Cap bon. spei.
exigua Klug. *Monatsb. Berl. Ac. 1855. p. 648; Peters Reis. 1862. p. 203.* Mozambique.
exoleta Motsch. *Etud. ent. III. 1854. p. 49.* „
extricans Walker. *Ann. nat. Hist. 1858. p. 282.* Ceylon.
flavescens Boisd. *Voy. Astrol. II. p. 127.* — Dej. *Cat. 3. ed. p. 116.* Oceania.
quadrinotata Latr. *Dej. Cat. l. c.* „
flavida Hope. *Trans. ent. Soc. IV. 1845. p. 10.* Chusan.
fusca Motsch. *Etud. ent. III. 1854. p. 47.* Mozambique.
fuscula Bohem. *Ins. Caffr. I. 2. p. 448.* Caffraria.
Goudoti Casteln. *Essai. p. 150.* Madagascar.
graeca Casteln. *l. c. p. 147.* Naxos.
humeralis Walker. *Ann. nat. Hist. 1858. p. 282.* Ceylon.
japonica Thunbg. *Nov. Ins. Spec. IV. p. 79.* — Fabr. *Mant. I. p. 162.* — Oliv. *Ent. II. 28. p. 22. t. 2. f. 18. a. b.* — Motsch. *Etud. ent. III. 1854. p. 48.* Japonia.
capensis Schönh. *Dej. Cat. 3. ed. p. 116.* Cap bon. spei.
striata Latr. *Dej. Cat. l. c.* Java.
incerta Boisd. *Voy. Astrol. II. p. 124.* — Dej. *Cat. 3. ed. p. 116.* Oceania.
indica Motsch. *Etud. ent. III. 1854. p. 53.* India or.
infuscata Erichs. *Nov. Act. Ac. Cur. XVI. 2. 1834. p. 232.* Luzon.
intricata Walker. *Ann. nat. Hist. 1858. p. 282.* Ceylon.
italica Linn. *Syst. nat. I. 2. p. 645.* — Charpent. *Hor. ent. p. 192. t. 6. f. 5.* ♂; *6.* ♀. — Motsch. *Etud. ent. III. 1854. p. 54.* — Kiesenw. *Nat. Ins. IV. p. 461.* — ⚥ De Geer. *Mém. IV. p. 55. t. 17. f. 11.* Italia.
illyrica Küst. *Käf. Eur. 9. 29.* — Dej. *Cat. 3. ed. p. 116.* — Motsch. *Etud. ent. III. p. 54.* Illyria.
var. *minuta* Motsch. *l. c. p. 51.* Dalmatia.
„ *pedemontana* Motsch. *l. c. p. 55.* — Bon.[r] *Dej. Cat. 3. ed. p. 116.* Pedemont.
lateralis Motsch. *Schrenck. Reis. 1860. p. 114.* Dauria.
limbata Blanch. *Voy. Pole Sud. IV. p. 73. t. 16. f. 1.* Ins. Salomon.
lucernula Reiche. *Galin. Voy. Abyss. 1850. p. 285. t. 17. f. 4.* Abyssinia.
lucifera Reiche. *Ann. Fr. 1857. p. 169.* Beiruth.
lusitanica Charpent. *Hor. ent. p. 194. t. 6. f. 4.* — Kiesenw. *Nat. Ins. IV. p. 462. nota.* — Muls. et Rey. *Ann. Soc. Linn. Lyon. IX. p. 593.* Lusitania.
italica Fabr. *Syst. Ent. p. 202.* — Rossi. *Fn. Etr. I. p. 164.* Italia mer.
var. *mentonensis* Peragallo. *Ann. Fr. 1863. p. 665.* Mentone.

maculicollis Casteln. *Essai. p. 148.* — Lec. *List. Col. N. Amer. 1865. p. 52. not. 2.* Amer. bor.
maculithorax Gemming. *Col. Heft. VI. 1870.* Caramania.
maculicollis Muls. et Wach. *Mém. Ac. Lyon. II. 1852. p. 3.* „
madagascariensis Guér. *Mag. Zool. 1830. t. 22.* — Dupont. *Dej. Cat. 3. ed. p. 116.* Madagascar.
antica Boisd. *Voy. Astrol. II. p. 128.* — Dej. *Cat. l. c.* „
marginipennis Guér. *Voy. Coquille. Ins. p. 74.* — d'Urville. *Dej. Cat. 3. ed. p. 116.* — Boisd. *Voy. Astrol. II. p. 126.* Offak.
melanura Casteln. *Essai. p. 149; Hist. nat. I. p. 271.* Senegal.
mingrelica Ménétr. *Cat. rais. 1832. p. 161.* — Mannerh. *Dej. Cat. 3. ed. p. 116.* — Motsch. *Etud. ent. III. 1854. p. 50.* Mingrelia.
mehadiensis Falderm. *Fn. transc. I. 1835. p. 185.* — Küst. *Käf. Eur. 9. 28.* — Motsch. *l. c.* — Dahl. *Dej. Cat. l. c.* — Jacq. Duv. *Gen. Col. III. t. 39. f. 195.* ♂. Bannat.
mongolica Motsch. *Etud. ent. III. 1854. p. 47; Schrenck Reis. 1860. p. 114. t. 7. f. 28.* Mongolia.
obscuripennis Klug. *Monatsb. Berl. Ac. 1855. p. 648; Peters Reis. 1862. p. 201.* Mozambique.
obtusangula Motsch. *Etud. ent. III. 1854. p. 52.* Tauria.
perplexa Walker. *Ann. nat. Hist. 1858. p. 282.* Ceylon.
plagiata Erichs. *Nov. Act. Ac. Cur. XVI. 2. 1834. p. 231.* Luzon.
plagiata Blanch. *Voy. Pole Sud. IV. p. 73. t. 5. f. 15.* Ins. Salomon.
pontica Motsch. *Etud. ent. III. 1854. p. 55.* Mingrelia.
praeusta Eschsch. *Entomogr. I. 1822. p. 57.* — Casteln. *Hist. nat. I. p. 270.* — Motsch. *Etud. ent. III. p. 48.* Manilla.
philippensis Dej. *Cat. 3. ed. p. 116.* Philippinae.
promelaena Walker. *Ann. nat. Hist. 1859. p. 259.* Ceylon.
pumila Bohem. *Ins. Caffr. I. 2. p. 449.* Port Natal.
puncticollis Casteln. *Essai. p. 148; Hist. nat. I. p. 270.* Senegal.
ruficollis Guér. *Voy. Coquille. Ent. p. 75.* — Boisd. *Voy. Astrol. II. p. 128.* Nov. Guinea.
striata Fabr. *Syst. El. II. p. 103.* — Boisd. *Voy. Astrol. II. p. 129.* — Germ. *Linn. ent. III. 1848. p. 184.* Adelaida.
suturalis Ménétr. *Bull. Acad. Petr. I. 1836. p. 149; Cat. Ins. Balkan. 1838. p. 20. t. 1. f. 5.* — Motsch. *Etud. ent. III. 1854. p. 55.* Asia minor.
testacea Motsch. *l. c. p. 48.* India or.
vittata Casteln. *Essai. p. 150; Hist. nat. I. p. 269.* Java.

60

Harmatelia

ἁρμάτιον, curriculum.

Walker. *Ann. nat. Hist. 1858. p. 281.*

bilinea Walker. *Ann. nat. Hist. 1858. p. 281.* Ceylon.
discalis Walker. *l. c. p. 281.* „

2

Photuris

φῶς, lumen; οὐρα, cauda.

Leconte. *Proc. Ac. Phil. V. 1852. p. 337.*

Bicellonycha Motsch. — *Blattomorpha* Motsch. — *Dryptomorpha* Motsch.. — *Platystes* Motsch. — *Pyrogaster* Motsch. — *Telephoroides* Casteln. — *Tetralychnia* Motsch. — *Triplonycha* Motsch.

annulata Kirsch. *Berl. Zeit. 1865. p. 76.* Bogotá.
annulicornis Bohem. *Res. Eugen. 1858. p. 76.* Ins. Puna.
axillaris Motsch. *Etud. ent. III. 1854. p. 61.* Brasilia.
blattoides Casteln. *Essai. p. 144.* — Motsch. *Etud. ent. II. 1853. p. 40.* „
brunnipennis Jacq. Duv. *Hist. Cub. VII. p. 89.* Cuba.
cervina Dej. *Cat. 3. ed. p. 116.* — Lacord. *Gen. Col. IV. p. 339. note 1.* Brasilia.
cincticollis Erichs. *Wiegm. Arch. 1847. I. p. 81.* Peru.
columbina Motsch. *Etud. ent. III. 1854. p. 56.* Columbia.
consentanea Dej. *Cat. 3. ed. p. 115.* — Lacord. *Gen. Col. IV. p. 339. note 1.* Brasilia.
deleta Motsch. *Etud. ent. III. 1854. p. 58.* Columbia.
despecta Motsch. *l. c. p. 59.* Amer. mer.
didyma Kirsch. *Berl. Zeit. 1865. p. 75.* Bogotá.
dilatata Motsch. *Etud. ent. III. 1854. p. 57.* Brasilia.
discoidalis Kirsch. *Berl. Zeit. 1865. p. 77.* Bogotá.
divisa Lec. *Synops. p. 337.* Missouri.
 var. *congener* Lec. *l. c. p. 338.* — Dej. *Cat. 3. ed. p. 116.* Georgia.
filicornis Germ. *Ins. Spec. nov. p. 64.* Brasilia.
frontalis Lec. *Synops. p. 337.* Georgia.
fruticola Motsch. *Etud. ent. III. 1854. p. 60.* — Eschsch. *Dej. Cat. 3. ed. p. 116.* Brasilia.
 tibialis Dej. *Cat. l. c.* „
gibbifera Kirsch. *Berl. Zeit. 1865. p. 75.* Bogotá.
grylloides Motsch. *Etud. ent. III. 1854. p. 57.* Brasilia.
hectica Fabr. *Syst. El. II. p. 102.* — Motsch. *Etud. ent. III. 1854. p. 57.* „
 biguttata Dej. *Cat. 3. ed. p. 116.* „
impura Bohem. *Res. Eugen. 1858. p. 76.* Buenos Aires.
innocua Bohem. *l. c. p. 77.* Ins. Puna.
intermedia Dej. *Cat. 3. ed. p. 116.* — Lacord. *Gen. Col. IV. p. 339. note. 2.* Brasilia.
latefascia Motsch. *Etud. Ent. III. 1854. p. 61.* — Kirsch. *Berl. Zeit. 1865. p. 77.* Columbia.
 annuliventris Dej. *in litt.* — Buquet. *Sturm. Cat. 1843. p. 77.* „
lateralis Motsch. *Etud. ent. III. 1854. p. 59.* Brasilia.
Lecontei Kirsch. *Berl. Zeit. 1865. p. 76.* Bogotá.
limbata Dej. *Cat. 3. ed. p. 116.* — Lacord. *Gen. Col. IV. p. 339. note 1.* Brasilia.
lividipennis Motsch. *Etud. ent. III. 1854. p. 57.* „
lurida Kirsch. *Berl. Zeit. 1865. p. 76.* Bogotá.

lycoides Casteln. *Essai. p. 145.* Brasilia.
melanura Motsch. *Etud. ent. III. 1854. p. 58.* „
moesta Germ. *Ins. Spec. nov. p. 65.* — Motsch. *Etud. ent. III. 1854. p. 56.* „
ambigua Dej. *Cat. 3. ed. p. 116.* „
occidentalis Motsch. *Etud. ent. III. 1854. p. 60.* Cayennae.
pallida Motsch. *l. c. p. 61.* Brasilia.
patagonica Bohem. *Res. Eugen. 1858. p. 77.* Patagonia.
pennsylvanica De Geer. *Ins. IV. p. 52. t. 17. f. 8.* — Casteln. *Hist. nat. I. p. 268.* — Lec. *Synops. p. 337.* — ‡ Cand. *Mém. Liége. 1861. p. 361. t. 3. f. 5.* Amer. bor.
marginata Panz. *Naturf. 24. p. 31. t. 1. f. 44.* „
versicolor Fabr. *Ent. Syst. Suppl. p. 123.* — ‡ Murray. *Journ. Linn. Soc. 1868. p. 74. t. 1. f. 9.* „
var. *lineatocollis* Motsch. *Etud. ent. III. p. 59.* — Dej. *Cat. 3. ed. p. 116.* „
rubicunda Erichs. *Schomb. Reis. III. p. 559.* Guyana.
scintillans Latr. *Humb. Voy. II. 1833. p. 14. t. 31. f. 4.* Amer. mer.
seminigra Kirsch. *Berl. Zeit. 1865. p. 77.* Bogatá.
signifera Kirsch. *l. c. p. 78.* „
telephorina Perty. *Del. anim. art. p. 27. t. 6. f. 3.* Brasilia.
decorata Casteln. *Hist. nat. I. p. 269.* — Dej. *Cat. 3. ed. p. 116.* „
trivialis Bohem. *Res. Eugen. 1858. p. 77.* „
vittigera Motsch. *Etud. ent. III. 1854. p. 60.* Amer. bor.
vittipennis Motsch. *l. c. p. 59.* Columbia.
45

Strongylomorphus

Strongylus; μορφή, forma.

Motschulsky. *Etud. ent. I. 1852. p. 25.*

Stroggulus Motsch.

auritus Motsch. *Bull. Mosc. 1845. I. p. 36; Etud. ent. II. 1853. p. 1.* Mongolia.
oblongus Motsch. *Bull. Mosc. 1861. I. p. 132.* Ceylon.
2

Cassidomorphus

Cassida; μορφή, forma.

Motschulsky. *Etud. ent. I. 1852. p. 35.*

silphoides Motsch. *Etud. ent. II. 1853. p. 34.* Amer. mer.
1

Cratolampis

κράτος, fortitudo; λαμπάς, lampas.

Motschulsky. *Etud. ent. I. 1852. p. 43.*

flavicollis Motsch. *Etud. ent. II. 1853. p. 43.* — De Haan. *Dej. Cat. 3. ed. p. 114.* Philippinae.
rufiventris Motsch. *l. c. p. 43.* China.
2

Platylampis

πλατύς, latus; λαμπάς, lampas.

Motschulsky. *Etud. ent. I. 1852. p. 43.*

latiuscula Motsch. *Etud. ent. III. 1854. p. 15.* Columbia.
1

Lycoides

Lycus; εἶδος, aspectus.

Montrouzier. *Ann. Soc. Agr. Lyon. ser. 2. VII. 1857. p. 78.*

chrysomelas Montrouz. *Ann. Soc. Agr. Lyon. 1857. p. 78.* Ins. Woodlark.
1

Astrolampis

ἄστρον, stella; λαμπάς, lampas.

Motschulsky. *Etud. ent. VIII. 1859. p. 58.*

pectinata Motsch. *Etud. ent. 1859. p. 60.* Ceylon.
sylvicola Nietner *i. litt.* Negombo.
2

Rhagophthalmus

ῥάγος, fissus; ὀφθαλμός, oculus.

Motschulsky. *Etud. ent. II. 1853. p. 45. (sin. diagn.)*

scutellatus Motsch. *Etud. ent. 1853. p. 45. t. 1. f. 12.* Peking.
1

Telephorini.

Phengodes

φεγγώδης, fulgens.

Illiger. *Mag. VI. 1807. p. 341.*

cincinnata Erichs. *Wiegm. Arch. 1847. I. p. 79.* Peru.
flavicollis Leach. *Zool. Journ. I. p. 45.* — Latr. *Dej. Cat. 3. ed. p. 113.* — Casteln. *Hist. nat. I. p. 264.* „
floccosa Erichs. *Wiegm. Arch. 1847. I. p. 80.* „
fusciceps Lec. *(List Col. N. Amer. 1865. p. 52.)* Amer. bor.
Orbignyi Blanch. *Voy. d'Orb. Ent. p. 125. t. 7. f. 9.* Bolivia.
plumosa Oliv. *Ent. II. 28. p. 26. t. 3. f. 27.* — Fabr. *Syst. El. II. p. 105.* — Casteln. *Hist. nat. I. p. 264.* — Lec. *Synops. p. 332.* Amer. bor.
testacea Leach. *Zool. Journ. I. p. 45.* „
pulchella Guér. *Rev. Zool. 1843. p. 17.* — Lacord. *Gen. Atl. t. 44. f. 6.* Nov. Granada.

Roulini Guér. *Rev. Zool. 1843. p. 17.* — Nov. Granada
ruficollis Motsch. *Etud. ent. III. 1854. p. 62.* — Columbia.
9

Pterotus

πτερωτὸς, alatus.

Leconte. *Proc. Ac. Phil. 1859. p. 86.*

obscuripennis Lec. *Proc. Ac. Phil. 1859. p. 86; Class. Col. N. Amer. p. 185.* — California.
1

Baeoscelis

βαιὸς, parvus; σκελὶς, perna.

Spinola. *Osculati Espl. d. Region. equat. ed. 2. 1854. p. 203.*

Osculatii Spinol. *Oscul. Espl. del. Reg. equat. ed. 2. p. 203.* — Guér. *Rev. Zool. 1864. p. 303.* — Rio Napo.
1

Mastigocerus

μάστιξ, flagellum; κέρας, cornu.

Solier. *Gay. Hist. Chil. IV. 1849. p. 441. (emend.)*

Mastinocerus Sol.

brevipennis Sol. *Gay. Hist. Chil. IV. p. 442. t. 10. f. 11. a-d.* — Chili.
fulvus Philippi. *Stett. Zeit. 1864. p. 277.* — „
2

Tylocerus

τύλος, callus; κέρας, cornu.

Dalman. *Analect. ent. 1823. p. 57.*

Anisotelus Hope. — *Cordylocerus* Guér. — *Xanthestha* Dejean.

antennatus Guér. *Voy. Coquille. Ent. p. 77. t. 2. f. 6; Ic. règn. anim. t. 14. f. 12. a-b.* — d'Urville. *Dej. Cat. 3. ed. p. 118.* — Ins. Buru.
atricornis Guér. *Voy. Favorite. 1838. p. 37.* — Casteln. *Hist. nat. 1. p. 276.* — Eschsch. *Dej. Cat. 3. ed. p. 118.* — Manilla.
  terminatus Dej. *Cat. l. c.* — Philippinae.
bimaculatus Hope. *Royle. Himal. Ins. p. 55. t. 9. f. 9.* — Koll. et Redtb. *Hüg. Kaschm. IV. 2. p. 511. t. 24. f. 1.* — Bengal.
crassicornis Dalm. *Anal. ent. p. 57.* — Casteln. *Hist. nat. 1. p. 276.* — Lacord. *Gen. Atl. t. 45. f. 1.* — Antillae.
pectoralis Fabr. *Syst. El. I. p. 302.* — Java.
  forticornis De Haan. Dej. *Cat. 3. ed. p. 118.* — Sumatra.
5

Psilorrhynchus

ψιλὸς, tenuis; ῥύγχος, rostrum.

Blanchard. *Voy. d'Orb. Ent. 1843. p. 104.*

bifasciatus Blanch. *Voy. d'Orb. Ent. p. 105.* Corrientes.
rostratus Lacord. *Dej. Cat. 3. ed. p. 118; Gen. Col. IV. p. 349. nota 3.* Cayennae.
2

Pleolobus

πλέω, pleo; λοβὸς, lobus.

Philippi. *Stett. Ent. Zeit. 1864. p. 278.*

fuscescens Philippi. *Stett. Zeit. 1864. p. 279.* Chili.
nigrinus Philippi. *l. c. p. 279.* „
2

Chauliognathus

χαύλιος, hians; γνάθος, maxilla.

Hentz. *Trans. Am. Phil. new ser. III. 1830. p. 460.*

Callianthia Dejean. — *Cantharodema* Casteln. — *Telephorus* Germar.

abdominalis Perty. *Del. anim. p. 29.* Brasilia.
malthinius Perty. *l. c. t. 6. f. 12.* „
axillaris Fisch. *Mém. Mosc. VI. 1823. p. 254. t. 22. f. 1. a-b.* „
basalis Lec. *Col. of Kansas. p. 13.* Kansas.
basalis Lacord. *Gen. Atl. t. 45. f. 2.* — Dej. *Cat. 3. ed. p. 117.* Brasilia.
bioculatus Blanch. *Voy. Pole Sud. IV. p. 70. t. 5. f. 7.* Magellan.
Blanchardi Kirsch. *Berl. Zeit. 1865. p. 79.* Bogotá.
brunnipennis Kirsch. *l. c. p. 79.* „
cinguliventris Erichs. *Wiegm. Arch. 1847. I. p. 83.* Peru.
circumdatus Blanch. *Voy. d'Orb. Ent. p. 103.* Corrientes.
discus Lec. *Proc. Ac. Phil. VI. p. 230.* New Mexico.
fallax Germ. *Ins. Spec. nov. 1. p. 72.* — Pall. *Ic. t. F. f. 23; 24.* — Casteln. *Hist. nat. I. p. 272.* — Illig. *Dej. Cat. 3. ed. p. 117.* Brasilia.
quadripunctatus Dej. *Cat. l. c.* „
fenestratus Perty. *Del. anim. art. p. 28. t. 6. f. 10.* „
gracilis Blanch. *Voy. d'Orb. Ent. p. 104.* Corrientes.
hamatus Erichs. *Wiegm. Arch. 1847. I. p. 83.* Peru.
heros Guér. *Rev. Zool. 1843. p. 18.* Nov. Granada.
implicitus Erichs. *Wiegm. Arch. 1847. I. p. 83.* Peru.
inunctus Erichs. *Nov. Act. Ac. Cur. XVI. Suppl. I. p. 357.* „
limbicollis Lec. *Proc. Ac. Phil. 1858. p. 71.* Sonora.
luctuosus Latr. *Humb. et Bonpl. Voy. 1811. I. p. 222. t. 23. f. 4.* Peru.

magellanicus Blanch. *Voy. Pole Sud. IV. p. 69. t. 5. f. 6.* Magellan.
marginatus Fabr. *Syst. Ent. p. 206.* — Hentz. *Trans. Am. Phil. new ser. III. p. 460.* — Lec. *Proc. Ac. Phil. V. p. 338.* Amer. bor.
var. *Hentzi* Lec. *l. c.* „
„ *ligatus* Say. *Bost. Journ. V. p. 166.* „
„ *philadelphicus* Dej. *Cat. 3. ed. p. 117.* Philadelphia.
marginipennis Casteln. *Hist. nat. I. p. 276.* Amer. bor.
ochraceus Blanch. *Voy. d'Orb. Ent. p. 102.* Chiquitos.
opacus Lec. *New Spec. Col. 1865. p. 90.* Arizona.
pallens Blanch. *Voy. d'Orb. Ent. p. 102.* Corrientes.
pennsylvanicus De Geer. *Ins. IV. p. 78. t. 17. f. 15.* Amer. bor.
americanus Forst. *Cent. Ins. I. p. 50.* „
bimaculatus Fabr. *Spec. Ins. I. p. 259.* — Oliv. *Ent. II. 26. p. 11. t. 2. f. 11.* — Hentz. *Trans. Am. Phil. new ser. III. p. 461.* „
plagiatus Blanch. *Voy. d'Orb. Ent. p. 101.* Brasilia.
profundus Lec. *Proc. Ac. Phil. 1858. p. 71.* Sonora.
rhombicus Germ. *Ins. Spec. nov. p. 69.* Brasilia.
scriptus Germ. *l. c. p. 68.* — Casteln. *Hist. nat. I. p. 273.* Buenos Aires.
taeniatus Dej. *Cat. 3. ed. p. 118.* „
vittatus Sturm. *Cat. 1826. p. 109.* „
scutellaris Lec. *Proc. Ac. Phil. VI. p. 230.* New Mexico.
signaticollis Blanch. *Voy. d'Orb. Ent. p. 101.* Bolivia.
sulcaticollis Blanch. *l. c. p. 103.* Corrientes.
tabidus Erichs. *Wiegm. Arch. 1847. I. p. 83.* Peru.
tenuis Erichs. *l. c. p. 83.* „
thermophilus Kirsch. *Berl. Zeit. 1865. p. 78.* Bogotá.
tripartitus Chevrol. *Col. Mex. Cent. II. fasc. 5. nr. 106.* Mexico.
compressicornis Klug. *Dej. Cat. 3. ed. p. 117.* „
dimidiatus Höpfn. *Dej. Cat. l. c.* „
xanthomelas Perty. *Del. anim. art. p. 28. t. 6. f. 9.* Brasilia.
38

Omethes

Etym. dub.

Leconte. *Classif. Col. of N. Amer. 1861. p. 187.*

marginatus Lec. *Classif. N. Amer. p. 187; New Spec. Col. 1865. p. 90.* Amer. bor.
1

Podabrus

ποῦς, pes; ἁβρός, tener.

Westwood. *An Introd. II; Gen. Synops. 1840. p. 37.*

Brachynotus Kirby. — *Dichelotarsus* Motsch. — *Malthacus* Kirby. — *Rhagonycha* Eschsch. *(pars.)*

Monogr. Marseul. *Abeille. I. 1864.*

alpinus Payk. *Fn. Suec. I. p. 259.* — Kiesenw. *Nat. Ins. IV. p. 469.* — Muls. *Mollip. p. 190.* — Mars. *Mon. p. 10.* M.

var. *annulatus* Fisch. *Humm. Ess. IV. p. 28.* — Motsch. *Schrenck. Reis. p. 116. t. 8. f. 3'.* — Sibiria.
„ *lateralis* Jacq. Duv. *Gen. Col. III. t. 40. f. 199.* — Suecia.
„ *rubens* Fabr. *Syst. El. 1. p. 297.* — Germania.
„ *thoracicus* Fisch. *Dej. Cat. 3. ed. p. 118.* — Sibiria.
angusticollis Motsch. *Schrenck. Reis. 1860. p. 117.* — Sibiria or.
basilaris Say. *Journ. Ac. Phil. III. p. 181.* — Amer. bor.
pennsylvanicus Knoch *in litt.* — „
brunnicollis Fabr. *Syst. El. I. p. 298.* — Lec. *Proc. Ac. Phil. V. p. 345.* — Georgia amer.
limbatus Fabr. *Spec. Ins. 1. p. 258.* — „
cavicollis Lec. *Proc. Ac. Phil. V. p. 345.* — California.
cinctipennis Lec. *New Spec. Col. 1865. p. 91.* — Pennsylvania.
cinereipennis Motsch. *Bull. Mosc. 1859. IV. p. 403.* — California.
comes Lec. *Proc. Ac. Phil. V. p. 344.* — „
torquatus Lec. *l. c. p. 350.* — Rocky Mount.
corneus Lec. *Proc. Ac. Phil. 1861. p. 350.* — California.
diadema Fabr. *Syst. El. I. p. 298.* — Lec. *Proc. Ac. Phil. V. p. 344.* — Amer. bor.
dilaticollis Motsch. *Schrenck. Reis. 1860. p. 115. t. 8. f. 1.* — Ochotsk.
discoideus Lec. *Proc. Ac. Phil. V. p. 344.* — New York.
Fayi Lec. *New Spec. Col. 1865. p. 91.* — Ohio.
flavicollis Lec. *Proc. Ac. Phil. V. p. 343.* — Amer. bor.
flavimanus Motsch. *Schrenck. Reis. 1860. p. 116. t. 8. f. 5.* — Ochotsk.
flavipes Fisch. *Cat. Col. Karel. p. 8; Bull. Mosc. 1844. I. p. 35.* — Songoria.
Karelini Mars. *Mon. p. 12.* — „
flavipes Motsch. *Schrenck. Reis. 1860. p. 116. t. 8. f. 4.* — Dauria.
frater Lec. *Proc. Ac. Phil. V. p. 344.* — Georgia amer.
quadricollis Motsch. *Bull. Mosc. 1859. IV. p. 403.* — „
gilvipennis Rosenh. *Thier. Andal. 1856. p. 141.* — Mars. *Mon. p. 83.* — Andalusia.
gradatus Lec. *Proc. Ac. Phil. 1860. p. 320.* — Oregon.
labiatus Motsch. *Schrenck. Reis. 1860. p. 117.* — Sibiria or.
laevicollis Kirby. *Fn. Bor. Am. p. 248.* — Lec. *Agass. Lake super. p. 227; Proc. Ac. Phil. V. p. 345.* — Lake super.
lapponicus Gyllh. *Fn. Suec. II. Add. p. 15.* — Zetterst. *Ins. Lapp. 1840. p. 82.* — Muls. *Mollip. p. 195.* — Mars. *Mon. p. 11.* — Lapponia.
linearis Dej. *Cat. 2. ed.* — „
latimanus Motsch. *Bull. Mosc. 1859. IV. p. 402. t. 4. f. 26.* — California.
mellifluus Lec. *Proc. Ac. Phil. 1861. p. 350.* — „
lunulatus Fisch. *Bull. Mosc. 1844. I. p. 34.* — Mars. *Mon. p. 12.* — Russia mer.
macer Lec. *Proc. Ac. Phil. 1861. p. 350.* — California.
mandibularis Kirby. *Fn. Bor. Am. p. 248.* — Amer. bor.
marginellus Motsch. *Schrenck. Reis. 1860. p. 116. t. 8. f. 3.* — Dauria.
modestus Say. *Journ. Ac. Phil. III. p. 179.* — Missouri.
nervosus Motsch. *Schrenck. Reis. 1860. p. 117.* — Sibiria or.
nigriventris Fisch. *Bull. Mosc. 1844. I. p. 33.* — Kiesenw. *Nat. Ins. IV. p. 471. nota.* — Mars. *Mon. p. 11.* — Volhynia.
ochoticus Motsch. *Schrenck. Reis. 1860. p. 116. t. 8. f. 2.* — Ochotsk.
parvicollis Motsch. *Bull. Mosc. 1859. IV. p. 402.* — Pennsylvania.
Pattoni Lec. *Proc. Ac. Phil. 1866. p. 394.* — Lycoming Cty.

piniphilus Eschsch. *Bull. Mosc. 1830. p. 65.* — Mannerh. *Bull. Mosc. 1843. II. p. 246.* Sitkha.
puberulus Lec. *Agass. Lake sup. p. 229.* Lake super.
poricollis Lec. *Proc. Ac. Phil. VI. p. 49.* Amer. bor.
puncticollis Lec. *l. c. V. p. 345.* „
procerulus Kiesenw. *Nat. Ins. IV. p. 470. nota.* — Mars. *Mon. p. 11.* Alpes marit.
protensus Lec. *New Spec. Col. 1865. p. 91.* Connecticut.
pruinosus Lec. *Proc. Ac. Phil. V. p. 344.* Oregon.
punctatus Lec. *Agass. Lake Super. p. 229.* Lake super.
puncticollis Kirby. *Fn. Bor. Am. p. 247.* „
marginellus Lec. *Agass. Lake Sup. p. 229.* „
punctulatus Lec. *(List. Col. of N. Amer. 1865. p. 52.)* Amer. bor.
recticollis Motsch. *Schrenck. Reis. 1860. p. 117. t. 8. f. 6.* Amur.
rugosulus Lec. *Agass. Lake Super. p. 229; Proc. Ac. Phil. V. p. 344.* Lake super.
scaber Lec. *Proc. Ac. Phil. 1861. p. 350.* Oregon.
sericatus Mannerh. *Bull. Mosc. 1846. II. p. 511.* Sitkha.
simplex Couper. *The Canad. Natural. II. 1865. p. 62.* Quebec.
tejonicus Lec. *Proc. Ac. Phil. 1859. p. 74.* Tejon.
tomentosus Say. *Journ. Ac. Phil. V. p. 165.* Pennsylvania.
rubricollis Knoch *i. litt.* „
rufiolus Melsh. *Proc. Ac. Phil. II. p. 304.* „
tricostatus Say. *Bost. Journ. I. p. 158.* „
atripes Motsch. *Bull. Mosc. 1859. IV. p. 403.* „
Bennetti Kirby. *Fn. Bor. Am. p. 249.* Vermont.
vittatus Fisch. *Bull. Mosc. 1844. I. p. 34.* Tataria.
Fischeri Mars. *Mon. p. 12.* „
51

Themus

θέμα, positio.

Motschulsky. *Etud. ent. VI. 1857. p. 27.*

cyanipennis Motsch. *Etud. ent. VI. p. 28.* Japonia.
1

Nastonycha

ναστός, spissus; ὄνυξ, unguis.

Motschulsky. *Etud. ent. II. 1853. p. 77.*

brachyptera Motsch. *Etud. ent. II. p. 77.* — Lacord. *Gen. Col. IV. p. 367. not. 3.* Caucasus.
1

Telephorus

τηλέφορος, procul allatus.

Schäffer. *Element. entom. 1766. t. 123.*

Absidia Muls. — *Ancistronycha* Märkel. — *Armidia* Muls. — *Cratosilis* Motsch. — *Cyrtomoptera* Motsch. — *Cyrtomoptila*

Motsch. — *Oripa* Motsch. — *Polemius* Lec. — *Pygidia* Muls. — *Rhagonycha* Eschsch. *(pars.)* = *Rhaxonycha* Motsch. — *Thelephorus* Müller.

Mollipennes Mulsant. *Ann. Soc. Linn. Lyon. IX. 1862.*
Monogr. Marseul. *Abeille. I. 1864.*

abdominalis Fabr. *Ent. Syst. Suppl. p. 67.* — Kiesenw. *Nat. Ins. IV. p. 472.* — Jacq. Duv. *Gen. Col. III. t. 40. f. 200.* ♀. — Muls. *Mollip. p. 202.* — Mars. *Mon. p. 18.* M.
♀ *cyaneus* Curt. *Brit. ent. VI. t. 215.* Anglia.
var. {*consobrinus* Märk. *Ann. Fr. 1851. p. 589. not.* Carinthia.
var. {*occipitalis* Rosenh. *Beitr. Ins. Fn. Eur. I. p. 18.* Tirolis.
" {*cyaneus* Dietr. *Stett. Zeit. 1857. p. 119.* Helvetia.
" {*cyanipennis* Bach. *Käferf. III. p. 64.* Hercynia.
" *passerianus* Gredl. *Käf. v. Pass. I. 1854. p. 6.* Tirolis.
acutipennis Guér. *Voy. Coquille. p. 75.* — Boisd. *Voy. Astrol. II. p. 132.* Ins. Buru.
adultus Casteln. *Hist. nat. I. p. 271.* Brasilia.
aetolicus Kiesenw. *Berl. Zeit. 1859. p. 25.* — Mars. *Mon. p. 82.* Aetolia.
albomarginatus Märk. *Ann. Fr. 1851. p. 592. nota.* — Kiesenw. *Nat. Ins. IV. p. 482.* — Muls. *Mollip. p. 294.* — Mars. *Mon. p. 31.* M.
analis Fabr. *Ent. Syst. I. p. 214.* Europa.
anchorifer Kirsch. *Berl. Zeit. 1865. p. 79.* Bogotá.
angulatocollis Costa. *Ricerch. ent. sopr. Mont. Partenii. 1858. p. 25. f. 1.* Neapolis.
angulatus Gyllh. *Schönh. Syn. Ins. I. 2. p. 72. not.* America.
angulatus Say. *Journ. Ac. Phil. III. p. 180.* Amer. bor.
angustus Mars. *Mon. p. 74.* Taurus.
annularis Ménétr. *Bull. Acad. Petr. I. 1836. p. 150; Cat. Ins. Balkan. 1838. p. 21. t. 1. f. 6.* — Mars. *Mon. p. 21.* Turcia.
illyricus Muls. *Ann. Soc. Linn. Lyon. VII. p. 188; Opusc. ent. XII. p. 15.* — Dej. *Cat. 3. ed. p. 118.* Gallia mer.
oculatus var. Kiesenw. *Nat. Ins. IV. p. 476.* Hispania.
pupillatus Frivald. *in litt.* Dalmatia.
antennalis Mars. *Mon. p. 40.* Andalusia.
anthracinus Mannerh. *Bull. Mosc. 1853. III. p. 233.* Kenai.
apicalis Bohem. *Ins. Caffr. I. 2. 1851. p. 452.* Caffraria.
Ariasi Muls. *Mollip. p. 333.* — Mars. *Mon. p. 56.* Hispania.
armiger Couper. *The Canad. Natural. II. 1865. p. 62.* Quebec.
assimilis Payk. *Fn. Succ. I. p. 261.* — Kiesenw. *Nat. Ins. IV. p. 489.* — Muls. *Mollip. p. 251.* — Mars. *Mon. p. 41.* M.
♀ {*dilatatus* Redtenb. *Fn. Austr. ed. I. p. 324.* Germania.
♀ {*fulvipennis* Germ. *Ins. Spec. nov. p. 68.* Styria.
nigricornis Letzn. *Arb. Schles. Ges. 1846. p. 74.* Silesia.
pectoralis Sturm. *Dej. Cat. 3. ed. p. 120.* Illyria.
ater Linn. *Syst. nat. I. II. p. 649.* — Oliv. *Ent. II. 26. p. 13. t. 1. f. 3. a. b.* — Kiesenw. *Nat. Ins. IV. p. 516.* — Muls. *Mollip. p. 385.* — Mars. *Mon. p. 97.* M.
atratus Mars. *Mon. p. 27.* Sierra d. Rond.

australis Boisd. *Voy. Astrol. II. p. 133.* — Dej. *Cat. 3. ed. p. 120.* — Nov. Holland.
banaticus Rosenh. *Beitr. Ins. Fn. Eur. I. 1847. p. 17.* — Kiesenw. *Nat. Ins. IV. p. 518.* — Mars. *Mon. p. 92.* — Hungaria.
barbarus Fabr. *Syst. El. I. p. 299.* — Luc. *Expl. Alg. Ent. p. 188.* — Mars. *Mon. p. 73.* — Algeria.
sulcatus Muls. *Mollip. p. 343.* — „
var. *fugax* Mannerh. *Bull. Mosc. 1843. I. p. 89.* — Fennia.
basilaris Wiedem. *Zool. Mag. II: 1. p. 70.* — Java.
bicolor Herbst. *Fuessl. Arch. V. 1784. p. 108.* — M.
coeruleocephalus Thunb. *Nov. Act. Ups. IV. 1784. p. 18.* — Suecia.
fulvicollis var. *β.* Illig. *Käf. Preuss. I. p. 302.* — Germania.
fulvus Gmel. *ed. Linn. I. IV. p. 1896.* — Gallia.
melanopterus Eschsch. *Mém. Ac. Petr. VI. 1818. p. 463.* — Livonia.
ruficollis Rossi. *Fn. Etr. I. 1790. p. 169.* — Italia.
thoracicus Oliv. *Ent. II. 26. 1790. p. 12. t. 1. f. 2. a-b.* — Kiesenw. *Nat. Ins. IV. p. 501.* — Mars. *Mon. p. 52.* — Helvetia.
bilineatus Say. *Journ. Ac. Phil. III. p. 182.* — Lec. *Agass. Lake Super. p. 229.* — Amer. bor.
marginalis Knoch i. litt. — Lake super.
signaticollis Dej. *Cat. 3. ed. p. 119.* — „
bilunatus Mars. *Mon. p. 22.* — Syria.
bimaculicollis Sol. *Gay. Hist. Chil. IV. p. 434.* — Philippi, jun. *Stett. Zeit. 1861. p. 24.* — Chili.
bistriatus Philippi, jun. *l. c. p. 28.* — „
bivittatus Mars. *Mon. p. 57.* — Kiesenw. *Berl. Zeit. 1866. p. 249.* — Hispania.
bogotensis Kirsch. *Berl. Zeit. 1865. p. 80.* — Bogotá.
brevicornis Kiesenw. *Ann. Fr. 1851. p. 595.* — Muls. *Mollip. p. 255.* — Mars. *Mon. p. 45.* — Pyren. or.
brevicornis Kirsch. *Berl. Zeit. 1865. p. 84.* — Bogotá.
brevipennis Falderm. *Fn. transc. I. p. 189. t. 6. f. 10.* — Mars. *Mon. p. 28.* — Persia occ.
Brullei Mars. *Mon. p. 49.* — Graecia.
bicolor Brullé. *Exp. Mor. p. 146. t. 36. f. 3.* — Kiesenw. *Berl. Zeit. 1859. p. 24.* — „
bythinicus Mars. *Mon. p. 95.* — Anatolia.
Bytonii Mannerh. *Bull. Mosc. 1849. 1. p. 231.* — Sibiria.
caffer Bohem. *Ins. Caffr. I. 2. p. 454.* — Port Natal.
carolinus Fabr. *Syst. El. I. p. 296.* — Amer. bor.
jactatus Say. *Journ. Ac. Phil. V. p. 167. (immat.)* — „
cembricola Eschsch. *Entomogr. I. 1822. p. 62.* — Kamtschatka.
chalybeus Casteln. *Hist. nat. I. p. 271.* — Dej. *Cat. 3. ed. p. 119.* — Brasilia.
Chevrolati Mars. *Mon. p. 80.* — Syria.
apicalis Chevrol. *Rev. Zool. 1854. p. 434.* — „
chilensis Guér. *Voy. Coquille. Ent. p. 76.* — Philippi, jun. *Stett. Zeit. 1861. p. 29.* — Chili.
chloroticus Géné. *Mem. Acad. Torin. 1839. p. 56. t. 1. f. 11.* — Mars. *Mon. p. 81.* — Sardinia.
cinctus Casteln. *Hist. nat. I. p. 271.* — Dej. *Cat. 3. ed. p. 119.* — Brasilia.

circumdatus Bohem. *Ins. Caffr. I. 2. p. 456.* — Roth. *Wiegm. Arch. 1851. I. p. 120.* Port Natal.
coeruleomaculatus Koll. et Redtenb. *Hüg. Kaschm. IV. p. 509. t. 23. f. 8.* Kaschmir.
collaris Sol. *Gay. Hist. Chil. IV. p. 438.* Chili.
colonus Erichs. *Wagn. Reis. III. 1841. p. 169.* — Mars. *Mon. p. 42.* Algeria.
columbicus Kirsch. *Berl. Zeit. 1865. p. 82.* Bogotá.
consors Lec. *Proc. Ac. Phil. V. p. 340.* California.
cordicollis Küst. *Käf. Eur. 1849. 28. 61.* — Mars. *Mon. p. 20.* Russia mer.
coronatus Gyllh. *Schönh. Syn. Ins. I. 2. p. 62. not.* — Mars. *Mon. p. 43.* Lusitania.
corsicus Reiche. *Ann. Fr. 1861. p. 208.* — Mars. *Mon. p. 81.* Corsica.
crassicornis Sol. *Gay. Hist. Chil. IV. p. 437.* — Philippi, jun. *Stett. Zeit. 1861. p. 21.* Chili.
cruentatus Reiche. *Ann. Fr. 1862. p. 79.* — Mars. *Mon. p. 91.* Graecia.
haemorrhoidalis Reiche. *Ann. Fr. 1857. p. 173.* „
cruralis Lec. *Proc. Ac. Phil. V. p. 342.* Georgia amer.
Curtisi Kirby. *Fn. Bor. Am. p. 247.* Lake super.
curtulus Erichs. *Wiegm. Arch. 1847. I. p. 84.* Peru.
curtus Mars. *Mon. p. 43.* Tunis.
cyaneus Curt. *Brit. Ent. VI. t. 215.* — Steph. *Man. Brit. Col. p. 190.* Anglia.
cyanomelas Perty. *Del. anim. art. p. 28. t. 6. f. 11.* — Casteln. *Hist. nat. I. p. 271.* Brasilia.
cyanopterus Luc. *Casteln. Voy. 1859. p. 91.* — Dej. *Cat. 3. ed. p. 119.* „
cyprius Mars. *Mon. p. 36.* Cyprus.
Darwinianus Crotch. *Trans. ent. Soc. 1866. p. 436.* Anglia.
dauricus Gebl. *Nouv. Mém. Mosc. II. p. 45.* — Mannerh. *Bull. Mosc. 1852. IV. p. 294.* — Dej. *Cat. 3. ed. p. 120.* — Mars. *Mon. p. 59.* Sibiria.
decolorans Brullé. *Exped. Mor. p. 147. t. 36. f. 4.* — Kiesenw. *Berl. Zeit. 1859. p. 23.* Graecia.
denticollis Schummel. *Arb. u. Verh. schles. Ges. 1843. p. 28.* — Kiesenw. *Nat. Ins. IV. p. 519.* — Muls. *Mollip. p. 391.* — Mars. *Mon. p. 101.* Silesia.
{*italicus* Dej. *Cat. 3. ed. p. 119.* Italia.
{*flavicollis* Dej. *Cat. 2. ed.* Gallia mer.
nivalis Redtenb. *Fn. Austr. ed. I. p. 324.* Germania.
Redtenbacheri Märkel. *Ann. Fr. 1851. p. 601. note 1.* Gallia.
denticornis Blanch. *Voy. d'Orb. Ent. p. 107.* Brasilia.
dentiger Lec. *Proc. Ac. Phil. V. p. 341.* Maryland.
dentatus Reiche. *Galin. Voy. Abyss. 1850. p. 287. t. 17. f. 6.* Abyssinia.
dichromus Fauvel. *Bull. Soc. Linn. Normand. V. 1860. p. 309.* Cayennae.
dichrous Lec. *Proc. Ac. Phil. V. 1852. p. 341.* Missouri.
digrammicus Gemming. *Col. Heft. VI. 1870.* Brasilia.
bilineatus Bohem. *Res. Eugen. 1858. p. 78.* „
dimidiatipes Reiche. *Ann. Fr. 1857. p. 172.* — Mars. *Mon. p. 33.* Beyruth.

dimidiatus Fabr. *Ent. Syst. Suppl. p. 68.* — Walker. *Ann. nat. Hist. 1858. p. 283.* — Ceylon.
bicolor Thunb. *Nov. Spec. Ins. p. 81.* — „
discoideus Ahrens. *Neue Schrift. Hal. Ges. II. 2. 1812. p. 12. f. 2. 6.* — Kiesenw. *Nat. Ins. IV. p. 505.* — Muls. *Mollip. p. 223.* — Mars. *Mon. p. 59.* — Germania.
humeralis Redtenb. *Fn. Austr. ed. 2. p. 528.* — Hungaria.
pulcher Falderm. *Fn. transc. I. p. 190. t. 6. f. 8.* — Caucasus.
var. *desertus* Dietr. *Stett. Zeit. 1857. p. 131.* — Helvetia.
„ *lineatus* Bach. *Käferf. III. p. 68.* — Germania.
„ *lituratus* Redtenb. *l. c. p. 528.* — „
„ *notatus* Waltl. *Isis. 1838. p. 269.* — Bavaria.
dissipatus Gemming. *Col. Heft. VI. 1870.* — Corsica.
dichromus Reiche. *Ann. Fr. 1861. p. 207.* — „
dichrous Mars. *Mon. p. 53.* — „
Reichei Fauvel. *Ann. Fr. 1862. Bull. p. 17.* — „
distinguendus Bandi. *Berl. Zeit. 1859. p. 295.* — Dej. *Cat. 3. ed. p. 119.* — Mars. *Mon. p. 101.* — Pedemont.
divisus Lec. *Proc. Ac. Phil. V. p. 340.* — California.
latiusculus Motsch. *Bull. Mosc. 1859. IV. p. 401. t. 4. f. 25.* — „
elongatus Fallén. *Mon. Canth. 1807. p. 11.* — Kiesenw. *Nat. Ins. IV. p. 517.* — Mars. *Mon. p. 96.* — M.
ater Payk. *Fn. Suec. I. p. 266.* — Suecia.
geniculatus Gebl. *Nouv. Mém. Mosc. II. p. 46. (forte.)* — Sibiria or.
paludosus Redtenb. *Fn. Austr. ed. 2. p. 531.* — Germania.
var. *rhaeticus* Stierl. *Mitth. schwz. ent. Ges. II. p. 59.* — Helvetia.
emarginatus Gyllh. *Schönh. Syn. Ins. 1. 2. p. 66. not.* — Cap bon. spei.
emarginatus Bohem. *Ins. Caffr. I. 2. p. 451.* — Caffraria.
ephippiger Brullé. *Exped. Mor. p. 147.* — Mars. *Mon. p. 64.* — Graecia.
ericeti Kiesenw. *Berl. Zeit. 1860. p. 508.* — Muls. *Mollip. p. 347.* — Mars. *Mon. p. 76.* — Montserrat.
Erichsoni Bach. *Käferf. III. 1856. p. 68.* — Kiesenw. *Nat. Ins. IV. p. 475.* — Mars. *Mon. p. 20.* — Germania.
praeustus Schummel. *Arb. Schles. Ges. 1833. p. 78. (indescrpt.)* — „
♂ *rotundicollis* Dietr. *Stett. Zeit. 1857. p. 131.* — Helvetia.
excavatus Lec. *Proc. Ac. Phil. V. p. 342.* — Amer. bor.
vilis Lec. *l. c. p. 343.* — New York.
Fairmairei Mars. *Mon. p. 91.* — Kiesenw. *Berl. Zeit. 1866. p. 254.* — Hispan. occ.
femoralis Brullé. *Expd. Mor. I. p. 148.* — Kiesenw. *Nat. Ins. IV. p. 515.* — Ziegl. *Dej. Cat. 3. ed. p. 120.* — Mars. *Mon. p. 88.* — Graecia.
tristis Bonelli. *Dej. Cat. l. c.* — Pedemont.
fibulatus Märk. *Ann. Fr. 1851. p. 593.* — Kiesenw. *Nat. Ins. IV. p. 481.* — Muls. *Mollip. p. 297.* — Mars. *Mon. p. 31.* — Germania.
fidelis Lec. *Proc. Ac. Phil. V. p. 340.* — Amer. bor.
figuratus Mannerh. *Bull. Mosc. 1843. I. p. 92.* — Kiesenw. *Nat. Ins. IV. p. 496.* — Mars. *Mon. p. 45.* — Fennia.
bicolor Fabr. *Ent. Syst. Suppl. p. 69.* — Germania.
lituratus Dietr. *Stett. Zeit. 1857. p. 126.* — Helvetia.
flavescens Philippi, jun. *Stett. Zeit. 1861. p. 21.* — Chili.
flavicollis Fabr. *Syst. El. I. p. 298.* — Sumatra.

flavifemoralis Blanch. *Voy. Pole Sud. IV. p. 67. t. 5. f. 3.* Philippinae.
flavilabris Fallén. *Mon. Canth. I. 1807. p. 12.* — Kiesenw. *Nat. Ins. IV. p. 502.* — Mars. *Mon. p. 53.* Germania.
affinis Steph. *Ill. Brit. III. p. 294.* Anglia.
ater Steph. *l. c.* „
fuscicollis Kiesenw. *Ann. Fr. 1851. p. 598.* Catalonia.
var. *fulvicollis* Steph. *l. c.* Anglia.
„ *sanguinicollis* Steph. *in litt.* „
flavipes Fabr. *Spec. Ins. I. p. 259.* — Oliv. *Ent. II. 76. p. 10. t. 3. f. 13.* China.
flaviventris Blanch. *Voy. d'Orb. Ent. p. 106.* Brasilia.
foetidus Ménétr. *Cat. rais. p. 162.* — Mars. *Mon. p. 48.* Russia mer.
rufus Dej. *Cat. 3. ed. p. 119.* Caucasus.
fossulatus Luc. *Expl. Alg. Ent. p. 187. t. 18. f. 3.* — Mars. *Mon. p. 71.* Algeria.
var. ♀ *scutellaris* Luc. *l. c. p. 186. t. 18. f. 1.* „
Francianus Kiesenw. *Berl. Zeit. 1866. p. 248.* Hispania.
fraxini Say. *Journ. Ac. Phil. III. p. 181.* — Lec. *Proc. Ac. Phil. V. p. 343.* Amer. bor.
ater Kirby. *Fn. Bor. Am. p. 245.* „
binodulus Mannerh. *Bull. Mosc. 1846. II. p. 512.* Sitkha.
nigrita Lec. *Agass. Lake Sup. p. 229.* Lake super.
fulvicollis Fabr. *Ent. Syst. I. p. 218.* — Kiesenw. *Nat. Ins. IV. p. 500.* — Muls. *Mollip. p. 321.* — Mars. *Mon. p. 51.* M.
niger De Geer. *Ins. IV. p. 72.* Gallia.
nivalis Germ. *Ins. Spec. nor. I. p. 71.* Saxonia.
thoracicus Redtenb. *Fn. Austr. ed. 2. p. 527.* Germania.
fulvus Scop. *Ent. Carn. 1763. p. 39.* — Panz. *Fn. Germ. 85. 6.* — Kiesenw. *Nat. Ins. IV. p. 509; Berl. Zeit. 1866. p. 250.* M.
bimaculatus De Geer. *Ins. IV. 1774. p. 71.* Germania.
maculatus Fourcr. *Ent. Par. p. 60.* Gallia.
melanurus Oliv. *Ent. II. 26. p. 8. t. 5. f. 21.* — Mars. *Mon. p. 79.* „
fumosus Swartz. *Schönh. Syn. Ins. I. 2. p. 70. not.* Cap bon. spei.
funebris Mars. *Mon. p. 29.* Turcia.
funestus Falderm. *Fn. transc. I. p. 190.* — Mars. *Mon. p. 29.* Persia occ.
fuscicornis Oliv. *Ent. II. 26. p. 11. t. 1. f. 4. a-b.* — Kiesenw. *Nat. Ins. IV. p. 511.* — Mars. *Mon. p. 77.* M.
apicalis Curtis. *Ann. nat. Hist. V. 1840. p. 279.* Anglia.
var. *Maerkeli* Kiesenw. *Ann. Fr. 1851. p. 606. nota.* Saxonia.
„ *melanocephalus* Panz. *Fn. Germ. 33. 12.* Germania.
fuscipennis Muls. *Mollip. p. 243.* — Mars. *Mon. p. 25.* — Dej. *Cat. 3. ed. p. 118.* Sicilia.
fuscipes Luc. *Rev. Zool. 1853. p. 569. t. 19. f. 1.* — Mars. *Mon. p. 73.* Candia.
fuscus Linn. *Syst. Nat. 1. 2. p. 647.* — Kiesenw. *Nat. Ins. IV. p. 477.* — Mars. *Mon. p. 23.* — ♀ Blanch. *Guér. Mag. Zool. 1836. t. 168. f. 3-4.* M.
anticus Casteln. *Hist. nat. I. p. 271.* Gallia.
var *immaculicollis* Casteln. *l. c. p. 272.* „
„ *rugifrons* Casteln. *l. c. p. 271.* — Kiesenw. *l. c. p. 478.* „

galicianus Gougelet. *Ann. Fr. 1859. Bull. p. 238.* — Mars. *Mon. p. 97.* Galaecia.
Gaudichaudi Casteln. *Hist. nat. I. p. 275.* Brasilia.
Genei Géné. *Mem. Acad. Torin. 1839. p. 55. t. 1. f. 9.* — Mars. *Mon. p. 50.* Sardinia.
geniculatus Luc. *Expl. Alg. Ent. p. 188. t. 18. f. 4.* — Mars. *Mon. p. 100.* Algeria.
genistae Kiesenw. *Berl. Zeit. 1865. p. 392. nota 1; 1866. p. 253.* Guadarrama.
gilvipes Gemming. *Col. Heft. VI. 1870.* Missouri.
flavipes Lec. *Proc. Ac. Phil. V. p. 341.* „
gracilis Philippi, jun. *Stett. Zeit. 1861. p. 30.* Chili.
gracilis Pandellé. *Matér. Col. France. 1867. p. 179.* Pyrenaei.
grandicollis Lec. *Proc. Ac. Phil. V. p. 340.* California.
granulipennis Bohem. *Res. Eugen. 1858. p. 78.* Manilla.
haemorrhoidalis Fabr. *Ent. Syst. I. p. 216.* — Kiesenw. *Nat. Ins. IV. p. 492.* — Mars. *Mon. p. 62.* M.
clypeatus Illig. *Käf. Preuss. I. p. 299.* — Muls. *Mollip. p. 218.* Germania.
niveus Panz. *Fn. Germ. 57. 5.* „
testaceus Scop. *Ent. Carn. p. 39.* Carniolia.
herbeus Mars. *Mon. p. 82.* Algeria.
hespericus Baudi. *Berl. Zeit. 1859. p. 296.* — Kiesenw. *Berl. Ent. Zeit. 1866. p. 252.* — Mars. *Mon. p. 94.* Hispania.
affinis Dej. *Cat. 3. ed. p. 119.* „
heterocerus Philippi, jun. *Stett. Zeit. 1864. p. 276.* Chili.
heterogaster Philippi, jun. *l. c. 1861. p. 25.* „
heterogenes Philippi, jun. *l. c p. 29.* „
heteronotus Pandellé. *Matér. Col. France. 1867. p. 178.* Pyrenaei.
hieroglyphicus Kirsch. *Berl. Zeit. 1865. p. 80.* Bogatá.
hospes Rosenh. *Beitr. Ins. Fn. Eur. I. p. 19.* — Mars. *Mon. p. 35.* Bannat.
hyacinthinus Erichs. *Wiegm. Arch. 1847. I. p. 83.* Peru.
hypocritus Muls. *Mém. Soc. Sc. Cherbourg. VIII. 1861. tab. f. 3. (indscrpt.)* Gallia.
janthinipennis Blanch. *Voy. d'Orb. Ent. p. 105.* Bolivia.
javanus Redtenb. *Reis. Novar. II. p. 103.* Java.
iliacus Mars. *Mon. p. 41.* Asia minor.
imbecillis Lec. *Proc. Ac. Phil. V. p. 342.* Amer. bor.
imperialis Redtenb. *Reis. Novar. II. p. 103. t. 4. f. 1.* Sidney.
incisus Wiedem. *Zool. Mag. II. 1. p. 71.* — Lacord. *Gen. Col. IV. p. 358. note 4.* Cap bon. spei.
capensis Dej. *Cat. 3. ed. p. 119.* „
incisus Lec. *Proc. Ac. Phil. V. p. 339.* Georgia amer.
incultus Géné. *Mem. Acad. Torin. 1839. p. 55. t. 1. f. 10.* — Mars. *Mon. p. 49.* Sardinia.
instabilis Kiesenw. *Berl. Zeit. 1866. p. 246.* Andalusia.
insularis Blanch. *Voy. Pole Sud. IV. p. 66. t. 5. f. 2.* Borneo.
interruptus Casteln. *Hist. nat. I. p. 271.* Brasilia.
invalidus Say. *Bost. Journ. I. p. 158.* Amer. bor.
Kiesenwetteri Mars. *Mon. p. 90.* Cyprus.
Krausei Philippi, jun. *Stett. Zeit. 1861. p. 23.* Chili.
kuleghanus Mars. *Abeille. V. 1868 p. 177.* Syria.

laetus Fabr. *Ent. Syst. I. p. 218.* — Kiesenw. *Nat. Ins. IV. p. 519.* — Jacq. Duv. *Gen. Col. III. t. 41. f. 201.* — Mars. *Mon. p. 103.* Tirolis.
laricicola Kiesenw. *Berl. Zeit. 1861. p. 381.* — Muls. *Mollip. p. 394.* — Mars. *Mon. p. 100.* Monte Rosa.
lateralis Linn. *Fn. Suec. 1761. p. 202.* — Schrank. *Enum. Ins. 1781. p. 177.* — Mars. *Mon. p. 55.* Germania.
marginatus Steph. *Ill. Brit. III. p. 296.* Anglia.
oralis Germ. *Ins. Spec. nov. p. 70.* — Kiesenw. *Nat. Ins. IV. p. 504.* Gallia.
laticollis Bohem. *Res. Eugen. 1858. p. 79.* Hongkong.
laticornis Say. *Journ. Ac. Phil. V. p. 168.* Pennsylvania.
dubius Melsh. *Proc. Ac. Phil. II. p. 304.* „
lautus Lec. *Proc. Ac. Phil. V. p. 340.* California.
limbatus Lec. *l. c. p. 339.* ♂. New Jersey.
♀ *repandus* Lec. *(List. Col. N. Amer. 1865. p. 53.)* „
limbatus Thoms. *Skand. Col. VI. 1863. p. 191.* Scandinavia.
testaceus Gyllh. *Ins. Suec. I. p. 335.* — Kiesenw. *Nat. Ins. IV. p. 513.* „
lineatus Kiesenw. *Ann. Fr. 1851. p. 594.* — Muls. *Mollip. p. 290.* — Mars. *Mon. p. 58.* Pyrenaei.
lineola Fabr. *Ent. Syst. I. p. 219.* — Coqueb. *Illustr. Ins. III. p. 127. t. 29. f. 1.* Amer. bor.
parallelus Say. *Bost. Journ. V. p. 168.* „
var. *Sayi* Lec. *Proc. Ac. Phil. V. p. 342.* New York.
lividus Linn. *Syst. nat. I. 2. p. 647.* — Oliv. *Ent. II. 26. p. 7. t. 2. f. 8.* — Kiesenw. *Nat. Ins. IV. p. 485.* — Mars. *Mon. p. 37.* — ⚥ Blanch. *Guér. Mag. Zool. 1836. t. 168. f. 1-2.* M.
♂ *dispar* Payk. *Fn. Suec. I. p. 70.* Suecia.
var. *canescens* Schall. *Neu. Schrift. Hal. I. p. 302.* Germania.
„ { *dispar* Fabr. *Ent. Syst. I. p. 213.* — Casteln. *Hist. Nat. I. p. 272.* „
rufipes Herbst. *Arch. V. p. 107.* } „
„ *eremita* Rosenh. *Thier. Andal. p. 142.* Andalusia.
„ *flavus* De Geer. *Ins. IV. p. 70.* Germania.
„ *fuscus* Scop. *Ent. Carn. nr. 120.* — Rossi. *Fn. Etr. I. p. 190.* Carniolia.
„ *medius* Linn. *ed. Gmel. IV. p. 1891.* Germania.
„ *melaspis* Chevrol. *Rev. Zool. 1854. p. 435.* Saïda.
„ { *Menetriesi* Fald. *Fn. transc. III. p. 84.* Russia mer.
femoralis Ménétr. *i. litt.* } „
„ *nigrifrons* Steph. *Ill. Brit. V. p. 415.* Anglia.
„ *opacus* Müll. *Fn. Fridr. p. 144.* Dania.
„ *scapularis* Redtenb. *Fn. Austr. ed. 2. p. 527.* Lombardia.
„ *signatus* Falderm. *Fn. transc. I. p. 186.* Persia occ.
longicollis Kiesenw. *Berl. Zeit. 1859. p. 24; Nat. Ins. IV. p. 488.* — Mars. *Mon. p. 39.* Graecia.
cyanipennis Redtenb. *Fn. Austr. ed. 2. p. 528.* „
longicornis Sol. *Gay. Hist. Chil. IV. p. 439.* Chili.
longitarsis Pandellé. *Matér. Col. France. 1867. p. 177.* Gallia.
longulus Lec. *Proc. Ac. Phil. V. p. 343.* Niagara.
lugubris Fabr. *Syst. El. I. p. 297.* Amboina.

luteicollis Germ. *Ins. Spec. nov. I. p. 70.* Kentucky.
cinctellus Lec. *Proc. Ac. Phil. V. p. 341.* Missouri.
lutens Blanch. *Voy. d'Orb. Ent. p. 105.* Brasilia.
macropterus Erichs. *Wiegm. Arch. 1847. I. p. 83.* Peru.
maculicollis Märk. *Ann. Fr. 1851. p. 607. note 1.* Carinthia.
Meisteri Gredl. *Käf. v. Passeier. II. 1857. p. 66.* — Kiesenw. *Nat. Ins. IV. p. 512.* — Mars. *Mon. p. 86.* Tirolis.
Maerkeli Kirsch. *Berl. Zeit. 1865. p. 81.* Bogotá.
magellanicus Le Guillou. *Rev. Zool. 1844. p. 223.* Magellan.
malthinoides Walker. *Ann. nat. Hist. 1858. p. 283.* Ceylon.
marginellus Lec. *Proc. Ac. Phil. V. p. 342.* Georgia amer.
marginicollis Casteln. *Hist. nat. I. p. 271.* — Dej. *Cat. 3. ed. p. 119.* Brasilia.
auritus Klug. *Dej. Cat. l. c.* „
marginipennis Casteln. *Hist. nat. I. p. 275.* „
marginiventris Reiche. *Ann. Fr. 1857. p. 171.* — Mars. *Mon. p. 26.* Naplus.
Massurae Levrat. *Etud. ent. Lyon. 1859. p. 33.* — Mars. *Mon. p. 46.* Tunis.
mauritanicus Luc. *Expl. Alg. Ent. p. 186. t. 18. f. 2.* — Mars. *Mon. p. 46.* Algeria.
melanocephalus Fabr. *Spec. Ins. I. 1781. p. 260.* — Oliv. *Ent. II. 26. p. 9. t. 2. f. 7.* Bengal.
melanoderus Eschsch. *Mém. Ac. Petr. VI. 1818. p. 462.* Caucasus.
melanogastricus Motsch. *Schrenck Reis. 1860. p. 117. t. 8. f. 3.* Amur.
var. *pectoralis* Motsch. *l. c. p. 118.* „
melanopterus Gemming. *Col. Heft. VI. 1870.* Chili.
nigripennis Sol. *Gay. Hist. Chil. IV. p. 436.* — Philippi, jun. *Stett. Zeit. 1861. p. 27.* „
melanoscelis Kolenati. *Melet. Ent. V. 1846. p. 41.* — Mars. *Mon. p. 65.* Russia mer.
melanurus Kirsch. *Berl. Zeit. 1865. p. 85.* Bogotá.
Meziendi Mars. *Mon. p. 61.* Bona.
militaris Germain. *Ann. Univ. Chil. 1855.* — Philippi, jun. *Stett. Zeit. 1861. p. 24.* Chili.
Milleri Kiesenw. *Nat. Ins. IV. p. 516.* — Mars. *Mon. p. 93.* Tirolis.
morio Kiesenw. *Ann. Fr. 1851. p. 609.* — Mars. *Mon. p. 97.* Pyrenaei.
nepalensis Hope. *Gray. Zool. Misc. 1831. p. 26.* — Casteln. *Hist. nat. I. p. 275.* Nepal.
nigricans Müll. *Fn. Fridr. 1764. p. 144.* — Kiesenw. *Nat. Ins. IV. p. 483.* — Mars. *Mon. p. 34.* M.
var. *albomarginatus* Sturm. *Cat. 1843. p. 78.* Germania.
„ *plumbeus* Eschsch. *Mém. Ac. Petr. VI. 1818. p. 461; Germ. Mag. Ent. IV. p. 399.* Livonia.
nigriceps Waltl. *Isis. 1838. p. 269.* — Kiesenw. *Nat. Ins. IV. p. 510.* — Mars. *Mon. p. 77.* Germania.
atricapillus Kiesenw. *Stett. Zeit. 1850. p. 224; Ann. Fr. 1851. p. 603.* Pyrenaei.
var. ♂ *boops* Kiesenw. *l. c. p. 602.* Lyon.
nigricollis Motsch. *Bull. Mosc. 1849. III. p. 83.* — Mars. *Mon. p. 89.* Hispan. mer.
guadarramensis Graëlls. *Mem. map. geol. 1858. p. 49. t. 2. f. 7.* „
semiflavus Küst. *Käf. Eur. 1853. 28. 69.* „

nigricornis Germ. *Ins. Spec. nov. I. p. 69.* — Buenos Aires.
nigrinus Bohem. *Ins. Caffr. I. 2. p. 457.* — Limpopo.
nigripennis Fabr. *Syst. El. I. p. 299.* — Brasilia.
nigripes Redtenb, W. *Quaed. gen. et spec 1842. p. 13.* — Kiesenw. *Nat. Ins. IV. p. 514.* — Mars. *Mon. p. 89.* — Germania.
 melanoceros Schummel. *Arb. Schles. Ges. 1843. p. 27.* — Silesia.
nigritarsis Brullé. *Expd. Mor. Ent. p. 145. t. 36. f. 6.* — Mars. *Mon. p. 78.* — Graecia.
nigriventris Motsch. *Schrenck Reis. 1860. p. 117. t. 8. f. 7.* — Dauria.
nitidus Baudi. *Berl. Zeit. 1859. p. 296.* — Rambur. *Dej. Cat. 3. ed. p. 119.* — Mars. *Mon. p. 79.* — Hispania.
nobilis Kirsch. *Berl. Zeit. 1865. p. 85.* — Bogotá.
nobilitatus Erichs. *Wiegm. Arch. 1842. I. p. 146.* — Tasmania.
nodicornis Sol. *Gay. Hist. Chil. IV. p. 438.* — Chili.
notaticollis Rosenh. *Thier. Andal. p. 143.* — Mars. *Mon. p. 83.* — Andalusia.
notatus Mannerh. *Bull. Mosc. 1843. II. p. 246.* — California.
 larvalis Lec. *Entom. Report. p. 48. (immat.)* — Oregon.
nudipennis Kirsch. *Berl. Zeit. 1865. p. 81.* — Bogotá.
obscurus Linné. *Syst. nat. I. 2. p. 648.* — Schaeff. *Jc. t. 16. f. 8.* — Kiesenw. *Nat. Ins. IV. p. 479.* — Mars. *Mon. p. 28.* — M.
oculatus Gebl. *Mém. Mosc. V. 1827. p. 316; Bull. Mosc. 1847. IV. p. 431.* — Kiesenw. *Nat. Ins. IV. p. 476.* — Mars. *Mon. p. 22.* — Sibiria.
oliveti Kiesenw. *Berl. Zeit. 1866. p. 251.* — Andalusia.
olympicus Mars. *Mon. p. 57.* — Olympus.
opacus Muls. *Mollip. p. 381.* — Mars. *Mon. p. 84.* — Europa mer.
oregonus Lec. *New Spec. Col. 1865. p. 92.* — Oregon.
ornaticollis Mars. *Mon. p. 93.* — Algeria.
paganus Rosenh. *Beitr. Ins. Eur. p. 20.* — Mars. *Mon. p. 27.* — Bannat.
palliatus Gyllh. *Schönh. Syn. Ins. I. 2. p. 63. q.* — Mars. *Mon. p. 40.* — Hispania.
pallidus Goeze. *Ent. Beytr. I. 1777. p. 541.* — Harrer. *Beschr. Ins. Schaef. 1784. p. 80.* — M.
 bicolor Panz. *Fn. Germ. 39. 13.* — Kiesenw. *Nat. Ins. IV. p. 495.* — Mars. *Mon. p. 48.* — Germania.
 ustulatus Kiesenw. *Ann. Fr. 1851. p. 596.* — Pyren. or.
pallipes Fabr. *Spec. Ins. I. 1781. p. 259.* — Oliv. *Ent. II. 26. p. 14. t. 1. f. 5. a. b.* — M.
 pallidus Fabr. *Mant. I. 1787. p. 167.* — Panz. *Fn. Germ. 85. 7.* — Kiesenw. *Nat. Ins. IV. p. 515.* — Mars. *Mon. p. 90.* — Gallia.
 var. *berolinensis* Gmel. *ed. Linn. I. 4. p. 1896.* — Germania.
 „ *melanocephalus* Herbst. *Arch. V. p. 108.* — „
paludosus Fallén. *Mon. Canth. I. p. 11.* — Kiesenw. *Nat. Ins. IV. p. 503.* — Thoms. *Skand. Col. VI. p. 186.* — Mars. *Mon. p. 54.* — M.
 aethiops Curt. *Ann. nat. Hist. V. p. 279. (forte.)* — Anglia.
 ater Thunb. *Act. Ups. V. p. 106.* — Suecia.
 boreellus Zetterst. *Ins. Lapp. 1840. p. 83.* — Mars. *Mon. p. 96.* — Lapponia.
 nigritulus Dietr. *Stett. Zeit. 1857. p. 129.* — Helvetia.

patricius Kiesenw. *Berl. Zeit. 1865. p. 375. nota 4; 1866. p. 249.* — Hispania.
pellucidus Fabr. *Ent. Syst. I. p. 214.* — Kiesenw. *Nat. Ins. IV. p. 484.* — Mars. *Mon. p. 35.* — M.
cantianus Steph. *Ill. Brit. III. p. 301.* — Anglia.
peregrinus Bohem. *Res. Eugen. p. 80.* — California.
Peyroni Mars. *Mon. p. 74.* — Taurus.
Philippii Gemming. *Col. Heft. VI. 1870.* — Chili.
praecox Philippi. *Stett. Zeit. 1864. p. 277.* — „
✓ **pictus** Wiedem. *Germ. Mag. IV. p. 126.* — Cap bon. spei.
pilosus Payk. *Fn. Suec. I. 1798. p. 264.* — Kiesenw. *Nat. Ins. IV. p. 497.* — Mars. *Mon. p. 66.* — Germania.
var. *rufotestaceus* Letzn. *Arb. Schles. Ges. 1844. p. 10.* — Silesia.
„ *Schönherri* Mannerh. *Bull. Mosc. 1843. 1. p. 90.* — Dej. *Cat. 3. ed. p. 118.* — Fennia.
„ *unicolor* Curt. *Ann. nat. Hist. V. p. 279.* — Anglia.
plagiellus Mars. *Mon. p. 85.* — Guadarrama.
plagiatus Schauf. *i. litt.* — „
planicollis Kiesenw. *Ann. Fr. 1851. p. 601. nota.* — Mars. *Mon. p. 102.* — Sicilia.
platyderus Gemming. *Col. Heft. VI. 1870.* — New Mexico.
planicollis Lec. *Journ. Ac. Phil. IV. 1858. p. 17.* — „
praecox Géné. *Mem. Acad. Torin. 1836. p. 178. t. 1. f. 9.* — Mars. *Mon. p. 51.* — Sardinia.
praeustus Guér. *Voy. Coquille. p. 75.* — Boisd. *Voy. Astrol. II. p. 132.* — Nov. Guinea.
prolixus Maerk. *Ann. Fr. 1851. p. 598. nota.* — Kiesenw. *Nat. Ins. IV. p. 499.* — Mars. *Mon. p. 67.* — Alpes.
♀ *sulcifrons* Märk. *l. c. p. 599. nota.* — Carinthia.
prusiensis Mars. *Mon. p. 33.* — Brussa.
✓ **pulchellus** Mac Leay. *King's. Surv. App. p. 442.* — Casteln. *Hist. nat. I. p. 272.* — Nov. Holland.
pulicarius Fabr. *Spec. Ins. I. p. 260.* — Oliv. *Ent. II. 26. p. 16. t. 3. f. 20. a. b.* — Muls. *Mollip. p. 301.* — Mars. *Mon. p. 30.* — Guatemala.
discicollis Brullé. *Expd. Mor. p. 144. t. 36. f. 1.* — Graecia.
opacus Germ. *Ins. Spec. nov. I. p. 68.* — Casteln. *Hist. nat. I. p. 273.* — Gallia.
puncticollis Levrat. *Ann. Soc. Linn. Lyon. IV. p. 418.* — Mars. *Mon. p. 63.* — Sicilia.
punctipennis Kiesenw. *Ann. Fr. 1851. p. 600.* — Muls. *Mollip. p. 395.* — Mars. *Mon. p. 102.* — Gallia.
pusillus Lec. *Proc. Ac. Phil. V. p. 343.* — Dej. *Cat. 3. ed. p. 120.* — New York.
pusio Gemming. *Col. Heft. VI. 1870.* — Sidney.
pusillus Bohem. *Res. Eugen. 1858. p. 80.* — „
pygmaeus Ménétr. *Cat. rais. p. 162.* — Falderm. *Fn. transc. I. p. 194.* — Mars. *Mon. p. 65.* — Lenkoran.
pyrauchenus Philippi, jun. *Stett. Zeit. 1861. p. 28.* — Chili.
pyrocephalus Sol. *Gay. Hist. Chil. IV. p. 437.* — Philippi, jun. *Stett. Zeit. 1861. p. 20.* — „

quadricollis Kiesenw. *Ann. Fr. 1851. p. 607.* — Mars. *Mon. p. 86.* — Mont Serrat.
limbipennis Mars. *Mon. p. 85.* — Andalusia.
var. *marginellus* Bandi. *Berl. Zeit. 1859. p. 297.* — Dej. *Cat. 3. ed. p. 119.* — Lusitania.
querceti Kiesenw. *Berl. Zeit. 1865. p. 383. nota 1; 1866. p. 251.* — Jaen.
rectus Melsh. *Proc. Ac. Phil. II. p. 305.* — Lec. *Proc. Ac. Phil. V. p. 342.* — Pennsylvania.
rufipes Say. *Journ. Ac. Phil. III. p. 182. (forte)* — „
Reichei Muls. *Mollip. 1862. p. 186.* — Kiesenw. *Berl. Zeit. 1866. p. 246.* — Mars. *Mon. p. 24.* — Hispania.
ridibundus Bohem. *Res. Eugen. 1858. p. 79.* — Brasilia.
roridus Kiesenw. *Verh. siebenb. Ver. 1867. p. 46.* — Transsylvania.
rotundicollis Say. *Journ. Ac. Phil. V. p. 165.* — Amer. bor.
rubricollis Bohem. *Res. Eugen. 1858. p. 80.* — Brasilia.
rubricollis Motsch. *Bull. Mosc. 1859. IV. p. 400.* — Nov. Helvetia.
rubrosignatus Casteln. *Hist. nat. I. p. 275.* — Brasilia.
ruficeps Blanch. *Voy. d'Orb. Ent. p. 106.* — Guarayos.
rufidens Mars. *Mon. p. 20.* — Corsica.
rufifrons Mars. *Mon. p. 25.* — Sicilia.
rufimanus Ménétr. *Cat. rais. p. 161.* — Falderm. *Fn. transc. 1. p. 187.* — Mars. *Mon. p. 61.* — Mare caspic.
salsoluephagus Falderm. *i. litt.* — „
rufocapitatus Gemming. *Col. Heft. VI. 1870.* — Graecia.
ruficeps Kiesenw. *Berl. Zeit. 1859. p. 26.* — Mars. *Mon. p. 50.* — „
rufus Linné. *Syst. Nat. I. 2. p. 647.* — Kiesenw. *Nat. Ins. IV. p. 493.* — Mars. *Mon. p. 47.* — ♀ Chap. et Cand. *Mém. Liége. 1853. p. 501. t. 5. f. 9.* — M.
confinis Steph. *Ill. Brit. III. p. 302.* — Anglia.
griseipennis Steph. *l. c. V. p. 416.* — „
rufescens Dietr. *Stett. Zeit. 1857. p. 124.* — Helvetia.
subgriseus Steph. *i. litt.* — Anglia.
var. { *lituratus* Fallén. *Monogr. Canth. I. p. 18. (excl. var. d.)* — Suecia.
var. { *litteratus* Eschsch. *Mém. Ac. Petr. VI. 1818. p. 461.* — Livonia.
„ *maculicollis* Steph. *Ill. Brit. V. p. 415.* — Anglia.
„ { *analis* Steph. *Cat. nr. 1347.* — „
„ { *testaceipes* Steph. *Ill. Brit. III. p. 303.* — „
rusticus Fallén. *Mon. Canth. I. 1807. p. 9.* — Kiesenw. *Nat. Ins. IV. p. 478.* — Mars. *Mon. p. 24.* — M.
fuscus Oliv. *Ent. II. 26. p. 6. t. 1. f. 1. a-c.* — Gallia.
Samouellei Kirby. *Faun. Bor. Am. p. 246.* — Amer. bor.
sanguineocinctus Philippi, jun. *Stett. Zeit. 1861. p. 25.* — Chili.
marginicollis Sol. *Gay. Hist. Chil. IV. p. 435. t. 10. f. 10. a-e.* — „
sareptanus Mars. *Abeille. V. 1868. p. 178.* — Sarepta.
Schaefferi Guér. *Voy. Coquille. Ent. p. 76.* — Boisduv. *Voy. Astrol. II. p. 133.* — Nov. Irland.
scitulus Say. *Journ. Ac. Phil. V. p. 168.* — Lec. *Agass. Lake Super. p. 229.* — Amer. bor.
nigriceps Lec. *Agass. Lake Sup. p. 230.* — „

Scopolii Gredl. *Käf. v. Tirol. 1863. p. 245.* Tirolis
scopus Lec. *New Spec. Col. 1865. p. 92.* Oregon.
scoticus Crotch. *Trans. ent. Soc. 1866. p. 437.* Scotia.
scutellaris Sol. *Gay. Hist. Chil. IV. p. 439.* Chili.
nigroscutellaris Philippi, jun. *Stett. Zeit. 1861. p. 21.* „
Seidlitzi Kiesenw. *Berl. Zeit. 1866. p. 247.* Avila.
semimarginatus Philippi, jun. *Stett. Zeit. 1861. p. 23.* Chili.
senegalensis Casteln. *Hist. nat. I. p. 271.* — Dej. *Cat. 3. ed. p. 120.* Senegal.
siculus Mars. *Mon. p. 100.* Sicilia.
signatus Germ. *Reis. Dalm. 1817. p. 200.* — Ahrens. *Fn. Ins. Eur. II. t. 10.* — Kiesenw. *Nat. Ins. IV. p. 507.* — Mars. *Mon. p. 75.* Dalmatia.
breviventris Pacher. *Käf. v. Heiligbl. 1853.* Carinthia.
fumigatus Ziegl. *Dej. Cat. 3. ed. p. 120.* Croatia.
similis Philippi, jun. *Stett. Zeit. 1861. p. 26.* Chili.
sinuatus Germ. *Ins. Spec. nov. I. p. 67.* Brasilia.
smaragdulus Fabr. *Spec. Ins. I. p. 259.* — Oliv. *Ent. II. 26. p. 9. t. 2. f. 13.* „
janthinus Linn. *ed. Gmel. I. 4. p. 1895.* „
violaceus Thunbg. *Nov. Spec. Ins. p. 84.* „
viridescens Fabr. *Syst. El. 1. p. 295.* „
smyrnensis Mars. *Mon. p. 109.* Smyrna.
soror Kiesenw. *Nat. Ins. IV. p. 518. nota.* — Mars. *Mon. p. 98.* Dalmatia.
sticticus Gemming. *Col. Heft. VI. 1870.* Nov. Holland.
pictus Casteln. *Hist. nat. I. p. 275.* „
stramineus Kiesenw. *Berl. Zeit. 1859. p. 27.* — Mars. *Mon. p. 90.* Graecia.
subandinus Philippi. *Stett. Zeit. 1864. p. 276.* Chili.
sudeticus Letzn. *Arb. Schles. Ges. 1846. p. 75.* — Kiesenw. *Nat. Ins. IV. p. 491.* — Mars. *Mon. p. 44.* Germania.
Suffriani Kirsch. *Berl. Zeit. 1865. p. 81.* Bogotá.
sulcicollis Brullé. *Expd. Mor. p. 146. t. 36. f. 5.* — Dej. *Cat. 3. ed. p. 120.* — Mars. *Mon. p. 72.* Graecia.
suturalis Motsch. *Etud. ent. IX. 1860. p. 10.* Japonia.
tarsalis Muls. *Ann. Fr. 1862. p. 79.* — Mars. *Mon. p. 55.* Syria.
nigritarsis Muls. et Wach. *Mém. Ac. Lyon. 1852. p. 3.* „
Teinturieri Muls. et God. *Ann. Soc. Linn. Lyon. 1865. p. 447.* Algeria.
terminalis Casteln. *Hist. nat. I. p. 274.* Brasilia.
terminatus Falderm. *Fn. transc. I. p. 191. t. 6. f. 9.* — Mars. *Mon. p. 63, 108 et 109.* Persia occ.
testaceus Linn. *Syst. Nat. I. 2. p. 649.* — Kiesenw. *Nat. Ins. IV. p. 513. var. b.* — Mars. *Mon. p. 87.* M.
pellucidus Brahm. *Ins. Kal. I. p. 110.* Germania.
var. { *ochropus* Steph. *Ill. Brit. III. p. 296.* Anglia.
var. { *pallipes* Steph. *Cat. nr. 1328.* „
„ *testaceus* Panz. *Fn. Germ. 57. 4.* — Oliv. *Ent. II. 26. p. 12. t. 3. f. 19. a-b.* Gallia.
tibialis Brullé. *Expd. Mor. p. 145. t. 36. f. 2.* — Mars. *Mon. p. 64.* Messenia.

tibiellus Gemming. *Col. Heft. VI. 1870.*	California.
tibialis Lec. *Proc. Ac. Phil. V. p. 340.*	„
torquatus Gemming. *l. c.*	Missouri.
collaris Lec. *Proc. Ac. Phil. V. p. 340.*	Illinois.
translucidus Krynicky. *Bull. Mosc. V. 1832. p. 99.* — Muls. *Mollip. p. 354.* — Mars. *Mon. p. 76.*	Russia mer.
concolor Märk. *Ann. Fr. 1851. p. 605. not.*	Carinthia.
rufescens Letzn. *Arb. schles. Ges. 1844. p. 10.* — Kiesenw. *Nat. Ins. IV. p. 508.*	Silesia.
transmarinus Motsch. *Bull. Mosc. 1859. IV. p. 400.*	California.
transversalis Guér. *Voy. Coquille. p. 76.*	Brasilia.
transversus Eschsch. *Entomogr. I. 1822. p. 61.*	St. Catharina.
tricolor Casteln. *Hist. nat. I. p. 275.*	Nov. Holland.
tripunctatus Reiche. *Ann. Fr. 1857. p. 175.* — Mars. *Mon. p. 92.*	Syria.
tristis Fabr. *Ent. Syst. Suppl. p. 67.* — Kiesenw. *Nat. Ins. IV. p. 478.* — Mars. *Mon. p. 26.*	M.
tuberculatus Lec. *Proc. Ac. Phil. V. p. 341.*	Georgia amer.
brevicolis Lec. *l. c.* — Dej. *Cat. 3. ed. p. 120.*	„
impressus Lec. *l. c. p. 340.*	New York.
turcicus Mars. *Mon. p. 60.*	Turcia.
♀ *apicalis* Reiche. *Ann. Fr. 1857. p. 176.*	Graecia.
undulatus Lec. *Proc. Ac. Phil. V. p. 341.*	Georgia amer.
unicolor Falderm. *Fn. transc. I. p. 195.* — Mars. *Mon. p. 68.*	Persia occ.
ustus Gemming. *Col. Heft. VI. 1870.*	Ancona.
terminalis Redtenb. *Fn. Austr. ed. 2. p. 530.* — Kiesenw. *Nat. Ins. IV. p. 510.* — Mars. *Mon. p. 80.*	Styria.
vanikorensis Boisd. *Voy. Astrol. II. p. 134.*	Vanikoro.
variabilis Sol. *Gay. Hist. Chil. IV. p. 436.* — Philippi, jun. *Stett. Zeit. 1861. p. 27.*	Chili.
varians Rosenh. *Thier. Andal. p. 140.* — Mars. *Mon. p. 94.*	Andalusia.
ventralis Gemming. *Col. Heft. VI. 1870.*	Chili.
abdominalis Sol. *Gay. Hist. Chil. IV. p. 436.*	„
venustus Kirsch. *Berl. Zeit. 1865. p. 84.*	Bogotá.
verticalis Bohem. *Ins. Caffr. I. 2. p. 455.*	Gariep.
viduatus Küst. *Käf. Eur. 1853. 28. 71.* — Mars. *Mon. p. 95.*	Dalmatia.
xanthopus Kiesenw. *Berl. Zeit. 1859. p. 27.*	Graecia.
violaceus Payk. *Fn. Suec. I. p. 260.* — Kiesenw. *Nat. Ins. IV. p. 474.* — Muls. *Mollip. p. 206.* — Mars. *Mon. p. 19.*	M.
var. { *cyanipennis* Falderm. *Fn. transc. I. p. 191.* — Ziegl. *Dej. Cat. 3. ed. p. 119.* / *elatus* Falderm. *olim.* }	Persia occ.
„ { *tigurinus* Dietr. *Stett. Zeit. 1857. p. 119.* ♀.	Alpes.
violaceus Dietr. *l. c. p. 118.* ♂. }	Helvetia.
vittatocollis Reiche. *Ann. Fr. 1861. p. 208.* — Mars. *Mon. p. 30.*	Corsica.
vittatus Fabr. *Ent. Syst. I. p. 219.* — Lec. *List. Col. of N. Amer. 1865. p. 53. not.*	Carolina.
vitticollis Ménétr. *Cat. rais. p. 162.* — Falderm. *Fn. transc. I. p. 193.* — Mars. *Mon. p. 88.*	Lenkoran.
Westwoodi Kirby. *Fn. Bor. Am. IV. p. 246.*	Amer. bor.
xantholoma Gebl. *Bull. Mosc. VI. 1833. p. 280; 1847. IV. p. 432.* — Mars. *Mon. p. 56.*	Sibiria.

xanthoporpa Kiesenw. *Nat. Ins. IV. 1860. p. 484. not.* — Muls. *Mollip. p. 286.* — Mars. *Mon. p. 32.* — Pyrenaei.
xantholoma Kiesenw. *Ann. Fr. 1851. p. 590.* — „
zonatus Gemming. *Col. Heft. VI. 1870.* — Limpopo.
vitticollis Bohem. *Ins. Caffr. I. 2. p. 453.* — „
316

Trachelolychnus

τράχηλος, collum; λύχνος, lucerna.

Kirsch. *Berl. Ent. Zeit. 1865. p. 82. (emend.)*

Trachelychnus Kirsch.

docens Kirsch. *Berl. Zeit. 1865. p. 83.* — Bogotá.
1

Heteromastix

ἕτερος, diversus; μάστιξ, flagellum.

Boheman. *Res. Eugen. 1858. p. 81.*

bicolor Bohem. *Res. Eugen. p. 81. t. 1. f. 3.* — Sidney.
1

Dysmorphocerus

δύσμορφος, deformis; κέρας, cornu.

Solier. *Gay. Hist. Chil. IV. 1849. p. 451.*

dilaticornis Guér. *Voy. Coquille. p. 76.* — Chili.
Blanchardi Sol. *Gay. Hist. Chil. IV. p. 423. t. 11. f. 4. a-e.* — „
1

Silis

σιλός, silus.

Latreille. *Règn. anim. ed. 2. IV. 1829. p. 471.*

Ditemnus Lec.

acutipennis Luc. *Casteln. Voy. 1859. p. 91.* — Brasilia.
amoena Blanch. *Voy. d'Orb. Ent. p. 109.* — „
armaticollis Blanch. *l. c. p. 107.* — Chiquitos.
bidentata Say. *Journ. Ac. Phil. V. p. 169.* — Lec. *Proc. Ac. Phil. V. p. 339.* — Amer. bor.
lepida Dej. *Cat. 3. ed. p. 121.* — „
crassicornis Fairm. et Germ. *Col. Chil. II. 1862. p. 3.* — Chili.
difficilis Lec. *Agass. Lake Sup. p. 230; Proc. Ac. Phil. V. p. 339.* — Lake super.

foveolata Kirsch. *Berl. Zeit. 1865. p. 83.* Bogotá.
laeta Blanch. *Voy. d'Orb. Ent. p. 108.* Guarayos.
marginalis Guér. *Voy. Coquille. p. 77.* Brasilia.
√**marginella** Jacq. Duv. *Hist. Cub. VII. p. 90.* Cuba.
neapolitana Mars. *Mon. p. 107.* Neapolis.
nitidula Fabr. *Ent. Syst. I. p. 220.* — Kiesenw. *Nat. Ins. IV. p. 522.* — Muls. *Mollip. p. 401.* — Mars. *p. 106.* M.
atra Bess. *Dej. Cat. 3. ed. p. 121.* Volhynia.
brevicollis Schneid. *Dej. Cat. 3. ed. p. 121.* Germania.
♂ *excisa* Germ. *Ins. Spec. nov. p. 71.* Curonia.
♀ *lampyroides* Zenk. *Dej. Cat. l. c.* Gallia.
♂ *spinicollis* Charpent. *Hor. ent. I. p. 194.* Helvetia.
pallens Blanch. *Voy. d'Orb. Ent. p. 108.* Brasilia.
pallida Mannerh. *Bull. Mosc. 1843. II. p. 246.* — Eschsch. *Dej. Cat. 3. ed. p. 121.* Sitkha.
{*lutea* Lec. *Journ. Ac. Phil. V. p. 333.* California.
{*pallens* Lec. *Proc. Ac. Phil. V. p. 339.* „
pectinicornis Guér. *(inedit.)* Bengal.
percomis Say. *Bost. Journ. I. p. 159.* Lake super.
♀ *curtus* Lec. *Agass. Lak. sup. 1850. p. 229.* „
♂ *longicornis* Lec. *l. c. p. 230.* „
plana Blanch. *Voy. d'Orb. Ent. p. 107.* Bolivia.
quadrimaculata Redtenb. *Reis. Novar. II. p. 105.* Rio Janeiro.
ruficollis Fabr. *Syst. Ent. p. 206.* — Kiesenw. *Nat. Ins. IV. p. 521.* — Bethe. *Stett. Zeit. 1864. p. 407.* — Jacq. Duv. *Gen. Col. III. t. 41. f. 202.* ♂. — Mars. *Mon. p. 105.* Germania.
denticollis Sturm. *Cat. 1826. p. 195.* Dania.
rubricollis Charpent. *Hor. ent. I. p. 195. t. 6. f. 7.* ♂. — Dej. *Cat. 3. ed. p. 121.* Helvetia.
torquata Gyllh. *Ins. Suec. IV. App. p. 340.* Succia.
rugicollis Gebl. *Bull. Mosc. VI. 1833. p. 279; 1847. IV. p. 402.* — Mars. *Mon. p. 106.* Sibiria.
sexdentata Mannerh. *Bull. Mosc. 1852. IV. p. 295.* — Mars. *Mon. p. 104.* Mongolia.
bidentata Motsch. *Bull. Ac. Petr. 1859. p. 568; Mélang. biol. Ac. Petr. III. 1859. p. 229.* Sibiria or.
daurica Mannerh. *olim.* Dauria.
simplicicollis Blanch. *Voy. d'Orb. Ent. p. 108.* Guarayos.
tricolor Guér. *Jc. règn. anim. p. 47. t. 14. f. 10.* Brasilia.
vittigera Redtenb. *Reis. Novar. II. p. 105.* Rio Janeiro.
24

Porostenus

Etym. dub.

Motschulsky. *Etud. ent. I. 1852. p. 5.*

pediloides Motsch. *Etud. ent. 1852. p. 5.* Gallia mer.
1

Pachymesia

παχὺς, crassus; μέσος, medius.

Westwood. *Guér. Spec. et Jc. fasc. 7. 1849. nr. 35.*

incisa Westw. *Guér. Spec. et Jc. fasc. 7. nr. 35.* Brasilia.
1

Oontelus

ᾠὸν, ovum; τέλος, apex.

Solier. *Gay. Hist. Chil. IV. 1849. p. 428.*

reticulatus Sol. *Gay. Hist. Chil. IV. p. 428. t. 10. f. 6. a-h.* Chili.
rugosipennis Sol. *l. c. p. 429.* „
2

Elattoderes

ἐλάττων, debilis; δέρις, collum.

Blanchard. *Voy. Pole Sud. IV. 1853. p. 71.*

maculicollis Blanch. *Voy. Pole Sud IV. p. 72. t. 5. f. 8.* Magellan.
1

Ichthyurus

ἰχθὺς, piscis; οὐρά, cauda.

Westwood. *The Cabin. of Or. Ent. 1848. p. 83.*

basalis Westw. *The Cabin. of Or. Ent. p. 84. not.* Mulmein.
bicaudatus Fairm. *Stett. Zeit. 1867. p. 116.* Ceylon.
costalis Westw. *The Cabin. of Or. Ent. p. 83. t. 41. f. 3.* Mulmein.
discoidalis Westw. *l. c. p. 84. nota.* Sierra Leona.
Dohrni Fairm. *Stett. Zeit. 1867. p. 114.* Ins. Luzon.
forficuloides Fairm. *l. c. p. 114.* Borneo.
inermis Fairm. *l. c. p. 116.* Ceylon.
lateralis Westw. *The Cabin. of Or. Ent. p. 83. t. 41. f. 2.* Java.
scripticollis Fairm. *Stett. Zeit. 1867. p. 115.* Ins. Luzon.
Semperi Fairm. *l. c. p. 113.* „
10

Lobetus

λωβητὸς, imperfectus.

Kiesenwetter. *Linn. ent. VII. 1852. p. 244. (Mon.)*

Streptotoma Guérin.

abdominalis Lec. *Proc. Ac. Phil. V. p. 347.* — Dej. *Cat. 3. ed. p. 121.* Georgia amer.

torticollis Kiesenw. *Mon. p. 245. t. 1. f. 1. a-d.* — Guér. *Rev. Zool. 1862. p. 266. t. 13. f. 2. a-e.* Columbia.
2

Trypherus

τρυφερός, debilis.

Leconte. *Proc. Ac. Phil. V. 1852. p. 346.*

Lygerus Kiesenw.

latipennis Germ. *Ins. Spec. nov. p. 72.* — Casteln. *Hist. nat. I. p. 277.* Amer. bor.
marginalis Say. *Long's Expd. II. p. 192.* „
nigriceps Dej. *Cat. 3. ed. p. 121.* „
1

Tytthonyx

τυτθός, minutus; ὄνυξ, unguis.

Leconte. *Proc. Ac. Phil. V. 1852. p. 347.*

erythrocephalus Fabr. *Syst. El. II. p. 105.* Carolina.
serraticornis Melsh. *Proc. Ac. Phil. II. p. 305.* Pennsylvania.
1

Molychnus

μώλυξ, debilitatus.

Motschulsky. *Etud. ent. I. 1852. p. 5.*

collaris Motsch. *Etud. ent. I. p. 5.* Columbia.
1

Malthinus

μάλθη, cera mollis.

Latreille. *Gen. Crust. et Ins. I. 1806. p. 261.*

Monogr. Kiesenwetter. *Linn. ent. VII. 1852. p. 247.*
Mollipennes. Mulsant. *Ann. Soc. Linn. Lyon. IX. 1862. p. 57. t. 1-3.*

Abdelkader Mars. *Abeille. V. 1868. p. 180.* Syria.
alpinus Muls. *Mollip. p. 455.* Gr. Chartreus.
analis Gebl. *Bull. Ac. Petr. I. 1843. p. 38.* Sibiria.
axillaris Kiesenw. *Mon. p. 256.* Turcia.
balteatus Suffr. *Küst. Käf. Eur. 22. 50.* — Kiesenw. *Mon. p. 254; Berl. Zeit. 1865. p. 374. nota 1; 1866. p. 257.* German. bor.
biguttatus Linn. *Fn. Suec. 1761. p. 203.* — Guér. *Ic. règn. anim. t. 14. f. 11.* — ✝ Hammerschmidt. *De Ins. agric. damnos. 1832. p. 25.* M.

biguttulus Payk. *Fn. Suec. III. App. p. 445.* — Kiesenw. *Mon. p. 259; Nat. Ins. IV. p. 527.* — Muls. *Mollip. p. 406. f. 18.* — Europa.
bilineatus Kiesenw. *Mon. p. 257.* — Muls. *Mollip. p. 416.* — Gallia mer.
rugicollis Rey *i. litt.* — „
carbonarius Waltl. *Isis. 1838. p. 269.* — Bavaria.
Chevrolati Guér. *Rev. Zool. 1862. p. 267. t. 13. f. 3.* — Brasilia.
cincticollis Kiesenw. *Berl. Zeit. 1865. p. 393. not. 1; 1866. p. 259. t. 1. f. 2.* — Pyren. hisp.
conspicuus Kiesenw. *Mon. p. 250.* — Mesopotamia.
diffusus Kiesenw. *Berl. Zeit. 1865. p. 369. not. 1; 1866. p. 258.* — Sevilla.
dubius Motsch. *Etud. ent. I. p. 4.* — Turcia.
elegans Guér. *Rev. Zool. 1862. p. 265. t. 13. f. 1.* — Brasilia.
elongatus Reiche. *Galin. Voy. Abyss. p. 289. t. 17. f. 7.* — Abyssinia.
facialis Thoms. *Skand. Col. VI. 1863. p. 195.* — Suecia.
fasciatus var. α. Kiesenw. *Nat. Ins. IV. p. 524.* — „
fasciatus Oliv. *Ent. II. p. 26. p. 18. t. 3. f. 14. a. b.* — Fallén. *Mon. Canth. I. p. 16.* — Kiesenw. *Mon. p. 252; Nat. Ins. IV. p. 524.* — M.
humeralis Steph. *Ill. Brit. III. p. 306.* — Anglia.
imperialis Gysselen. *Dej. Cat. 3. ed. p. 121.* — Alpes.
luteolus Steph. *l. c.* — Anglia.
var. *fasciatus* Steph. *l. c.* — „
filicornis Kiesenw. *Ann. Fr. 1851. p. 611; Mon. p. 263. f. 2.* — Pyren. or.
scutellaris Rosenh. *Thier. Andal. p. 145.* — Malaga.
var. { *longiceps* Dej. *Cat. 3. ed. p. 121.* — Gallia mer.
var. { *scriptus* Kiesenw. *l. c.; Mon. p. 262; Berl. Zeit. 1866. p. 258.* — Muls. *Mollip. p. 424.* — Cordova.
flammeicollis Wollast. *Col. Atlant. 1865. p. 194.* — Canariae.
croceicollis Wollast. *Journ. of Ent. I. 1862. p. 426.* — „
forticornis Walker. *Ann. nat. Hist. ser. 3. III. 1859. p. 259.* — Ceylon.
frontalis Marsh. *Ent. Brit. I. p. 373.* — Kiesenw. *Mon. p 264; Nat. Ins. IV. p. 528.* — Muls. *Mollip. p. 428.* — Germania.
concolor Steph. *Ill. Brit. III. p. 310.* — Anglia.
♀ *immaculatus* Steph. *l. c. p. 307.* — „
♂ *longipennis* Motsch. *Etud. ent. I. p. 5.* — Saxonia.
pallipes Dej. *Cat. 3. ed. p. 121.* — German. mer.
pinicola Steph. *l. c. p. 308.* — Anglia.
fuscescens Blanch. *Voy. d'Orb. Ent. p. 109.* — Bolivia.
fuscus Waltl. *Isis. 1838. p. 270.* — Bavaria.
geniculatus Kiesenw. *Berl. Zeit. 1859. p. 27.* — Zante.
glabellus Kiesenw. *Mon. p. 254; Nat. Ins. IV. p. 525.* — Muls. *Mollip. p. 413.* — Germania.
incanus Kiesenw. *Mon. p. 258.* — Turcia.
Kiesenwetteri Brisout. *Cat. Gren. 1863. p. 84.* — Gallia mer.
laetus Waltl. *Isis. 1838. p. 270.* — Bavaria.
laevicollis Kiesenw. *Berl. Zeit. 1859. p. 28.* — Graecia.
lateralis Motsch. *Etud. ent. I. 1852. p. 4.* — Crimea.
lituratus Motsch. *l. c. p. 4.* — Cadix.
longicornis Kiesenw. *Berl. Zeit. 1865. p. 374. not. 3; 1866. p. 258.* — Andalusia.
mutabilis Wollast. *Journ. of Ent. I. p. 424; Cat. Canar. Col. p. 216.* — Canariae.
var. *depauperatus* Wollast. *l. c. p. 425.* — „

obscuripes Kiesenw. *Berl. Zeit. 1866. p. 256.* Jaen.
occipitalis Lec. *Proc. Ac. Phil. V. p. 345.* Carolina.
var. *difficilis* Lec. *l. c.* „
ornatus Rosenh. *Thier. Andal. 1856. p. 146.* Andalusia.
punctatus Fourcr. *Ent. Par. I. 1785. p. 174.* M.
collaris Steph. *Ill. Brit. III. p. 307.* Anglia.
flaveolus Herbst. *Arch. VIII. 1786. p. 171.* — Payk. *Fn. suec. III. App. p. 446.* — Jacq. Duv. *Gen. Col. III. t. 41. f. 203.* — Kiesenw. *Mon. p. 255. t. 1. f. 6; Nat. Ins. IV. p. 526.* — Muls. *Mollip. p. 419.* Suecia.
flavus Latr. *Gen. Crust. et Ins. I. p. 261. (forte.)* Gallia.
immunis Marsh. *Ent. Brit. I. p. 374.* Anglia.
minimus Oliv. *Ent. II. 26. p. 17. t. 1. f. 6. a-c.* Germania.
raphidiceps Kiesenw. *Mon. p. 261.* Turcia.
retractus Walker. *Ann. nat. Hist. 3. ser. III. 1859. p. 259.* Ceylon.
robustus Motsch. *Etud. ent. I. p. 4.* Russia mer.
rubricollis Baudi. *Berl. Zeit. 1859. p. 297.* — Dej. *Cat. 3. ed. p. 121.* Gallia or.
rubricollis Muls. *Mollip. p. 427.* Corsica.
sellatus Blanch. *Voy. d'Orb. Ent. p. 109.* Bolivia.
sericellus Mars. *Abeille. V. 1868. p. 179.* Syria.
seriepunctatus Kiesenw. *Ann. Fr. 1851. p. 610; Mon. p. 252; Berl. Zeit. 1866. p. 254.* Mont Serrat.
stigmatias Kiesenw. *Berl. Zeit. 1866. p. 255.* Cordova.
striatulus Muls. *Mollip. p. 423.* Gallia mer.
syriacus Mars. *Abeille. V. 1868. p. 178.* Syria.
variegatipennis Blanch. *Voy. d'Orb. Ent. p. 110.* Chuquisaca.
vitellinus Kiesenw. *Berl. Zeit. 1865. p. 374. not. 2; 1866. p. 257.* Andalusia.

50

Maltypus

Etym. null.

Motschulsky. *Etud. ent. VIII. 1859. p. 61.*

infuscatus Motsch. *Etud. ent. 1859. p. 64.* Ceylon.
niger Motsch. *l. c. p. 64.* „

2

Malthodes

μαλθώδης, mollis.

Kiesenwetter. *Linn. ent. VII. 1852. p. 265. (Monogr.)*

Hapaloderus Motsch.

aemulus Kiesenw. *Berl. Zeit. 1861. p. 382; 1863. t. 5. f. 2; Nat. Ins. IV. p. 724.* Monte Rosa.
affinis Muls. *Mollip. p. 471.* Chamounix.
alpicola Kiesenw. *Mon. p. 289; Nat. Ins. IV. p. 544.* Carinthia.
alpinus Motsch. *Etud. ent. I. 1852. p. 11.* Carniolia.

angusticollis Motsch. *l. c. p. 9.* Helvetia.
apterus Muls. *Mollip. p. 475.* Ain.
arbustorum Kiesenw. *Berl. Zeit. 1866. p. 262.* Sierra Nevada.
argivus Kiesenw. *l. c. 1859. p. 29.* Graecia.
atomus Thoms. *Skand. Col. VI. 1863. p. 202.* Suecia.
  brevicollis Kiesenw. *Mon. p. 312; Nat. Ins. IV. p. 557.* „
atramentarius Kiesenw. *Mon. p. 286; Nat. Ins. IV. p. 542.* Styria.
atratus Baudi. *Berl. Zeit. 1859. p. 299.* — Dej. *Cat. 3. ed. p. 121.* Pyren. or.
auritus Motsch. *Etud. ent. I. p. 9.* Russia mer.
berberidis Kiesenw. *Berl. Zeit. 1866. p. 261.* Jaen.
berytensis Reiche. *Ann. Fr. 1857. p. 177.* Beyruth.
bifurcatus Kiesenw. *Mon. p. 297. f. 17.* Sicilia.
boicus Kiesenw. *Nat. Ins. IV. p. 723; Berl. Zeit. 1863. t. 5. f. 7.* Bavaria.
brachypterus Kiesenw. *Nat. Ins. IV. p. 725.* Tirol. mer.
brachythorax Motsch. *Etud. ent. I. p. 7.* Styria.
brevicollis Payk. *Fn. Suec. 1. p. 269.* — Muls. *Mollip. p. 466.* M.
  nigellus Kiesenw. *Mon. p. 307. f. 21; Nat. Ins. IV. p. 555.* — Muls. *Mollip. p. 464.* Germania.
cephalotes Baudi. *Berl. Zeit. 1859. p. 298.* — Dej. *Cat. 3. ed. p. 121.* Dalmatia.
chelifer Kiesenw. *Ann. Fr. 1851. p. 614; Mon. p. 291. f. 14. a-b.; Nat. Ins. IV. p. 546.* — Muls. *Mollip. p. 470.* German. mer.
cinctellus Motsch. *Etud. ent. I. p. 7.* Gallia.
cognatus Costa. *Ricerch. ent. sopr. Mont. Parten. 1858. p. 25.* Neapolis.
concavus Lec. *Proc. Ac. Phil. V. p. 346.* New York.
cordiger Kiesenw. *Berl. Zeit. 1863. p. 429. t. 5. f. 5.* Sardinia.
crassicornis Mäkl. *Bull. Mosc. 1846. I. p. 179.* — Kiesenw. *Nat. Ins. IV. p. 536.* — Muls. *Mollip. p. 473.* Fennia.
  helveticus Kiesenw. *Mon. p. 279.* Helvetia.
creticus Kiesenw. *Berl. Zeit. 1859. p. 29.* Creta.
croceicollis Motsch. *Etud. ent. I. p. 7.* Saxonia.
cruciatus Baudi. *Berl. Zeit. 1859. p. 301.* Sardinia.
cruciferarum Kiesenw. *l. c. 1866. p. 261.* Jaen.
curtipennis Motsch. *Etud. ent. I. p. 8.* Georgia russ.
cyphonurus Kiesenw. *Berl. Zeit. 1861. p. 383; 1863. t. 5. f. 3; Nat. Ins. IV. p. 721.* Monte Rosa.
debilis Kiesenw. *Mon. p. 296.* Lyon.
  debilis Muls. *Mollip. p. 453.* „
dilutitarsus Motsch. *Bull. Mosc. 1861. I. p. 140.* Ceylon.
dilutus Motsch. *Etud. ent. I. p. 12.* Saxonia.
discicollis Baudi. *Berl. Zeit. 1859. p. 302.* — Dej. *Cat. 3. ed. p. 121.* Gallia mer.
dispar Germ. *Ins. Spec. nov. p. 73.* — Kiesenw. *Mon. p. 293. f. 15; Nat. Ins. IV. p. 547.* — Muls. *Mollip. p. 450.* Germania.
  longicornis Oeskay. *Dej. Cat. 3. ed. p. 121.* Hungaria.
distans Thoms. *Skand. Col. VI. 1863. p. 204.* Suecia.
exilis Melsh. *Proc. Ac. Phil. II. p. 305.* Pennsylvania.
  {*americanus* Dej. *Cat. 3. ed. p. 121.* „
  {*fulvicollis* Kiesenw. *Mon. p. 320.* „

facetus Kiesenw. *Berl. Zeit. 1863. p. 429. t. 5. f. 4.* — Lucca.
fibulatus Kiesenw. *Mon. p. 300; Nat. Ins. IV. p. 552.* — Germania.
flavipes Motsch. *Bull. Mosc. 1861. I. p. 140.* — Ceylon.
flavoguttatus Kiesenw. *Mon. p. 294. f. 16; Nat. Ins. IV. p. 549.* — Muls. *Mollip. p. 448.* — M.
minimus Gyllh. *Ins. Suec. I. p. 344.* — Suecia.
forcipifer Kiesenw. *Ann. Fr. 1851. p. 614; Mon. p. 319; Berl. Zeit. 1866. p. 263.* — Muls. *Mollip. p. 475.* — Pyren. or.
fragilis Lec. *Proc. Ac. Phil. V. p. 346.* — Amer. bor.
fuliginosus Lec. *New Spec. Col. 1865. p. 93.* — Lake super.
fusculus Lec. *Proc. Ac. Phil. V. p. 346.* — California.
genistae Kiesenw. *Berl. Zeit. 1866. p. 260.* — Andalusia.
guttifer Kiesenw. *Mon. p. 287. f. 13; Nat. Ins. IV. p. 543.* — Muls. *Mollip. p. 442.* — ♀ Heyden. *Jahrsb. nat. Ges. Graubündt. VIII. p. 22.* — Germania.
hamatus Kiesenw. *Ann. Fr. 1851. p. 615. note 1; Mon. p. 316.* — Italia.
hexacanthus Kiesenw. *Mon. p. 303. f. 19; Nat. Ins. IV. p. 554.* — Baudi. *Berl. Zeit. 1859. p. 302.* — Muls. *Mollip. p. 469.* — Germania.
ibericus Rosenh. *Thier. Andal. 1856. p. 147.* — Andalusia.
Kiesenwetteri Wollast. *Ins. Mader. 1854. p. 243.* — Madera.
laciniatus Kiesenw. *Mon. p. 304. f. 20.* — Sicilia.
laticollis Lec. *List. Col. of N. Amer. 1865. p. 53.* — S. Cruz Island.
transversus Lec. *Proc. Ac. Phil. 1861. p. 351.* — „
lautus Kiesenw. *Mon. p. 285; Nat. Ins. IV. p. 541.* — Littor. medit.
limbiventris Thoms. *Skand. Col. VI. 1863. p. 206.* — Suecia.
lobatus Kiesenw. *Mon. p. 317; Nat. Ins. IV. p. 560.* — Saxonia.
longipennis Luc. *Expl. Alg. p. 189. t. 18. f. 5. a-c.* — Algeria.
manubriatus Kiesenw. *Berl. Zeit. 1863. p. 430. t. 5. f. 8.* — Ascoli.
marginatus Latr. *Gen. Crust. et Ins. I. p. 261.* — Kiesenw. *Mon. p. 277. f. 9; Nat. Ins. IV. p. 535.* — Muls. *Mollip. p. 446.* — M.
biguttatus Panz. *Fn. Germ. 11. 15.* — Suffr. *Küst. Käf. Eur. 22. 52.* — Europa.
nigricollis Steph. *Ill. Brit. III. p. 308.* — Anglia.
maurus Casteln. *Hist. nat. I. 1840. p. 277.* — Redtenb. *Fn. Austr. ed. I. p. 327.* — Kiesenw. *Mon. p. 298. f. 18; Nat. Ins. IV. p. 550.* — Ziegl. *Dej. Cat. 3. ed. p. 121.* — Muls. *Mollip. p. 460.* — M.
fuscescens Sturm. *Dej. Cat. l. c.* — Germania.
sulcifrons Dej. *Cat. l. c.* — Styria.
meloiformis Linder. *Cat. Gren. 1863. p. 85.* — Pyren. or.
meridianus Muls. *Mollip. p. 458.* — Hyères.
minimus Linn. *Fn. Suec. p. 204.* — Muls. *Mollip. p. 440.* — M.
cognatus Steph. *Ill. Brit. III. p. 309.* — Anglia.
fulvicollis Steph. *l. c.* — „
melanocephalus Steph. *l. c. p. 130.* — „
pallidicollis Gysselen. *Dej. Cat. 3. ed. p. 121.* — Germania.
ruficollis Latr. *Gen. Crust. et Ins. I. p. 261.* — Gallia.
sanguinicollis Schönh. *Syn. Ins. I. 2. p. 75.* — Suecia.
sanguinolentus Fallén. *Mon. Canth. I. p. 15.* — Jacq. Duv. *Gen. Col. III. t. 41. f. 204.* — Kiesenw. *Mon. p. 275. f. 8; Nat. Ins. IV. p. 534.* — „
maculicollis Mannerh. *Dej. Cat. l. c.* — Russia.

modestus Kiesenw. *Ann. Fr. 1851. p. 616; Mon. p. 281.* Hispania.
montanus Kiesenw. *Nat. Ins. IV. p. 723.* Alpes Juliae.
morio Motsch. *Etud. ent. I. p. 11.* Carniolia.
mysticus Kiesenw. *Mon. p. 282. f. 11; Nat. Ins. IV. p. 538.* — Muls. *Mollip. p. 443.* Europa bor.
var. *obscuriusculus* Dietr. *Stett. Zeit. 1857. p. 132.* Helvetia.
niger Lec. *Proc. Ac. Phil. V. p. 346.* Lake super.
nigriceps Muls. *Mollip. p. 467.* Gallia.
nigricollis Baudi. *Berl. Zeit. 1859. p. 298.* Dalmatia.
obscuricollis Motsch. *Etud. ent. I. p. 10.* Crimea.
parvulus Lec. *Proc. Ac. Phil. V. p. 346.* Amer. bor.
pellucidus Kiesenw. *Mon. p. 280. f. 3. 10; Nat. Ins. IV. p. 537.* — Muls. *Mollip. p. 457.* Germania.
procerulus Kiesenw. *Mon. p. 306.* — Muls. *Mollip. p. 473.* Italia.
prodigiosus Kiesenw. *Mon. p. 308. f. 22.* Hungaria.
profanus Kiesenw. *Mon. p. 302; Nat. Ins. IV. p. 553.* German. bor.
pulchellus Luc. *Expl. Alg. p. 189. t. 18. f. 6. a-b.* Algeria.
pulicarius Redtenb. *Fn. Austr. ed. 1. p. 327.* — Kiesenw. *Mon. p. 315; Nat. Ins. IV. p. 559; Berl. Zeit. 1863. p. 431. t. 5. f. 6.* M.
dimidiatocollis Rosenh. *Beitr. Ins. Fn. Eur. 1847. p. 20.* Franconia.
pusillus Duftschm. *Dej. Cat. 3. ed. p. 121.* German. mer.
pumilus Motsch. *Etud. ent. I. p. 13.* Crimea.
quadrispinus Kiesenw. *Mon. p. 311.* Hispania.
rorismarini Kiesenw. *Berl. Zeit. 1866. p. 261.* Jaen.
sardous Motsch. *Etud. ent. I. p. 9.* Sardinia.
siculus Kiesenw. *Mon. p. 310. f. 23.* Sicilia.
signatus Chevrol. *Rev. Zool. 1861. p. 268.* Algeria.
spado Lec. *New Spec. Col. 1865 p. 93.* Pennsylvania.
spathifer Kiesenw. *Mon. p. 313. f. 24. a-b; Nat. Ins. IV. p. 558.* — Muls. *Mollip. p. 436.* Germania.
spretus Kiesenw. *Mon. p. 290; Nat. Ins. IV. p. 545.* — Muls. *Mollip. p. 471.* „
stylifer Kiesenw. *Berl. Zeit. 1866. p. 262.* Jaen.
subductus Kiesenw. *Nat. Ins. IV. p. 722.* Alpes Juliae.
subsericeus Kiesenw. *Mon. p. 319; Nat. Ins. IV. p. 561.* Dalmatia.
marginicollis var. Dej. *in litt.* — Baudi. *Berl. Zeit. 1859. p. 302.* „
sulphuriguttatus Motsch. *Etud. ent. I. p. 8.* Georgia russ.
transversus Lec. *Proc. Ac. Phil. V. p. 346.* Niagara.
trifurcatus Kiesenw. *Mon p. 284. f. 12; Nat. Ins. IV. p. 539.* — Muls. *Mollip. p. 435.* Alpes.
unicolor Motsch. *Etud. ent. I. p. 9.* Georgia russ.
ustulatus Motsch. *l. c. p. 6.* Styria.
validicornis Suffr. *Küst. Käf. Eur. 22. 55.* — Kiesenw. *Mon. p. 321; Berl. Zeit. 1866. p. 260.* Hispania.
hispanicus Baudi. *Berl. Zeit. 1859. p. 300.* „
ventralis Motsch. *Etud. ent. I. p. 11.* Helvetia.
viridiventris Motsch. *l. c. p. 12.* Lac. Ladoga.
species dub. Gerhardt. *Stett. Zeit. 1863. p. 333.* ♀. Silesia.

Malchinus

Nomen propr.

Kiesenwetter. *Nat. Ins. IV. 1863. p. 726.*

demissus Kiesenw. *Nat. Ins. IV. p. 727.* Carniolia.
nigrinus Schauf. *Rev. Zool. 1866. p. 180.* Dalmatia.
sinuatocollis Kiesenw. *Mon. p. 274. f. 4; Nat. Ins. IV. p. 728.* — Baudi. *Berl. Zeit. 1859. p. 297.* „
laticollis Schüpp. Dej. *Cat. 3. ed. p. 121.* Illyria.
marginicollis Dej. *Cat. l. c.* Dalmatia.
telephoroides Perrin. *Ann. Fr. 1869. p. 39.* Colmars.
tunicatus Kiesenw. *Nat. Ins. IV. p. 728. nota 1.* Pedemont.
5

Thilmanus

Etym. null.

Géné *in litt.*

obscurus Géné *in litt.* Sardinia.
1

Podistra

ποδίστρα, laqueus.

Motschulsky. *Bull. Mosc. 1839. p. 78.*

alpina Motsch. *Bull. Mosc. 1839. p. 79. t. 5. f. g. G.* Caucasus.
rupicola Kiesenw. *Nat. Ins. IV. p. 729; Berl. Zeit. 1863. p. 429. t. 5. f. 1.* Carniolia.
2

Malthesis

μάλθη, cera mollis.

Motschulsky. *Etud. ent. I. 1852. p. 1.*

atra Motsch. *Etud. ent. I. p. 2.* — Kirsch. *Berl. Zeit. 1865. p. 87.* Columbia.
lepturoides Kirsch. *l. c. p. 87.* Bogotá.
lividus Kirsch. *l. c. p. 86.* „
stenopteroides Kirsch. *l. c. p. 87.* „
suturalis Kirsch. *l. c. p. 86.* „
5

Malthopterus

μάλθη, cera mollis; πτερόν, ala.

Motschulsky. *Etud. ent. I. 1852. p. 2.*

pallidus Motsch. *Etud. ent. I. p. 2.* Columbia.
1

Diurus

δὶς, bis; οὐρὰ, cauda.

Motschulsky. *Etud. ent. I. 1852. p. 13. (emend.)*

Biurus Motsch.

apicalis Motsch. *Etud. ent. I. p. 13.* Abyssinia.
sublateralis Motsch. *l. c. VIII. 1859. p. 61.* Ceylon.
sylvicola Motsch. *l. c. p. 60.* „
3

Macrocerus

μακρὸς, longus; κέρας, cornu.

Motschulsky. *Bull. Mosc. 1845. I. p. 38; 1859. IV. p. 400.*

oculatus Motsch. *Bull. Mosc. 1845. I. p. 38.* Caucasus.
1

Drilini.

Malacogaster

μαλακὸς, mollis; γαστὴρ, venter.

Bassi. *Mag. Zool. 1832. Cl. IX. t. 99.*

Ctenidion Dejean.

adusta Chevrol. *Rev. Zool. 1854. p. 433. t. 6. f. 5. a-d.* Syria.
nigripes Schauf. *Stett. Zeit. 1867. p. 85.* Valencia.
Passerinii Bassi. *Mag. Zool. 1832. Cl. IX. t. 99.* — Jacq. Duv. *Gen. Col. III. t. 40. f. 198.* Sicilia.
ruficollis Hoffmsgg. *Dej. Cat. 3. ed. p. 117.* „
var. *thoracica* Redtenb. *Fn. Austr. ed. 2. p. 525. nota.* — Dej. *Cat. l. c.* „
tilloides Wollast. *Cat. Col. Canar. 1864. p. 215.* Canariae.
4

Drilus

δρῖλος, nom. insecti.

Olivier. *Ent. II. 1790. nr. 23.*

Cochleoctonus Mielzinsky.

amabilis Schauf. *Stett. Zeit. 1867. p. 85.* Menorca.
bicolor Schauf. *l. c. p. 83.* Beyruth.
concolor Ahrens. *Neue Schrft. nat. Ges. Halle. II. 2. p. 13. t. 1. f. 4. d.* — Kiesenw. *Nat. Ins. IV. p. 567.* — Muls. *Mollip. p. 485.* M.
ater Audouin. *Ann. sc. nat. II. p. 459. t. 15. f. 23.* — Motsch. *Bull. Mosc. 1839. p. 81. t. 5. f. h.* ♀. ♂. Gallia.
pectinatus Gyllh. *Schönh. Syn. Ins. I. 3. App. p. 12.* Germania.

flavescens Rossi. *Fn. Etr. I. 1790. p. 51.* — Fabr. *Ent. Syst. I. 1792. p. 243.* — Oliv. *Ent. II. 23. p. 4. t. 1. f. 1. a-e.* — Jacq. Duv. *Gen. Col. III. t. 40. f. 196.* ♂; *197.* ♀. — Kiesenw. *Nat. Ins. IV. p. 566.* — Muls. *Mollip. p. 478. f. 19.* ♂. *20.* ♀; ☿ *f. 21.* ♀. — ☿ Mielzinsky. *Ann. Sc. nat. I. p. 67. t. 7. f. 1-3.* — Lacord. *Gen. Col. IV. p. 370.* — Germania.

parisinus Thunbg. *Nov. Act. Ups. V. p. 93.* — Suecia.
serraticornis Marsh. *Ent. Brit. I. p. 374.* — Anglia.
♀ *vorax* Mielzinsky. *Ann. Sc. nat. I. p. 75. t. 7. f. 6-8.* — Gallia.
var. *flabellatus* Kiesenw. *Berl. Zeit. 1859. p. 158.* — Graecia.

frontalis Schauf. *Stett. Zeit. 1867. p. 84.* — Asia minor.
fulvicollis Audouin. *Ann. Sc. nat. II. p. 460. t. 15. f. 24.* — Casteln. *Hist. nat. I. p. 270.* — Dej. *Cat. 3. ed. p. 117.* — Dalmatia.
venustus Guér. *Ic. règn. anim. p. 48. t. 15. f. 1. a-c.* — Gallia mer.
fulvicornis Kiesenw. *Berl. Zeit. 1859. p. 159.* — Nauplia.
fusculus Bohem. *Ins. Caffr. I. 2. p. 450.* — Port Natal.
longulus Kiesenw. *Berl. Zeit. 1859. p. 159.* — Creta.
concolor var. Muls. *Mollip. p. 286.* — „
mauritanicus Luc. *Rev. Zool. 1842. p. 386; Expl. Alg. Ent. p. 176. t. 17. f. 7-8;* ☿ *p. 177. t. 17. f. 9. a-g.* — Oran.
posticus Schauf. *Stett. Zeit. 1867. p. 82.* — Beyruth.
rectus Schauf. *l. c. p. 84.* — „

12

Paradrilus

παρά, juxta; Drilus.

Kiesenwetter. *Berl. Ent. Zeit. 1866. p. 244.*

opacus Kiesenw. *Berl. Zeit. 1865. p. 369. nota 2; 1866 p. 245. t. 1. f. 3.* — Andalusia.

1

Cosmocerus

κόσμος, ornamentum; κέρας, cornu.

Solier. *Gay. Hist. Chil. IV. 1849. p. 476.*

cinereus Sol. *Gay. Hist. Chil. IV. p. 477. t. 11. f. 13.* — Chili.

1

Heliotis

Etym. dub.

Castelnau. *Silb. Rev. IV. 1836. p. 18.*

Hopei Casteln. *Silb. Rev. IV. p. 18; Hist. nat. I. p. 257.* — Swan River.

1

Selasia

σέλας, fulgor.

Castelnau. *Silb. Rev. IV. 1836. p. 19.*

Euptilia Westwood.

decipiens Guér. *Spec. et Jc. fasc. II. nr. 6. p. 3. f. 12-17.* India or.
rhipiceroides Casteln. *Silb. Rev. IV. p. 19; Hist. nat. I. p. 257.* — Guér. *Spec. et Jc. fasc. II. nr. 6. p. 2. f. 1-8.* Senegal.
unicolor Guér. *l. c. p. 3. f. 9-11.* Sierra Leona.
3

Eugeusis

εὖ, bene; γεῦσις, gustatus.

Westwood. *Trans. ent. Soc. ser. 2. II. 1853. p. 238.*

gryphus Hope *in litt.* Ceylon.
olivacea Hope *in litt.* „
palpator Westwood. *Trans. ent. Soc. ser. 2. II. p. 238. t. 12. f. 5.* „
3

Dodecatoma

δώδεκα, duodecim; τομή, incisura.

Westwood. *Guér. Spec. et Jc. anim. art. fasc. VI. 1843. nr. 16.*

bicolor Westw. *Guér. Spec. et Jc. anim. art. fasc. VI. nr. 16. f. 1-5.* Deccan.
1

Pachytarsus

παχὺς, crassus; ταρσὸς, tarsus.

Motschulsky. *Bull. Mosc. 1861. I. p. 133.*

basalis Motsch. *Bull. Mosc. 1861. I. p. 135.* Ceylon.
lateralis Motsch. *l. c. p. 134. t. 9. f. 15.* „
testaceus Motsch. *l. c. p. 135.* „
3

Melyrini.

Monogr. Erichson. *Entomogr. 1840. p. 44.*
Cat. Leconte. *Proc. Ac. Phil. VI. 1852. p. 163.*

Hapalochrus

ἁπαλὸς, mollis; χροῦς, cutis.

Erichson. *Entomogr. 1840. p. 50. (emend.)*

Apalochrus Erichs.

azureus Erichs. *Mon. p. 53.* Guinea.

cinctus Redtenb. *Reis. Novar. II. p. 106.* Sidney.
cribrarius Thoms. *Arch. ent. II. p. 79.* Gabon.
Erichsoni Roth. *Wiegm. Arch. 1851. I. p. 120.* Abyssinia.
femoralis Erichs. *Mon. p. 53.* — Ziegl. *Dej. Cat. 3. ed. p. 123.* — Kiesenw. *Nat. Ins. IV. p. 577.* Hungaria.
flavicornis Stev. *Dej. Cat. l. c.* Russia mer.
festivus Erichs. *Mon. p. 52.* — Dej. *Cat. 3. ed. p. 121.* Senegal.
flabellicornis Erichs. *Mon. p. 52.* Aegyptus.
flavolimbatus Muls. et Rey. *Opusc. ent. II. p. 8; Ann. Soc. Linn. Lyon. ser. 2. I. p. 6.* Gallia mer.
tricolor Kiesenw. *Berl. Zeit. 1859. p. 30. t. 3. f. 8; 1866. p. 264.* — Jacq. Duv. *Gen. Col. III. t. 42. f. 206.* ♂. Graecia.
laetus Fabr. *Syst. El. I. p. 305.* — Erichs. *Mon. p. 51.* Sumatra.
fasciatus Fabr. *Ent. Syst. 1. p. 218.* „
nobilis Erichs. *Wiegm. Arch. 1843. I. p. 226.* Angola.
pectinicornis Erichs. *Mon. p. 53.* Russia mer.
pictus Motsch. *Schrenck Reis. 1860. p. 118.* Ural.
sumtuosus Bohem. *Ins. Caffr. I. 2. p. 458.* Caffraria.
variegatus Erichs. *Mon. p. 52.* Russia mer.
vittatus Morawitz. *Bull. Mosc. 1861. I. p. 286.* Sarepta.
15

Collops

κόλλοψ, corium.

Erichson. *Entomogr. 1840. p. 54.*

Megadeuterus Westwood. *(pars.)*

aulicus Erichs. *Mon. p. 55.* Mexico.
balteatus Lec. *Proc. Ac. Phil. VI. 1852. p. 230* „
bipunctatus Say. *Journ. Ac. Phil. III. p. 185; Amer. Ent. III. t. 48.* — Erichs. *Mon. p. 55.* Arkansas.
xanthostomus Chevrol. *Dej. Cat. 3. ed. p. 122.* Mexico.
blandus Erichs. *Mon. p. 60.* „
confluens Lec. *Cat. p. 164.* Missouri.
cribrosus Lec. *Cat. p. 164.* California.
♀ *cyanipennis* Motsch. *Bull. Mosc. 1859. IV. p. 404.* „
decorus Erichs. *Mon. p. 59.* Mexico.
eximius Erichs. *Mon. p. 57.* — Dej. *Cat. 3. ed. p. 122.* New York.
geminus Erichs. *Mon. p. 58.* Venezuela.
histrio Erichs. *Mon. p. 59.* — Mannerh. *Bull. Mosc. 1843. II. p. 247.* — Eschsch. *Dej. Cat. 3. ed. p. 122.* California.
honestus Erichs. *Mon. p. 57.* Orinoco.
insulatus Lec. *New spec. Col. 1865. p. 94.* California.
Lebasi Erichs. *Mon. p. 61.* — Dej. *Cat. 3. ed. p. 122.* Columbia.
limbatus Motsch. *Schrenck Reis. 1860. p. 118.* Dauria.
limbellus Gemming. *Col. Heft. VI. 1870.* Nebraska.
limbatus Lec. *New spec. Col. 1865. p. 94.* „
ludicrus Erichs. *Mon. p. 60.* St. Domingo.
marginellus Lec. *Cat. p. 164.* California.
marginicollis Lec. *Cat. p. 164.* „
nigriceps Say. *Journ. Ac. Phil. III. p. 183; Amer. Ent. III. t. 48.* — Erichs. *Mon. p. 56.* Amer. bor.

obscuricornis Motsch. *Schrenck. Reis. 1860. p. 118. t. 8. f. 9.* Kamtschatka.
punctatus Lec. *Cat. p. 164.* Missouri.
punctulatus Lec. *Cat. p. 165.* „
quadrimaculatus Fabr. *Ent. Syst. Suppl. p. 70.* — Erichs. *Mon. p. 58.* Amer. bor.
ruficollis Fabr. *Ent. Syst. I. 2. p. 83; Syst. El. II. p. 75.* „
tricolor Say. *Journ. Ac. Phil. III. p. 182; Amer. Ent. III. t. 48.* — Erichs. *Mon. p. 57.* „
violaceipennis Motsch. *Bull. Mosc. 1861. I. p. 141.* Ceylon.
vittatus Say. *Journ. Ac. Phil. III. p. 184; Amer. Ent. III. t. 48.* — Erichs. *Mon. p. 60.* Mississippi.
Haworthi Westw. *Trans. ent. Soc. II. p. 98. t. 10. f. 9. a-e.* Mexico.
26

Intybia

Etym. dub.

Pascoe. *Journ. of Ent. II. 1866. p. 448.*

guttata Pascoe. *Journ. of Ent. II. p. 448. t. 18. f. 6.* Batchian.
1

Laius

Etym. dub.

Guérin. *Voy. Coquille. 1830. p. 78.*

Megadeuterus Westwood. *(pars.)*

balteatus Erichs. *Mon. p. 64.* Siam.
bellulus Guér. *Voy. Coquille. p. 78.* — Boisd. *Voy. Astrol. II. p. 135.* — Germ. *Linn. ent. III. 1848. p. 182.* Port Jackson.
biguttulus Erichs. *Mon. p. 64.* Singapur.
cyaneus Guér. *Voy. Coquille. p. 78. t. 2. f. 10.* Nov. Guinea.
♂ *heterocerus* Boisd. *Voy. Astrol. II. Col. p. 136.* — d'Urville. *Dej. Cat. 3. ed. p. 122.* „
cyaneus Motsch. *Bull. Mosc. 1859. IV. p. 404.* India or.
flavicornis Fabr. *Syst. El. II. p. 75.* — Westw. *Trans. Linn. Soc. XVI. p. 678.* — Lacord. *Gen. Col. IV. p. 385. note 1.* Java.
pictus Erichs. *Mon. p. 63.* „
quadriguttatus Erichs. *Mon. p. 64.* Singapur.
rufipes Montrouz. *Ann. Fr. 1860. p. 259.* Ins. Art.
trisignatus Germ. *Linn. ent. III. p. 182.* Australa.
venustus Erichs. *Mon. p. 63.* Aegyptus.
11

Malachius

μαλακός, mollis.

Fabricius. *Syst. Ent. 1775. p. 207.*

Adenophorus Thoms. — *Anthodytes* Kiesenw. — *Axinotarsus* Motsch. — *Cephalistes* Motsch. — *Ceratistes* Fischer. — *Clanoptilus* Motsch. — *Cyrtosus* Motsch. — *Hapalorhinus* Leconte. — *Tanaops* Lec.

abdominalis Lec. *Proc. Ac. Phil. 1859. p. 74.* — Tejon.
aeneus Linn. *Fn. Suec. 1761. p. 202.* — Panz. *Fn. Germ. 10. 2.* — Erichs. *Mon. p. 66.* — Kiesenw. *Nat. Ins. IV. p. 580.* — ⚥ Perris. *Ann. Fr. 1852. p. 591. t. 15. I. f. 1-8.* — M.
var. { *Faldermanni* Fald. *Fn. transc. I. p. 196. t. 7. f. 2.* — Dej. *Cat. 3. ed. p. 121.* — Persia.
var. { *dimidiatus* Faldm. *olim.* — „
„ *purpuratus* Ulr. *Sturm. Cat. 1843. p. 80.* — Germania.
affinis Ménétr. *Cat. rais. p. 164.* — Krynick. *Bull. Mosc. 1832. V. p. 100.* — Erichs. *Mon. p. 82.* — Dej. *Cat. 3. ed. p. 122.* — Kiesenw. *Nat. Ins. IV. p. 590.* — Russia mer.
gracilis Miller. *Wien. Ent. Monats. I. p. 138.* — Hungaria.
laticollis Rosenh. *Thier. Andal. p. 149.* — Andalusia.
amoenulus Bohem. *Ins. Caffr. I. 2. p. 463.* — Port Natal.
angustatus Ménétr. *Cat. rais. p. 163.* — Lenkoran.
angustatus Motsch. *Etud. ent. II. 1853. p. 32.* — Anatolia.
antennatus Motsch. *l. c. p. 32.* — „
apicalis Villa. *Col. Eur. Dupl. 1833. p. 33.* — Lombardia.
apicalis Motsch. *Bull. Mosc. 1859. IV. p. 409. t. 4. f. 28.* — California.
armifrons Kraatz. *Berl. Zeit. 1862. p. 269.* — Kraatz et Kiesenw. *l. c. 1864. p. 310. c. nota.* — Serbia.
aurichalceus Gebl. *Nouv. Mém. Mosc. II. p. 46.* — Sibiria or.
auritus Lec. *Cat. p. 165.* — California.
Barnevillei Puton. *Ann. Fr. 1865. p. 131.* — Gallia mer.
bicolor Perris. *Ann. Fr. 1864. p. 288.* — Corsica.
bicornis Costa. *Ann. Ac. Aspir. nat. ser. 2. I. p. 103.* — Sicilia.
bimaculatus Bohem. *Ins. Caffr. I. 2. p. 465.* — Limpopo.
bipustulatus Linn. *Fn. Suec. 1761. p. 203.* — Panz. *Fn. Germ. X. 3.* — Erichs. *Mon. p. 71.* — Kiesenw. *Nat. Ins. IV. p. 584; Berl. Zeit. 1866. t. 1. f. 5.* — ⚥ Heeger. *Sitzgb. Wien. Acad. 1857. p. 320. t. 3.* — M.
laticeps Steph. *Ill. Brit. V. p. 416.* — Anglia.
var. { *aetolicus* Kiesenw. *Berl. Zeit. 1866. p. 265. t. 1. f. 4.* — Graecia.
var. { *lusitanicus* Kiesenw. *l. c. 1859. p. 31; 1866. p. 264.* — „
brevicornis Kraatz. *Berl. Zeit. 1862. p. 270.* — Andalusia.
tristiculus Kraatz. *l. c. 1866. p. 267.* — Sierra Nevada.
bulbifer Kolenati. *Melet. ent. V. 1846. p. 43.* — Transcaucas.
caffer Bohem. *Ins. Caffr. I. 2. p. 460.* — Limpopo.
carnifex Erichs. *Mon. p. 69.* — Turcia.
coerulescens Bohem. *Ins. Caffr. I. 2. p. 461.* — Caffraria.
coeruleus Erichs. *Mon. p. 82.* — Lusitania.
coccineus Waltl. *Isis. 1838. p. 455.* — Erichs. *Mon. p. 68.* — Turcia.

conformis Erichs. *Mon. p. 76.* Mesopotamia.
consobrinus Bohem. *Ins. Caffr. I. 2. p. 464.* Gariep.
corniculatus Kraatz et Kiesenw. *Berl. Zeit. 1864. p. 308. t. 5. f. 1.* Graecia.
cornutus Gebl. *Humm. Essai. IV. p. 47.* — Erichs. *Mon. p. 74.* — Fisch. *Bull. Mosc. 1844. I. p. 36.* Sibiria.
nodicornis Pallas *i. litt.* „
cruentatus Motsch. *Etud. ent. II. p. 31.* Anatolia.
curticornis Kiesenw. *Berl. Zeit. 1865. p. 388. not. 1; 1866. p. 266.* Granada.
cyaneus Casteln. *Silb. Rev. IV. p. 28.* Italia.
cyanipennis Erichs. *Mon. p. 86.* — Dej. *Cat. 3. ed. p. 122.* — Jacq. Duv. *Gen. Col. III. t. 42. f. 208.* ♀. — Kiesenw. *Nat. Ins. IV. p. 591.* — Kraatz et Kiesenw. *Berl. Zeit. 1864. p. 306. t. 5. f. 2. a.* Lusitania.
♂ *lepidus* Dej. *Cat. 3. ed. p. 122.* Gallia mer.
lineola Spin. *Sturm. Cat. 1826. p. 167.* Italia.
♀ *rufilabris* Dej. *Cat. l. c.* Etruria.
dentifrons Erichs. *Mon. p. 73.* — Dej. *Cat. 3. ed. p. 122.* Gallia mer.
dilaticornis Germ. *Ins. Spec. nov. p. 74.* — Erichs. *Mon. p. 73.* — Dej. *Cat. 3. ed. p. 122.* Dalmatia.
duplicatus Kolen. *Melet. ent. V. p. 44.* Transcaucas.
elegans Oliv. *Ent. II. 27. p. 6. t. 3. f. 12. a-b.* — Erichs. *Mon. p. 79.* — Kiesenw. *Nat. Ins. IV. p. 588.* Gallia.
ephippiger Redtenb. *Russegg. Reis. I. p. 983.* Syria.
Erichsoni Bohem. *Ins. Caffr. 1. 2. p. 459.* Gariep.
erythropterus Erichs. *Mon. p. 68.* Mesopotamia.
facialis Gebl. *Nouv. Mém. Mosc. II. p. 47.* Sibiria or.
faustus Erichs. *Mon. p. 74.* Sibiria.
bipustulatus var. Pallas *i. litt.* „
festivus Zubkoff. *Bull. Mosc. VI. 1833. p. 348.* Turcomania.
flabellatus Frivaldszk. *A' Magyar tudòs. 1835. p. 255. t. 5. f. 6.* — Waltl. *Isis. 1838. p. 455.* — Erichs. *Mon. p. 70.* Balkan.
flavilabris Waltl. *Reis. Span. II. p. 60.* — Erichs. *Mon. p. 87.* — Kraatz et Kiesenw. *Berl. Zeit. 1864. p. 307.* Andalusia.
♀ *pilipennis* Gougelet *i. litt.* Algeria.
♀ *tristis* Luc. *Expl. Alg. Ent. p. 193. t. 19. f. 3. a-c.* Constantine.
fulvicollis Gebl. *Bull. Ac. Petr. III. 1845. p. 99; Bull. Mosc. 1860. III. p. 7.* Sibiria.
geniculatus Germ. *Ins. Spec. nov. p. 73.* — Erichs. *Mon. p. 78.* Dalmatia.
annulatus Gebl. *Ledeb. Reis. II. App. p. 86; Bull. Mosc. 1847. IV. p. 433.* Sibiria.
calcar Ziegl. *Dej. Cat. 3. ed. p. 121.* Dalmatia.
metallicus Dahl *in litt.* Hungaria.
setosus Ziegl. *Dej. Cat. l. c.* Styria.
var. *armeniacus* Ménétr. *Cat. rais. p. 163.* — Falderm. *Fn. transc. I. p. 199.* Caucasus.
graecus Kraatz. *Berl. Zeit. 1862. p. 122.* — Kiesenw. *l. c. 1866. p. 264. t. 1. f. 7.* Graecia.
heteromorphus Perrin. *Ann. Fr. 1869. p. 42.* Mont Cenis.
hispanus Perris. *Ann. Fr. 1864. p. 286.* Hispania.
humeralis Reiche. *Ann. Fr. 1857. p. 180.* Syria.

inornatus Küst. *Käf. Eur. 6. 38.* — Kiesenw. *Nat. Ins. IV. p. 586.* Helvetia.
cyanescens Muls. et Rey. *Mém. Ac. Lyon ser. 2. II. p. 219.* Jura.
insignis Buquet. *Rev. Zool. 1840. p. 242.* — Luc. *Expl. Alg. Ent. p. 190. t. 18. f. 7. a-c.* Constantine.
iridicollis Mars. *Abeille. V. 1868. p. 182.* Syria.
labiatus Brullé. *Expd. Mor. p. 149. t. 36. f. 9.* — Kiesenw. *Berl. Zeit. 1859. p. 31.* Graecia.
{*gracilis* Motsch. *i. litt.* Russia mer.
{*linearis* Morawitz. *Bull. Mosc. 1861. I. p. 288.* Sarepta.
var. *tenellus* Kraatz. *Berl. Zeit. 1862. p. 123.* Graecia.
lateplagiatus Fairm. *Ann. Fr. 1862. p. 550.* Gallia mer.
limbifer Kiesenw. *Stett. Zeit. 1850. p. 224; Ann. Fr. 1851. p. 617; Berl. Zeit. 1866. p. 266.* Catalonia.
hilaris Rosenh. *Thier. Andal. p. 150.* Andalusia.
semilimbatus Fairm. *Ann. Fr. 1862. p. 550.* Gallia mer.
lippus Chevrol. *Rev. Zool. 1866. p. 102.* Valladolid.
longiceps Lec. *Cat. p. 165.* California.
longicollis Erichs. *Mon. p. 86.* — Reiche. *Ann. Fr. 1862. p. 296.* Sardinia.
longicornis Kiesenw. *Berl. Zeit. 1859. p. 34.* Sicilia.
lusitanicus Erichs. *Mon. p. 72.* — Kiesenw. *Berl. Zeit. 1866. p. 265. t. 1. f. 6.* Lusitania.
maculiventris Chevrol. *Rev. Zool. 1854. p. 435.* — Reiche. *Ann. Fr. 1857. p. 179.* Saida.
cavernosus Reiche et Saulc. *Cat. nr. 394.* „
marginellus Erichs. *Mon. p. 81.* — Meg. *Dej. Cat. 3. ed. p. 122.* — Motsch. *Etud. ent. II. p. 55.* — Kiesenw. *Nat. Ins. IV. p. 594.* M.
♀ *affinis* Dej. *Cat. l. c.* Germania.
♂ *flavicornis* Dej. *Cat. l. c.* Gallia mer.
luteicornis Sturm. *Cat. 1826. p. 167.* Germania.
marginellus Oliv. *Ent. II. 27. p. 6. t. 3. f. 18. a-b.* — Erichs. *Mon. p. 77.* — Kiesenw. *Nat. Ins. IV. p. 587.* — ⚘ Perris. *Ann. Fr. 1862. p. 201. t. 6. f. 564-71.* M. *
♂ *bispsinosus* Curt. *Brit. Ent. II. t. 167.* Anglia.
dentipennis Casteln. *Silb. Rev. IV. p. 28.* Gallia.
marginicollis Luc. *Expl. Alg. p. 191. t. 18. f. 8. a-b.* Oran.
mauritanicus Luc. *l. c. p. 192. t. 18. f. 9. a-b.* — Kraatz et Kiesenw. *Berl. Zeit. 1864. p. 308.* „
♀ *angusticollis* Luc. *l. c. p. 192. t. 18. f. 10. a-b.* — Reiche. *Ann. Fr. 1862. p. 296.* „
nodicornis Motsch. *Etud. ent. 1853. p. 55.* Algeria.
militaris Wollast. *Ins. Mader. 1854. p. 245.* Madera.
miniaceus Gemming. *Col. Heft. VI. 1870.* Naplus.
miniatus Reiche. *Ann. Fr. 1857. p. 178.* „
miniatus Kolen. *Melet. Ent. V. 1846. p. 43.* Transcaucas.
mirandus Lec. *Proc. Ac. Phil. 1859. p. 75.* Tejon.
nigrosetosus Motsch. *Etud. ent. II. 1853. p. 32.* Anatolia.
notatus Zubkoff. *Bull. Mosc. 1833. p. 349.* Turcomania.
Nourricheli Casteln. *Silb. Rev. IV. p. 29.* Italia.
ornatus Falderm. *Fn. transc. I. p. 198.* Persia occ.

ovalis Casteln. *Silb. Rev. IV. p. 28.* — Kraatz et Kiesenw. *Berl. Zeit. 1864. p. 309. t. 5. f. 3. a.* Italia.
cyanipennis Redtenb. *Faun. Austr. ed. 2. p. 537.* Lombardia.
parilis Erichs. *Mon. p. 80.* Sardinia.
plagiatus Walker. *Ann. nat. Hist. 3. ser. II. p. 283.* Ceylon.
proficiens Walker. *l. c. p. 283.* „
prolongatus Motsch. *Bull. Mosc. 1866. I. p. 167.* Japonia.
pulicarius Fabr. *Gen. Ins. Mant. p. 234.* — Oliv. *Ent. II. 27. p. 8. t. 1. f. 5. a-b.* — Erichs. *Mon. p. 83.* — Kiesenw. *Nat. Ins. IV. p. 593.* M.
leucogaster Preyssl. *Mayer. Aufs. Böhm. Natg. I. p. 58. f. 1.* Bohemia.
nemoralis Gmel. *ed. Linn. I. IV. p. 1898.* Suecia.
reflexicollis Gebl. *Bull. Ac. Petr. I. 1843. p. 38; Bull. Mosc. 1859. IV. p. 328.* Sibiria.
rubidus Erichs. *Mon. p. 70.* — Ziegl. *Dej. Cat. 3. ed. p. 121.* — Kiesenw. *Nat. Ins. IV. p. 582.* M.
fallax Strübing. *Stett. Zeit. 1854. p. 198.* — Kraatz. *Stett. Zeit. 1854. p. 297.* Germania.
ruficollis Oliv. *Ent. II. 27. p. 9. t. 2. f. 9. a-b.* — Kiesenw. *Nat. Ins. IV. p. 594.* M.
rubricollis Marsh. *Ent. Brit. p. 306.* — Erichs. *Mon. p. 85.* Anglia.
rufithorax Kiesenw. *Berl. Zeit. 1859. p. 59.* Sicilia.
rufiventris Eschsch. *Entomogr. I. 1822. p. 64.* Ins. Luzon.
rufoterminatus Wollast. *Col. Atlant. p. 195. not.* Canariae.
rufus Oliv. *Ent. II. 27. p. 4. t. 1. f. 4. a-b.* — Fabr. *Ent. Syst. I. p. 222.* — Erichs. *Mon. p. 77.* — Jacq. Duv. *Gen. Col. III. t. 42. f. 207.* ♂. Gallia mer.
saginatus Kiesenw. *Ann. Fr. 1851. p. 261. nota.* Corsica.
dispar Fairm. *Ann. Fr. 1859. p. 277.* — Kraatz et Kiesenw. *Berl. Zeit. 1864. p. 311.* „
sardous Erichs. *Mon. p. 75.* — Küst. *Käf. Eur. 6. 37.* Sardinia.
scutellaris Erichs. *Mon. p. 67.* — Kiesenw. *Nat. Ins. IV. p. 581.* Germania.
aeneus var. γ. Illig. *Käf. Preuss. p. 303.* „
spinipennis Germ. *Ins. Spec. nov. p. 75.* — Erichs. *Mon. p. 80.* — Ziegl. *Dej. Cat. 3. ed. p. 121.* — Kiesenw. *Nat. Ins. IV. p. 589.* M.
♀ *spinosus* Brullé. *Expd. Mor. p. 149.* Graecia.
spinosus Erichs. *Mon. p. 81.* — Dej. *Cat. 3. ed. p. 122.* — Kiesenw. *Nat. Ins. IV. p. 589.* Gallia mer.
var. *chlorizans* Erichs. *l. c.* — Géné *in litt.* Sardinia.
stolatus Muls. et God. *Opusc. ent. VI. p. 168; Ann. Soc. Linn. Lyon. X. 1855. p. 268.* Crimea.
strigicollis Motsch. *Etud. ent. II. p. 32.* Asia minor.
submarginatus Motsch. *l. c. p. 31.* Turcia.
suturalis Motsch. *l. c. p. 31.* Asia minor.
suturellus Kiesenw. *Berl. Zeit. 1859. p. 31.* Creta.
tarsalis Perris. *Ann. Fr. 1864. p. 287.* Algeria.
triplagiatus Bohem. *Ins. Caffr. I. 2. p. 462.* Limpopo.
tristis Perris. *Ann. Fr. 1864. p. 287.* Escurial.
unicolor Motsch. *Bull. Mosc. 1859. IV. p. 410.* California.
versicolor Falderm. *Fn. transc. I. p. 195. t. 7. f. 1.* Persia occ.
viridanus Muls. et Wach. *Mém. Ac. Lyon. II. 1852. p. 4.* Caramania.

viridis Fabr. *Mant. I. p. 169.* — Oliv. *Ent. II. 27. p. 7. t. 3. f. 14. a-b.* — Erichs. *Mon. p. 75.* — Kiesenw. *Nat. Ins. IV. p. 585.* M.
var. *elegans* Fabr. *Ent. Syst. Suppl. p. 70.* — Erichs. *l. c. p. 76.* Succia.
vittatus Ménétr. *Cat. rais. p. 163.* — Falderm. *Fn. transc. I. p. 197.* Salian.
105

Urodactylus

οὐρά, cauda; δάκτυλος, digitus.

Thomson. *Archiv. ent. II. 1858. p. 80.*

bicaudatus Thoms. *Arch. ent. II. p. 81. t. 1. f. 5.* Gabon.
1

Nematocerus

νῆμα, filum; κέρας, cornu.

Solier. *Gay. Hist. Chil. IV. 1849. p. 431. (emend.)*

Nemacerus Solier.

incertus Sol. *Gay. Hist. Chil. IV. p. 432. t. 10. f. 8.* Chili.
1

Brachidia

βραχὺς, brevis; εἶδος, aspectus.

Solier. *Gay. Hist. Chil. IV. 1849. p. 433.*

ruficollis Sol. *Gay. Hist. Chil. IV. p. 433. t. 10. f. 9. a-e.* Chili.
1

Cryptotarsus

κρυπτὸς, occultus; ταρσὸς, tarsus.

Kirsch. *Berl. Ent. Zeit. 1865. p. 88.*

tropicus Kirsch. *Berl. Zeit. 1865. p. 88.* Bogotá.
1

Illops

ἰλλὸς, strabo; ὤψ, oculus.

Erichson. *Entomogr. 1840. p. 87.*

corniculata Erichs. *Mon. p. 88.* Cap bon. spei.
1

Pecteropus

πεκτήρ, carminator; ποῦς, pes.

Wollaston. *Ins. Mader. 1854. p. 245. t. 4. f. 7-9.*

angustifrons Wollast. *Journ. of Ent. 1. 1862. p. 427. t. 20. f. 1.* Canariae.
Milleri Wollast. *Col. Hesperid. 1867. p. 97.* S. Vincent.
rostratus Wollast. *Ins. Mader. p. 250. t. 4. f. 9.* Madera.
scitulus Wollast. *Col. Atlant. 1865. p. 203.* Canariae.
4

Attalus

ἀτταλός, tener.

Erichson. *Entomogr. I. 1840. p. 89.*

Nepachys Thomson. — *Scalopterus* Motsch.

abdominalis Erichs. *Wiegm. Arch. 1842. I. p. 147.* Tasmania.
aemulus Erichs. *Mon. p. 102.* Sardinia.
aenescens Wollast. *Journ. of Ent. I. 1862. p. 438; Col. Atlant. p. 200.* Canariae.
var. *puncticollis* Wollast. *l. c.* Palma.
„ *umbrinus* Wollast. *l. c.* Canar. grand.
alpinus Giraud. *Verh. zool. bot. Ver. Wien. I. p. 132.* — Kiesenw. *Berl. Zeit. 1861. p. 384; Nat. Ins. IV. p. 602.* Alpes.
amictus Erichs. *Mon. p. 105.* Lusitania.
fagi Motsch. *Etud. ent. II. 1853. p. 56.* Styria.
analis Panz. *Fn. Germ. 57. 6.* — Erichs. *Mon. p. 106.* — Kiesenw. *Nat. Ins. IV. p. 602.* Germania.
anthicoides Wollast. *Journ. of Ent. I. p. 435. t. 20. f. 4.* Lanzarote.
anticus Kiesenw. *Berl. Zeit. 1865. p. 393. nota 1; 1866. p. 268.* Castilia.
apicalis Perris. *Ann. Fr. 1864. p. 289.* Algeria.
australis Montrouz. *Ann. Fr. 1860. p. 259.* Lifu.
barbarus Motsch. *Etud. ent. II. 1853. p. 55.* Algeria.
basalis Lec. *Proc. Ac. Phil. VI. p. 166.* California.
bisculpturatus Wollast. *Journ. of Ent. I. p. 430.* Canariae.
cardiacae Linn. *Fn. Suec. 1761. p. 205.* — Erichs. *Mon. p. 100.* — Kiesenw. *Nat. Ins. IV. p. 600.* — Thoms. *Skand. Col. VI. 1863. p. 218.* Germania.
♀ *pedicularius* Linn. *l. c. p. 203.* — Fabr. *Syst. El. I. p. 308.* Suecia.
chrysanthemi Wollast. *Journ. of Ent. I. p. 432. t. 20. f. 3.* Canariae.
analis Heer. *Hart. Geol. Verh. Lanz. p. 140.* „
var. *dasytoides* Wollast. *l. c.* „
cinctus Lec. *Proc. Ac. Phil. VI. p. 166.* — Dej. *Cat. 3. ed. p. 122.* California.
circumscriptus Say. *Journ. Ac. Phil. III. p. 185.* — Erichs. *Mon. p. 107.* Missouri.
coarctatus Erichs. *Mon. p. 104.* — Kiesenw. *Nat. Ins. IV. p. 604.* Germania.

commixtus Wollast. *Journ. of Ent. I. p. 433.* Lanzarote.
constrictus Erichs. *Mon. p. 104.* Sardinia.
cyaneus Rosenh. *Thier. Andal. p. 152.* — Kiesenw. *Berl. Zeit. 1866. p. 269.* Andalusia.
Rosenhaueri Reiche. *Ann. Fr. 1863. p. 131.* „
dalmatinus Erichs. *Mon. p. 91.* — Dej. *Cat. 3. ed. p. 122.* — Kiesenw. *Nat. Ins. IV. p. 601.* Dalmatia.
difficilis Lec. *Proc. Ac. Phil. VI. p. 166.* California.
erythroderus Erichs. *Mon. p. 90.* — Küst. *Käf. Eur. 8. 61.* Sardinia.
flavifrons Lec. *(List. Col. N. Amer. 1865. p. 53.)* Amer. bor.
Genei Küst. *Käf. Eur. 13. 13.* Sardinia.
gracilis Kiesenw. *Berl. Zeit. 1865. p. 372. nota 1; 1866. p. 269.* Chiclana.
granularis Erichs. *Mon. p. 112.* Carolina mer.
humeralis Lec. *New Spec. Col. N. Amer. 1865. p. 94.* Illinois.
infuscatus Motsch. *Bull. Mosc. 1859. IV. p. 407.* Amer. bor.
jocosus Erichs. *Entomogr. I. p. 101.* — Kraatz. *Berl. Zeit. 1864. p. 134.* Sardinia.
lateralis var. Kraatz. *Berl. Ent. Zeit. 1862. p. 299.* Hispania.
jonicus Miller. *Ent. Monatschr. Wien. 1862. p. 344.* Cephalonia.
labilis Erichs. *Mon. p. 106.* Sardinia.
laevicollis Wollast. *Journ. of Ent. I. p. 434.* Lanzarote.
lateralis Erichs. *Mon. p. 101.* — Dej. *Cat. 3. ed. p. 122.* — ♀ Perris. *Ann. Fr. 1854. p. 593. t. 18. f. 254-59.* Gallia mer.
minimus Rossi. *Fn. Etr. I. p. 170.* Etruria.
lobatus Oliv. *Ent. II. 27. p. 12. t. 2. f. 8. a-b.* — Erichs. *Mon. p. 103.* — Jacq. Duv. *Gen. Col. III. t. 42. f. 210.* ♂. — Kiesenw. *Nat. Ins. IV. p. 604.* Germania.
limbatus Mink. *Stett. Zeit. 1853. p. 59.* „
lobulatus Lec. *List. Col. N. Amer. 1865. p. 54.* California.
lobatus Lec. *Proc. Ac. Phil. VI. p. 166.* „
lusitanicus Erichs. *Mon. p. 89.* Lusitania.
luxurians Erichs. *Mon. p. 90.* Sardinia.
maculicollis Luc. *Expl. Alg. Ent. p. 194. t. 19. f. 2. a-b.* Constantine.
maderensis Wollast. *Ins. Mader. p. 247. t. 4. f. 7; Col. Atlant. p. 201.* Madera.
melanopterus Erichs. *Mon. p. 110.* Amer. bor.
metallicus Wollast. *Journ. of Ent. I. p. 438.* Lanzarote.
var. *similis* Wollast. *l. c.* Teneriffa.
miniaticollis Tarn. *Col. Iles. Açores. 1860. p. 95.* — Crotch. *Proc. Zool. Soc. 1867. p. 387. t. 23. f. 5.* Azores.
morulus Lec. *Proc. Ac. Phil. VI. p. 167.* Missouri.
nigricollis Küst. *Käf. Eur. 4. 49.* Dalmatia.
obscurus Wollast. *Journ. of Ent. I. p. 437.* Canar. grand.
ornatissimus Wollast. *l. c. p. 431. t. 20. f. 2.* Palma.
otiosus Say. *Amer. Ent. III. t. 48.* — Lec. *Proc. Ac. Phil. VI. p. 165.* Amer. bor.
auritus Dej. *Cat. 3. ed. p. 122.* „
nigripennis Say. *Journ. Ac. Phil. III. p. 184.* „
var. *atripennis* Erichs. *Mon. p. 108.* Carolin. mer.
ovatipennis Wollast. *Journ. of Ent. I. p. 429.* Canariae.
var. *collaris* Wollast. *l. c.* Palma.
„ *excelsus* Wollast. *l. c. p. 430.* Canar. grand.
„ *gracilipes* Wollast. *l. c.* Gomera.
„ *subopacus* Wollast. *l. c.* Fuertevent.

pallidulus Erichs. *Mon. p. 107.* Lusitania.
pallifrons Motsch. *Bull. Mosc. 1859. IV. p. 408.* Pennsylvania.
pallipes Wollast. *Cat. Canar. Col. 1864. p. 220.* Canariae.
parietariae Erichs. *Mon. p. 103.* Sicilia.
pectinatus Kiesenw. *Berl. Zeit. 1866. p. 268.* Guadarrama.
pellucidus Wollast. *Ins. Mader. 1854. p. 247; Journ. of Ent. I. p. 429.* Teneriffa.
pictus Kiesenw. *Stett. Zeit. 1850. p. 224; Ann. Fr. 1851. p. 618.* Catalonia.
posticus Wollast. *Journ. of Ent. I. p. 434.* Fuertevent.
pulchellus Muls. et Rey. *Ann. Soc. Linn. Lyon. VII. p. 331; Opusc. Ent. XII. p. 78.* Gallia mer.
pulchellus Klug. *Monatsb. Berl. Ac. 1855. p. 648; Peters Reis. 1862. p. 204. t. 12. f. 4.* Mozambique.
ruficollis Wollast. *Journ. of Ent. I. p. 428.* Teneriffa.
  var. *pauperculus* Wollast. *l. c.* Palma.
rufomarginatus Motsch. *Bull. Mosc. 1859. IV. p. 406.* California.
rugifrons Wollast. *Journ. of Ent. I. p. 431.* Gomera.
rugosus Wollast. *Ins. Mader. p. 249; Col. Atlant. p. 202.* Madera.
scincetus Say. *Journ. Ac. Phil. V. p. 170.* — Erichs. *Mon. p. 109.* — Lec. *Proc. Ac. Phil. VI. p. 166.* Pennsylvania.
  ♂ *lividus* Dej. *Cat. 3. ed. p. 123.* „
  ♀ *nigricollis* Knoch *in litt.* „
sericans Erichs. *Mon. p. 102.* — Küst. *Käf. Eur. 8. 63.* Sardinia.
sicanus Erichs. *Mon. p. 91.* — Jacq. Duv. *Gen. Col. III. t. 43. f. 211.* ♂. Sicilia.
subopacus Wollast. *Journ. of Ent. I. p. 437.* Lanzarote.
terminalis Say. *Journ. Ac. Phil. V. p. 171.* — Erichs. *Mon. p. 108.* Amer. bor.
  haemorrhoidalis Motsch. *Bull. Mosc. 1859. IV. p. 408.* „
transfuga Kiesenw. *Berl. Zeit. 1859. p. 58.* Italia.
trimaculatus Motsch. *Bull. Mosc. 1859. IV. p. 407.* California.
tuberculatus Wollast. *Journ. of Ent. I. p. 436.* Teneriffa.
ulicis Erichs. *Mon. p. 105.* — Hoffmsg. *Dej. Cat. 3. ed. p. 123.* Lusitania.
  limbatus Fabr. *in collect.* Marocco.
varitarsis Kraatz. *Berl. Zeit. 1862. p. 270.* Italia.
  jocosus Kiesenw. *Nat. Ins. IV. p. 602. not. 2.* „

74

Micromimetes

μικρός, parvus; μιμητής, imitator.

Wollaston. *Journ. of Ent. I. 1862. p. 439.*

alutaceus Wollast. *Journ. of Ent. I. p. 441. t. 20. f. 5.* Canar. grand.
jucundus Wollast. *l. c. p. 441.* „

2

Hedybius

ἡδύβιος, jucundus.

Erichson. *Entomogr. I. 1840. p. 92.*

Billbergi Thunbg. *Schönh. Syn. Ins. I. 2. p. 79. nota.* — Erichs. *Mon. p. 96. nota.* Cap bon. spei.

bimaculatus Erichs. *Mon. p. 94.*	Cap bon. spei.
cavifrons Bohem. *Ins. Caffr. I. 2. p. 468.*	Limpopo.
clypeolus Erichs. *Mon. p. 95.*	Cap bon. spei.
collaris Thunbg. *Diss. acad. III. 1801. p. 203.* — Erichs. *Mon. p. 95.*	„
coriaceus Erichs. *Mon. p. 95.*	„
elongatus Erichs. *Mon. p. 96.*	„
erosus Erichs. *Mon. p. 93.*	„
formosus Reiche. *Galin. Voy. Abyss. p. 290. t. 17. f. 8.*	Abyssinia.
oculatus Thunbg. *Diss. acad. III. p. 202.* — Erichs. *Mon. p. 93.*	Cap bon. spei.
plagiocephalus Erichs. *Mon. p. 93.*	„
scutellaris Motsch. *Etud. ent. II. 1853. p. 56.* — Lacord. *Gen. Col. IV. p. 390. note 1.*	Columbia.
smaragdulus Erichs. *Mon. p. 96.*	Cap bon. spei.
superciliosus Bohem. *Ins. Caffr. I. 2. p. 466.*	Limpopo.
variicornis Bohem. *l. c. p. 467.*	Gariep.
viridipennis Fabr. *Ent. Syst. Suppl. p. 70; Syst. El. I. p. 308.* — Erichs. *Mon. p. 94. nota.*	Cap bon. spei.

16

Anthocomus

ἄνθος, flos; κομέω, diligo.

Erichson. *Entomogr. I. 1840. p. 97.*

basalis Erichs. *Mon. p. 110.* — Dej. *Cat. 3. ed. p. 123.* — Lec. *Proc. Ac. Phil. VI. p. 166.*	Columbia.
bicinctus Chevrol. *Rev. Zool. 1854. p. 436.*	Syria.
byssinus Erichs. *Mon. p. 109.*	Mexico.
calcitrans Erichs. *Mon. p. 111.*	Columbia.
citrinoguttatus Reiche. *Ann. Fr. 1857. p. 181.*	Naplus.
coronatus Bohem. *Ins. Caffr. I. 2. p. 470.*	Limpopo.
dimidiatus Erichs. *Mon. p. 111.*	Cuba.
disjunctus Bohem. *Ins. Caffr. I. 2. p. 471.*	Limpopo.
equestris Fabr. *Spec. Ins. App. p. 500.* — Panz. *Fn. Germ. 10. 6.* — Erichs. *Mon. p. 98; Wiegm. Arch. 1845. II. p. 93.* — Fisch. *Bull. Mosc. 1844. 1. p. 37.* — Kiesenw. *Nat. Ins. IV. p. 597.*	M.
bipunctatus Harrer. *Beschr. Ins. Schäff. 1784. p. 83.*	Europ. temp.
{ *bipunctatus* Herbst. *Füssl. Arch. V. 1784. p. 108.*	„
{ *Herbsti* Gmel. *Ed. Linn. I. 4. p. 1899.*	„
fasciatus var. γ. Illig. *Käf. Preuss. p. 304.*	Germania.
quadripustulatus Illig. *l. c. p. 306.*	Hispania.
Erichsoni Lec. *Proc. Ac. Phil. VI. 1852. p. 165.*	Pennsylvania.
lateralis Lec. *l. c.*	„
otiosus Erichs. *Mon. p. 99.*	„
fasciatus Linn. *Fn. Suec. 1761. p. 203.* — Panz. *Fn. Germ. 10. 5.* — Erichs. *Mon. p. 98.* — Kiesenw. *Nat. Ins. IV. p. 597.*	M.
bituberculatus Steph. *Ill. Brit. III. p. 313.*	Anglia.
Gouani Linn. *Syst. Nat. I. 2. Add. p. 1068.*	Suecia.
var. *regalis* Charpent. *Germ. Mag. III. p. 232. t. 3. f. 2.* — Kiesenw. *Berl. Ent. Zeit. 1859. p. 32.*	Gallia.

fenestratus Linder. *Ann. Fr. 1864. p. 251.* — Kiesenw. *Berl. Zeit. 1866. p. 268.* Pyrenaei.
flavilabris Say. *Journ. Ac. Phil. V. p. 169.* Vermont.
coeruleus Randall. *Bost. Journ. II. p. 16.* „
humeralis Morawitz. *Bull. Mosc. 1861. III. p. 314.* Sarepta.
imperialis Morawitz. *l. c. p. 315.* „
laticollis Erichs. *Mon. p. 112.* Mexico.
minimus Erichs. *Mon. p. 113.* Columbia.
parallelus Küst. *Käf. Eur. 13. 14.* Sardinia.
ramicornis Bohem. *Ins. Caffr. I. 2. p. 469.* Port Natal.
rufifrons Lec. *Proc. Ac. Phil. VI. p. 165. (sin. diagn.)* — Dej. *Cat. 3. ed. p. 122.* Georgia amer.
rufus Herbst. *Füssl. Arch. V. 1784. p. 108.* M.
coccineus Schall. *Act. Hal. 1. p. 303.* Germania.
erythromelas Gmel. *ed. Linn. I. 4. p. 1899.* Suecia.
sanguinolentus Fabr. *Mant. 1. 1787. p. 169.* — Oliv. *Ent. II. 27. p. 7. t. 3. f. 13. a-b.* — Erichs. *Mon. p. 97.* — Jacq. Duv. *Gen. Col. III. t. 42. f. 209.* ♂. — Kiesenw. *Nat. Ins. IV. p. 596.* Gallia.
scurra Erichs. *Mon. p. 111.* Columbia.
sellatus Solsky. *Hor. Soc. Ross. IV. p. 91.* Sarepta.
seminulum Erichs. *Mon. p. 112.* Caracas.
stigma Erichs. *Mon. p. 108.* Venezuela.
terminatus Ménétr. *Cat. rais. p. 164.* — Kiesenw. *Nat. Ins. IV. p. 598.* M.
festivus Redtenb., W. *Quaed. Gen. et Spec. p. 14.* — Redtenb., L. *Fn. Austr. II. p. 539.* Germania.
ruficollis Fabr. *Ent. Syst. I. p. 223.* — Panz. *Fn. Germ. 2. 10.* — Erichs. *Mon. p. 85.* Caucasus.
tripartitus Mars. *Abeille. V. 1868. p. 183.* Syria.
vesiculiger Mars. *l. c. p. 183.* „
28

Ebaeus

ἡβαιός, parvus.

Erichson. *Entomogr. I. 1840. p. 113.*

abietinus Perrin. *Ann. Fr. 1869. p. 44.* Gallia mer.
affinis Luc. *Expl. Alg. Ent. p. 193. t. 19. f. 1. a-b.* Algeria.
aliciauus Jacq. Duv. *Glan. ent. I. 1859. p. 38; Gen. Col. III. t. 43. f. 212.* ♂. Pyren. or.
apicalis Say. *Journ. Ac. Phil. V. p. 170.* — Erichs. *Mon. p. 119.* — Lec. *Proc. Ac. Phil. VI. p. 167.* Amer. bor.
melanopterus Dej. *Cat. 3. ed. p. 122.* „
minutus Melsh. *Proc. Ac. Phil. II. p. 305.* — Lec. *l. c. p. 167.* Pennsylvania.
appendiculatus Erichs. *Mon. p. 116.* — Meg. *Dej. Cat. 3. ed. p. 122.* — Kiesenw. *Nat. Ins. IV. p. 608.* Germania.
♀ *hederae* Frivalds. *in litt.* Hungaria.
ater Kiesenw. *Nat. Ins. IV. p. 608.* Germania.
bicolor Lec. *Proc. Ac. Phil. VI. p. 167.* Georgia amer.
chloroticus Fairm. *Ann. Fr. 1863. p. 642.* Biskra.
cinctus Gebl. *Ledeb. Reis. p. 87; Bull. Mosc. 1847. IV. p. 434.* Altai.

coerulescens Erichs. *Mon. p. 115.* — Kiesenw. *Nat. Ins. IV. p. 607.* Germania.
coeruleus Dej. *Cat. 3. ed. p. 122.* Dalmatia.
collaris Erichs. *Mon. p. 117.* — Kiesenw. *Nat. Ins. IV. p. 609.* Gallia mer.
congressarius Fairm. *Ann. Fr. 1857. p. 637.* „
flavicornis Erichs. *Mon. p. 114.* — Kiesenw. *Nat. Ins. IV. p. 606.* Germania.
apicalis Reichenb. *Sturm. Cat. 1826. p. 167.* Saxonia.
flavobullatus Mars. *Abeille. V. 1868. p. 184.* Syria.
humilis Erichs. *Mon. p. 116.* Sardinia.
labiatus Fabr. *Syst. El. I. p. 310.* America.
mendax Kiesenw. *Berl. Zeit. 1866. p. 270.* Granada.
nodipennis Kryn. *Bull. Mosc. V. 1832. p. 100.* — Stev. *Dej. Cat. 3. ed. p. 123.* Charkov.
dispar Dej. *Cat. l. c.* Dalmatia.
oblitus Lec. *Proc. Ac. Phil. VI. p. 167.* Amer. bor.
praeoccupatus Gemming. *Col. Heft. VI. 1870.* M.
pedicularius Schrank. *Enum. Ins. p. 179.* — Oliv. *Ent. II. 27. p. 8. t. 1. f. 3. a-b.* — Erichs. *Mon. p. 114.* — Kiesenw. *Nat. Ins. IV. p. 606.* Suecia.
productus Steph. *Ill. Brit. III. p. 315. t. 19. f. 3.* ♀. Anglia.
pugio Mars. *Abeille. V. 1868. p. 185.* Syria.
pusillus Say. *Journ. Ac. Phil. V. p. 170.* — Lec. *Proc. Ac. Phil. VI. p. 167.* Amer. bor.
rufipes Morawitz. *Bull. Mosc. 1861. I. p. 288.* Sarepta.
semitogatus Fairm. *Ann. Fr. 1863. p. 641.* Algeria.
submarginatus Lec. *Proc. Ac. Phil. VI. p. 167.* California.
thoracicus Fourcr. *Ent. Par. I. p. 63.* — Oliv. *Ent. II. 27. p. 9. t. 2. f. 10. a-b.* — Erichs. *Mon. p. 116.* — Kiesenw. *Nat. Ins. IV. p. 608.* Germania.
trimaculatus Gebl. *Ledeb. Reis. p. 88; Bull. Mosc. 1847. IV. p. 435.* Loktewsk.
viridifrons Schauf. *Beitr. Col. Fn. Bal. 1869. p. 18.* Baleares.
27

Hypebaeus

ὑπὸ, subtus; Ebaeus.

Kiesenwetter. *Nat. Ins. IV. 1863. p. 610.*

albifrons Oliv. *Ent. II. 27. p. 13. t. 3. f. 16.* — Fabr. *Ent. Syst. I. p. 225.* — Erichs. *Mon. p. 118.* — ♀ Perris. *Mém. Liége. X. 1855. p. 241. t. 5. f. 29-36.* Gallia.
anticus Casteln. *Silb. Rev. IV. p. 29.* „
flavicollis Erichs. *Mon. p. 117.* — Kiesenw. *Nat. Ins. IV. p. 610.* Germania.
nigriceps Parreyss *in litt.* Jonia.
flavipes Fabr. *Mant. I. p. 169.* — Oliv. *Ent. II. 27. p. 14. t. 3. f. 19. a-b.* ♀. — Erichs. *Mon. p. 118.* — Kiesenw. *Nat. Ins. IV. p. 611.* M.
ochropus Gmel. *ed. Linn. I. 4. p. 1899.* Suecia.
perspicillatus Bremi. *Stett. Zeit. 1855. p. 199.* Helvetia.
♂ *praeustus* Fabr. *Ent. Syst. I. p. 224.* — Ahrens. *N. Schr. Hal. Natrf. Ges. II. 2. p. 27. t. 1. f. 14 et 15.* Germania.
♂ *productus* Oliv. *Ent. II. 27. p. 13. t. 3. f. 17. a-b.* Gallia.

nigripes Kolen. *Melet. ent. V. p. 44.* Transcaucas.
Ogieri Fairm. *Ann. Fr. 1863. p. 641.* Biskra.
pius Kiesenw. *Berl. Zeit. 1865. p. 375. nota 1; 1866. p. 272.* Hispania.
posticus Kiesenw. *l. c. p. 393. nota 1; l. c. p. 271.* Castilia.
scitulus Erichs. *Mon. p. 122.* Mesopotamia.
♀ *cordicollis* Kiesenw. *Berl. Zeit. 1859. p. 33.* Graecia.
8

Charopus

χαροπός, hilarus.

Erichson. *Entomogr. I. 1840. p. 119.*

apicalis Kiesenw. *Berl. Zeit. 1859. p. 33.* Graecia.
aterrimus Allard. *Abeille. V. 1869. p. 467.* Oran.
brachypterus Bohem. *Ins. Caffr. I. 2. p. 472.* Port Natal.
concolor Fabr. *Syst. El. I. p. 310.* — Erichs. *Mon. p. 121.* — Kiesenw. *Nat. Ins. IV. p. 615.* Germania.
♂ { *auctus* Hoffmsgg. *i. litt.* Lusitania.
furcatipennis Villa. *Comolli. Col. p. 17; Col. Eur. Dupl. Suppl. 1838. p. 62.* Lombardia.
troglodytes Géné *in litt.* Sardinia. }
docilis Kiesenw. *Ann. Fr. 1851. p. 619.* Gallia mer.
flavipes Payk. *Fn. Suec. I. p. 274.* — Sturm. *Verz. 1796. p. 38. t. 1. f. 4.* — Kiesenw. *Nat. Ins. IV. p. 613.* M.
graminicola Andersch *i. litt.* Fennia.
pallipes Erichs. *Mon. p. 120.* Suecia.
formicarius Reiche. *Ann. Fr. 1857. p. 182. t. 5. f. 1.* Naplus.
hamifer Kiesenw. *Berl. Zeit. 1865. p. 387. nota 1; 1866. p. 272.* Sierra Nevada.
longicollis Motsch. *Bull. Mosc. 1859. IV. p. 405.* Nov. Helvetia.
madidus Kiesenw. *Nat. Ins. IV. p. 614.* Tirolis merid.
moerens Lec. *Proc. Ac. Phil. 1859. p. 283.* Oregon.
multicaudis Kiesenw. *Berl. Zeit. 1865. p. 383. nota 4; 1866. p. 273.* Andalusia.
nitidus Küst. *Käf. Eur. 18. 18.* Sardinia.
pallipes Oliv. *Ent. II. 27. p. 11. t. 2. f. 7. a-b.* — Jacq. Duv. *Gen. Col. III. t. 43. f. 213.* ♀. Gallia.
grandicollis Kiesenw. *Ann. Fr. 1851. p. 620.* Catalonia.
rotundatus Erichs. *Mon. p. 121.* — Küst. *Käf. Eur. 8. 66.* Sardinia.
thoracicus Morawitz. *Bull. Mosc. 1861. I. p. 287.* Sarepta.
uniformis Motsch. *Bull. Mosc. 1859. IV. p. 405.* California.
17

Antidipnis

ἀντὶ, pro; δεῖπνον, coena.

Wollaston. *Ann. nat. Hist. 3. ser. II. 1858. p. 337.*

galbula Kiesenw. *Berl. Zeit. 1864. p. 387. t. 5. f. 8.* Sarepta.
heteropalpus Mars. *Abeille. V. 1868. p. 186.* Syria.
maculatus Kiesenw. *Berl. Zeit. 1864. p. 387. t. 5. f. 7.* Sarepta.
palpator Mars. *Abeille. V. 1868. p. 188.* Syria.

punctatus Erichs. *Mon. p. 122.* — Sardinia.
  rubripes Jacq. Duv. *Ann. Fr. 1852. p. 707; Gen. Col. III. t. 44. f. 217.* — Wollast. *Ann. nat. Hist. 1858. p. 339.* — Gallia mer.

5

Homoeodipnis

ὅμοιος, similis; δεῖπνον, coena.

Jacquelin Duval. *Glanures ent. I. 1859. p. 47.*

Javeti Jacq. Duv. *Ann. Fr. 1842. p. 705; Gen. Col. Eur. III. t. 44. f. 216.* ♂. — Gallia mer.
  var. *rufithorax* Jacq. Duv. *l. c. p. 706.* — „
nigripennis Küst. *Käf. Eur. 13. 18.* — Hispania.
obsoletus Erichs. *Mon. p. 130.* — Corfu.
  punctipennis Kiesenw. *Berl. Zeit. 1859. p. 32.* — Creta.

3

Atelestus

ἀτέλεστος, difficilis.

Erichson. *Entomogr. I. 1840. p. 122.*

brevipennis Casteln. *Silb. Rev. IV. 1836. p. 29.* — Gallia mer.
  hemipterus Erichs. *Mon. 1840. p. 123.* — Dej. *Cat. 3. ed. p. 123.* — Jacq. Duv. *Gen. Col. III. t. 43. f. 214.* — „
Erichsoni Küst. *Käf. Eur. 1. 20.* — Lissa.
Peragalloi Perris. *Ann. Fr. 1866. p. 186.* — Nizza.

3

Endeodes

Endeus; εἶδος, aspectus.

Leconte. *Arcan. Nat. 1859. p. 122.*

abdominalis Lec. *Proc. Ac. Phil. VI. 1853. p. 168.* — Lacord. *Gen. Col. IV. p. 394. not. 1.* — California.
basalis Lec. *Proc. Ac. Phil. VI. p. 168; Arcan. Nat. 1859. p. 122. t. 13. f. 6.* — „
collaris Lec. *Proc. Ac. Phil. VI. p. 168.* — „

3

Chalicorus

χάλις, vinum; κόρος, puer.

Erichson. *Entomogr. I. 1840. p. 124.*

albifrons Bohem. *Ins. Caffr. I. 2. p. 476.* — Gariep.
albilabris Bohem. *l. c. p. 477.* — Port Natal.
collaris Bohem. *l. c. p. 478.* — Limpopo.
myrmecodes Bohem. *l. c. p. 475.* — Lacord. *Gen. Col. IV. p. 394. note 2.* — Gariep.
vinulus Erichs. *Mon. p. 125.* — Cap bon. spei.

5

Troglops

τρώγλη, foramen; ὤψ, vultus.

Erichson. *Entomogr. I. 1840. p. 125.*

albicans Linn. *Syst. nat. I. 2. p. 649.* — Erichs. *Mon. p. 126.* — Jacq. Duv. *Gen. Col. III. t. 43. f. 215.* ♂. — Kiesenw. *Nat. Ins. IV. p. 617.* M.
angulata Fabr. *Ent. Syst. I. p. 223.* Germania.
♂ *cephalotes* Oliv. *Ent. II. 27. p. 12. t. 3. f. 15. a-b.* Gallia.
brevis Erichs. *Mon. p. 128.* Sardinia.
capitata Erichs. *Mon. p. 128.* Lusitania.
cornigera Kiesenw. *Nat. Ins. IV. p. 729.* — Kraatz et Kiesenw. *Berl. Zeit. 1864. t. 5. f. 4.* ♂. Carniolia.
corsica Perris. *Ann. Fr. 1864. p. 290.* Corsica.
cruenta Kiesenw. *Nat. Ins. IV. p. 618.* — Kraatz et Kiesenw. *Berl. Zeit. 1864. t. 5. f. 5.* ♀. Saxonia.
Dufouri Perris. *Ann. Soc. Linn. Lyon. IV. p. 128.* Gallia.
impressifrons Ponza. *Mém. Ac. Tur. XII. 1805. p. 76. t. 1.* Sardinia.
silo Erichs. *Mon. p. 127.* — Kraatz et Kiesenw. *Berl. Zeit. 1864. t. 5. f. 6.* „
lutea Roth. *Wiegm. Arch. 1851. I. p. 120.* Abyssinia.
marginata Waltl. *Reis. Span. II. p. 60.* Andalusia.
marginalis Erichs. *Mon. p. 128.* „
♀ *glabra* Kiesenw. *Berl. Zeit. 1865. p. 371. not. 1; 1866. p. 273.* Cadix.
megacephala Roth. *Wiegm. Arch. 1851. I. p. 120.* Abyssinia.
nigripes Waltl. *Reis. Span. II. p. 60.* — Kraatz. *Berl. Zeit. 1862. p. 299.* Andalusia.
rhinoceros Mars. *Abeille. V. 1868. p. 189.* Syria.
signata Roth. *Wiegm. Arch. 1851. I. p. 121.* Abyssinia.
verticalis Erichs. *Mon. p. 128.* Andalusia.
15

Cephalogonia

κεφαλή, caput; γωνία, angulus.

Wollaston. *Journ. of Ent. I. 1862. p. 442.*

cerasina Wollast. *Journ. of Ent. I. p. 444. t. 20. f. 6.* Teneriffa.
1

Cephaloncus

κεφαλή, caput; ὄγκος, tumor.

Westwood. *Proc. ent. Soc. 1863. p. 178.*

Ogcocephalus Westw. *olim.*

capito Westw. *Proc. ent. Soc. 1863. p. 178.* Canariae.
1

Colotes

κωλώτης, lacerta.

Erichson. *Entomogr. I. 1840. p. 129.*

albilateris Erichs. *Mon. p. 131.* — Cap bon. spei.
cinctus Motsch. *Etud. ent. II. 1853. p. 56.* — Aegyptus.
flavocinctus Mars. *Abeille. V. 1868. p. 189.* — Syria.
maculatus Casteln. *Silb. Rev. IV. 1836. p. 29.* — Gallia.
  trinotatus Erichs. *Mon. p. 130.* — Jacq. Duv. *Gen. Col. III. t. 44. f. 218.* ♂. — Kiesenw. *Nat. Ins. IV. p. 619.* — Germania.
  var. ♂ *suturalis* Motsch. *Etud. ent. II. p. 56.* — Gallia mer.
nigripennis Motsch. *Bull. Mosc. 1849. III. p. 84.* — Hispania.
nobilis Bohem. *Ins. Caffr. I. 2. p. 473.* — Limpopo.
unifasciatus Bohem. *l. c. p. 474.* — „
7

Lemphus

λέμφος, mucosus.

Erichson. *Entomogr. I. 1840. p. 131.*

fulcratus Erichs. *Wiegm. Arch. 1847. 1. p. 84.* — Peru.
mancus Erichs. *Mon. p. 132.* — Venezuela.
2

Carphurus

κάρφος, palea; οὐρά, cauda.

Erichson. *Entomogr. I. 1840. p. 132.*

brevipennis Germ. *Linn. ent. III. 1848. p. 183.* — Adelaida.
cervicalis Germ. *l. c. p. 183.* — „
dispar Erichs. *Mon. p. 133.* — Ins. Bintam.
haemorrhoidalis Motsch. *Etud. ent. VIII. 1859. p. 64.* — Ceylon.
limbifer Motsch. *l. c. III. 1854. p. 68.* — India or.
luteolus Erichs. *Mon. p. 134.* — Ins. Bintam.
nigripennis Motsch. *Etud. ent. III. 1854. p. 45.* — India or.
rubriventris Motsch. *l. c. VIII. 1859. p. 64.* — „
rubroannulatus Motsch. *l. c. p. 64.* — Ceylon.
transparipennis Motsch. *l. c. III. 1854. p. 45.* — India or.
10

Condylops

κονδύλη, tuber; ὤψ, vultus.

Redtenbacher. *Denkschr. Wien. Ac. I. 1850. p. 47.*

Erichsoni Redtenb. *Denkschr. Wien. Ac. I. p. 47.* — Persia mer.
1

Acletus

ἄκλητος, innominatus.

Leconte. *Proc. Ac. Phil. VI. 1852. p. 167.*

nigrellus Lec. *Proc. Ac. Phil. VI. p. 167.* Lake super.
1

Microlipus

μικρός, parvus; λίπος, adeps.

Leconte. *Proc. Ac. Phil. VI. 1852. p. 168.*

laticeps Lec. *Proc. Ac. Phil. VI. p. 168.* California.
1

Calosotis

καλός, pulcher.

Redtenbacher. *Reis. Novar. II. 1868. p. 107.*

setulosa Redtenb. *Reis. Novar. II. p. 108.* Cap bon. spei.
1

Thelydrias

θηλυδρίας, effeminatus.

Motschulsky. *Bull. Mosc. 1839. I. p. 75. (emend.)*

Thylodrias Motsch.

contractus Motsch. *Bull. Mosc. 1839. p. 76. f. f-F*$^{VI.}$ ♂; *f-F*$^{VIII.}$ ♀. Tiflis.
1

Henicopus

ἑνικός, singularis; ποῦς, pes.

Stephens. *Ill. Brit. III. 1830. p. 318. (emend.)*

Allotarsus Graëlls. — *Amecocerus* Solier. — *Enicopus* Steph.

Monogr. Jacquelin Duval. *Glanur. ent. II. 1860. p. 61.*

armatus Luc. *Expl. Alg. Ent. p. 198. t. 19. f. 9. a-d.* — Jacq. Duv. *Mon. p. 68.* — Muls. *Floricol. p. 269.* Algeria.
acutatus Boield. *Ann. Fr. 1859. p. 469. t. 8. f. 5.* Roma.
falculifer Fairm. *Ann. Fr. 1859. p. 53.* Sicilia.
var. *subvittatus* Fairm. *l. c. p. 52.* Gallia mer.
armipes Jacq. Duv. *Mon. p. 74.* Andalusia.
armatus Rosenh. *Thier. Andal. p. 165.* „
calcaratus Kiesenw. *Berl. Zeit. 1859. p. 165. cum. tab.* — Jacq. Duv. *Mon. p. 82.* Hispania.
Bonvouloiri Boield. *Ann. Fr. 1859. p. 468. t. 8. f. 4.* „
confusus Jacq. Duv. *Mon. p. 66.* „

distinguendus Jacq. Duv. *Mon. p. 66.* Hispania.
fusiformis Walker. *Ann. nat. Hist. 3. ser. II. p. 283.* Ceylon.
haemorrhoidalis Sol. *Gay. Hist. Chil. IV. p. 421.* Chili.
hirtus Linn. *Syst. nat. I. 2. p. 563.* — Kiesenw. *Berl. Zeit. 1859. p. 167.* Suecia.
albipilus Meg. *Dej. Cat. 3. ed. p. 124.* Austria.
ater Fabr. *Mant. I. p. 94.* — Oliv. *Ent. II. 21. p. 9. t. 2. f. 8. a-e.* — Küst. *Käf. Eur. 19. 15.* Dalmatia.
niger Petagna. *Ins. Calabr. p. 12. f. 9.* Calabria.
pilosus Scop. *Ent. Carn. 1763. p. 41.* — Jacq. Duv. *Mon. p. 77.* — Kiesenw. *Nat. Ins. IV. p. 628.* Germania.
truncatus Fairm. *Ann. Fr. 1859. p. 51.* Gallia mer.
Steveni Motsch. *Bull. Mosc. 1849. III. p. 82.* — Jacq. Duv. *Mon. p. 80.* Derbent.
hoplotarsus Jacq. Duv. *Mon. p. 84.* Hispania.
ibericus Jacq. Duv. *Mon. p. 75.* „
♀ *scutellaris* Küst. *Käf. Eur. 19. 14.* „
laeviusculus Philippi. *Stett. Zeit. 1864. p. 273.* Chili.
longicollis Philippi. *l. c. p. 274.* „
longimanus Kiesenw. *Berl. Zeit. 1859. p. 168.* — Jacq. Duv. *Mon. p. 73.* Catalonia.
melaleucotrichos Graëlls. *Mem. Map. Geol. 1858. p. 55. t. 7. f. 1. a-j.* — Jacq. Duv. *Mon. p. 89.* Hispania.
obscurus Sol. *Gay. Hist. Chil. IV. p. 419.* Chili.
Parnassi Kiesenw. *Berl. Zeit. 1859. p. 166.* — Jacq. Duv. *Mon. p. 81.* Graecia.
atticus Kiesenw. *olim.* „
orientalis Fairm. *Ann. Fr. 1859. p. 51.* Turcia.
Perezi Kiesenw. *Berl. Zeit. 1867. p. 111.* Madrid.
praticola Waltl. *Reis. Span. p. 61.* — Jacq. Duv. *Mon. p. 94.* — Kiesenw. *Berl. Zeit. 1867. p. 113.* Andalusia.
brachialis Jacq. Duv. *Mon. p. 95.* „
hirsutulus Falderm. *Fn. transc. I. p. 205.* Persia occ.
privignus Kiesenw. *Berl. Zeit. 1867. p. 113. t. 1. f. 1.* Andalusia.
pyrenaeus Fairm. *Ann. Fr. 1859. p. 50.* — Jacq. Duv. *Mon. p. 72.* — Muls. *Floricol. p. 274.* Pyrenaei.
rufipes Sol. *Gay. Hist. Chil. IV. p. 420.* Chili.
rugosicollis Jacq. Duv. *Mon. p. 71.* Galaecia.
scutellaris Fabr. *Ent. Syst. I. 2. p. 80.* — Illig. *Mag. III. p. 170.* — Jacq. Duv. *Mon. p. 64; Gen. Col. III. t. 44. f. 219.* ♂. Europa mer.
amphicoma Graëlls. *Mem. Map. Geol. 1858. p. 50. t. 2. f. 8. a-d.* Cordova.
senescens Jacq. Duv. *Mon. p. 87.* Hispania.
senex Rosenh. *Thier. Andal. 1856. p. 167.* — Jacq. Duv. *Mon. p. 88.* Andalusia.
simplicipes Jacq. Duv. *Mon. p. 92.* Hispania.
spiniger Jacq. Duv. *Mon. p. 83.* „
subaeneus Sol. *Gay. Hist. Chil. IV. p. 420.* Chili.
ibialis Muls. et Revel. *Ann. Soc. Linn. Lyon. VII. p. 162.* Corsica.
tibiellus Rosenh. *Thier. Andal. p. 165.* — Jacq. Duv. *Mon. p. 91.* Andalusia.
vittatus Kiesenw. *Berl. Zeit. 1859. p. 165.* — Jacq. Duv. *Mon. p. 85.* — Muls. *Floricol. p. 285.* Montserrat.

Dasytes

δασύς, hirtus.

Paykull. *Faun. Suec. II. 1798. p. 156.*

Anthoxenus Motsch. — *Byturosomus* Motsch. — *Emmenotarsus* Motsch. — *Enodius* Casteln. — *Hapalogluta* Thoms. — *Hypodasytes* Muls. — *Lasius* Motsch. — *Mesodasytes* Muls. — *Metadasytes* Muls. — *Pristoscelis* Lec. — *Pseudodasytes* Muls. — *Psilocorse* Thoms. — *Trichochrous* Motsch.

Revision. Leconte. *Proc. Ac. Phil. 1866. p. 349.*
Floricoles. Mulsant et Rey. *Ann. Soc. Agr. Lyon. XV. 1868. p. 237.*

aeneiventris Küst. *Käf. Eur. 21. 6.* — Italia.
aenescens Lec. *Proc. Ac. Phil. VI. 1852. p. 170; Revis. p. 355.* — California.
aeratus Steph. *Ill. Brit. III. 1830. p. 319.* — Anglia.
  serricornis Steph. *l. c. p. 320.* — ♀ Waterh. *Ent. Mag. II. p. 375. t. 10. f. 1.* — „
aerosus Kiesenw. *Berl. Zeit. 1867. p. 116.* — Pyrenaei.
algiricus Luc. *Expl. Alg. 1849. p. 199. t. 19. f. 9. a-c.* — Muls. *Floricol. p. 350.* — Algeria.
  coerulescens Küst. *Käf. Eur. 24. 81.* — Sardinia.
  sardous Rosenh. *Thier. Andal. p. 164. nota.* — Andalusia.
alpigradus Kiesenw. *Nat. Ins. IV. 1863. p. 633.* — Muls. *Floricol. p. 326.* — Alpes.
analis Gebl. *Ledeb. Reis. II. 1830. p. 89.* — Sibiria.
antennatus Motsch. *Bull. Mosc. 1859. IV. p. 394.* — California.
  griseus Lec. *Proc. Ac. Phil. VI. p. 169.* — San Diego.
apicalis Gebl. *Ledeb. Reis. II. 1830. p. 89.* — Sibiria.
asperulus Graëlls. *Mem. Map. geol. 1858. p. 56. t. 2. f. 9. a-b.* — Kiesenw. *Berl. Zeit. 1867. p. 114.* — Hispania.
ater Bland. *Proc. ent. Soc. Phil. III. 1864. p. 253.* — Lec. *Revis. p. 351.* — S. Francisco.
  atrus Bland. *l. c.* — „
atricornis Lec. *Revis. p. 352.* — Arizona.
atrocoeruleus Philippi. *Stett. Zeit. 1864. p. 275.* — Chili.
binotatus Solier. *Gay. Hist. Chil. IV. 1849. p. 422.* — „
bipustulatus Fabr. *Spec. Ins. 1781. p. 82.* — Panz. *Fn. Germ. 43. 17.* — Jacq. Duv. *Gen. Col. III. t. 44. f. 220.* — Kiesenw. *Nat. Ins. IV. p. 631.* — Muls. *Floricol. p. 295.* — Hungaria.
  bimaculatus Rossi. *Fn. Etr. I. p. 35. t. 7. f. 14.* — Italia.
  var. *communimacula* Costa. *Ann. Ac. aspir. 2. ser. 1. p. 142.* — Sicilia.
   „ { *haemorrhoidalis* Fabr. *Syst. El. II. p. 72.* — Rosenh. *Thier. Andal. p. 162.* — Hispania.
     erythromelas Küst. *Käf. Eur. 24. 8.* — Sicilia.
     mauritanicus Luc. *Expl. Alg. p. 196. t. 19. f. 5. a-d.* } — Oran.
   „ { *quadrimaculatus* Oliv. *Ent. II. 21. p. 10. t. 1. f. 2. a-b.* — Gallia mer.
     quadripustulatus Fabr. *Ent. Syst. Suppl. p. 116.* — Perris. *Ann. Fr. 1867. p. 71.* } — „

var. {*variegatus* Luc. *l. c. p. 196. t. 19. f. 4.* Algeria.
{*nigromaculatus* Luc. *l. c. p. 197.* „
borealis Thoms. *Skand. Col. VI. 1864. p. 151.* Jemtland.
brevicornis Lec. *Proc. Ac. Phil. VI. p. 169; Revis. p. 353.* California.
brevicornis Kiesenw. *Nat. Ins. IV. p. 730.* — Muls. *Floricol. p. 308.* — Brisout *i. litt.* Tergestum.
brevipilosus Lec. *Revis. p. 353.* California.
breviusculus Motsch. *Bull. Mosc. 1859. IV. p. 396.* — Lec. *Revis. p. 360.* „
calabrus Costa. *Ann. Ac. aspir. 2. ser. I. p. 143.* — Muls. *Floricol. p. 345.* Calabria.
californicus Motsch. *Bull. Mosc. 1859. IV. p. 393.* California.
callosus Solsky. *Hor. ent. soc. Ross. V. 1867. p. 32.* Samara.
chalybeus Ménétr. *Cat. rais. p. 164.* Russia mer.
cinctus Géné. *Mem. Ac. Torin. 1839. p. 57. t. 2. f. 4; Ent. Calabr. ult. p. 23. t. 1. f. 1. var.* Sardinia.
lateralis Küst. *Käf. Eur. 19. 22.* Italia.
cinerascens Germain. *Ann. Univ. Chil. 1855. p. 394.* — Philippi. *Stett. Zeit. 1864. p. 274.* Chili.
circumcinctus Redtenb. *Reis. Novar. II. p. 107.* Cap bon. spei.
coeruleus De Geer. *Ins. IV. p. 76.* — Fabr. *Syst. Ent. p. 70.* — Jacq. Duv. *Gen. Col. III. t. 45. f. 222.* ♂. — Kiesenw. *Nat. Ins. IV. p. 636.* — Muls. *Floricol. p. 383.* — ‡ Laboulb. *Ann. Fr. 1858. p. 513. t. 13. I.* M.
cyaneus Fabr. *Spec. Ins. I. p. 72.* — Oliv. *Ent. II. 21. p. 8. t. 2. f. 9. a-d.* Europa.
conformis Lec. *Proc. Ac. Phil. VI. p. 169; Revis. p. 354.* San Diego.
convergens Lec. *Revis. p. 352.* Arizona.
coxalis Muls. *Floricol. p. 362.* Europa.
flavipes Fabr. *Mant. Ins. 1. 1787. p. 94.* Suecia.
tibialis var. b. Zetterst. *Fn. Lapp. p. 119.* Lapponia.
croceipes Kiesenw. *Berl. Zeit. 1865. p. 366. not. 1; 1867. p. 116.* Hispania.
cruralis Lec. *Revis. p. 355.* Oregon.
cyaneus Guér. *Voy. Favorit. 1838. p. 39.* Chili.
cylindraceus Roth. *Wiegm. Arch. 1851. I. p. 171.* Abyssinia.
cylindricus Motsch. *Bull. Mosc. 1859. IV. p. 393. t. 4. f. 24. a-b.* California.
Derbesii Solier. *Gay. Hist. Chil. IV. p. 425.* Chili.
dispar Wollast. *Journ. of Ent. I. p. 445.* Canar. grand.
dolens Rosenh. *Thier. Andal. 1856. p. 163.* Andalusia.
elegans Sol. *Gay. Hist. Chil. IV. p. 423.* Chili.
erythropus Lec. *Proc Ac. Phil. VI. p. 171; Revis. p. 353.* New Mexico.
flavescens Géné. *Mem. Ac. Torin. 1839. p. 57. t. 2. f. 5.* — Küst. *Käf. Eur. 21. 3.* Sardinia.
flavipes Oliv. *Ent. II. 21. p. 12. t. 3. f. 16. a-b.* — Muls. *Floricol. p. 357.* — ‡ Perris. *Ann. Fr. 1854. p. 599. t. 18. f. 260-68.* M.
plumbeus Illig. *Käf. Preuss. I. p. 310.* Gallia.
tibialis Zetterst. *Fn. Lapp. p. 119; Ins. Lapp. p. 86.* Lapponia.
virens Marsh. *Ent. Brit. I. p. 230.* Anglia.
fulvitarsis Bland. *Proc. ent. soc. Phil. III. 1864. p. 254.* — Lec. *Revis. p. 352.* California.
fuscipennis Hope. *Trans. ent. Soc. IV. 1845. p. 105.* Adelaida.

fuscipes Brullé. *Exped. Mor. III. p. 153. t. 37. f. 6.* — Kiesenw. *Berl. Zeit. 1859. p. 170.* Graecia.
fusculus Illig. *Mag. 1. p. 82.* — Muls. *Floricol. p. 393.* M.
femoralis Krynick. *Bull. Mosc. V. 1832. p. 101.* Germania.
pallipes Falderm. *Bull. Mosc. 1832. IV. p. 202.* Persia occ.
fuscus Lec. *Proc. Ac. Phil. VI. p. 169; Revis. p. 351.* California.
griseus Motsch. *Bull. Mosc. 1859. IV. p. 395.* „
rufipes Motsch. *l. c.* „
Gayi Sol. *Gay. Hist. Chil. IV. p. 424.* Chili.
Giraudi Sol. *Gay. Hist. Chil. IV. p. 425.* „
glabriculus Philippi. *Stett. Zeit. 1864. p. 275.* „
gonocerus Muls. *Floricol. p. 331.* Pyren. or.
graeculus Kiesenw. *Nat. Ins. IV. p. 634.* Graecia.
grandiceps Lec. *Revis. p. 355.* California.
griseus Küst. *Käf. Eur. 1849. 19. 26.* — Muls. *Floricol. p. 340.* Dalmatia.
hirtellus Lec. *Revis. p. 353.* San Diego.
hudsonicus Lec. *Revis. p. 360.* Hudson bay.
impressus Sol. *Gay. Hist. Chil. IV. p. 423.* Chili.
incanus Rosenh. *Thier. Andal. p. 155.* Andalusia.
laticollis Mannerh. *Bull. Mosc. 1843. II. p. 247.* — Lec. *Revis. p. 352.* California.
limbatus Philippi. *Stett. Zeit. 1864. p. 274.* Chili.
luteus Sol. *Gay. Hist. Chil. IV. p. 420.* „
maculicollis Sol. *l. c. p. 422.* „
marginatus Fisch. *Cat. Col. Karel. 1843. p. 9.* Songoria.
analis Fisch. *Bull. Mosc. 1844. I. p. 38.* „
apicalis Motsch. *i. litt.* „
marginipennis Sol. *Gay. Hist. Chil. IV. p. 421. t. 10. f. 3. a-d.* Chili.
minutus Fabr. *Spec. Ins. I. p. 72; Syst. El. II. p. 74.* — Boisd. *Voy. Astrol. II. p. 137.* Nov. Zeeland.
moniliatus Kiesenw. *Nat. Ins. IV. p. 633; Berl. Zeit. 1864. p. 389. t. 4. f. 11.* Creta.
montanus Muls. *Floricol. p. 322.* — Ulrich *i. litt.* Pyren. or.
niger Linn. *Fn. Suec. 1761. p. 146.* — Panz. *Fn. Germ. 96. 9.* — Kiesenw. *Nat. Ins. IV. p. 635.* — Muls. *Floricol. p. 314.* M.
aeneus Eschsch. *Mém. Ac. Petr. VI. 1818. p. 460.* Livonia.
ater Bjerkand. *Act. Holm. 1783. p. 246.* Suecia.
villosus Oliv. *Ent. II. 21. p. 9. t. 2. f. 10. a-b.* Gallia.
var. *montanus* Gredl. *Käf. Tirol. 1863. p. 254.* Tirolis.
nigricans Hope. *Trans. ent. Soc. IV. 1845. p. 105.* Adelaida.
nigricornis Brullé. *Webb et Berth. Ins. Canar. 1838. p. 60.* Canariae.
subaenescens Wollast. *Journ. of Ent. 1. p. 444.* „
nigritus Kiesenw. *Berl. Zeit. 1859. p. 169.* Graecia.
nigroaeneus Küst. *Käf. Eur. 21. 7.* Italia.
nigrocyaneus Muls. *Floricol. p. 379.* Paris.
nigropunctatus Küst. *Käf. Eur. 19. 27.* — Kiesenw. *Berl. Zeit. 1867. p. 114.* Hispania.
obscurus Gyllh. *Ins. Suec. I. III. App. p. 685.* — Kiesenw. *Nat. Ins. IV. p. 637.* — Muls. *Floricol. p. 352.* M.
oculatus Kiesenw. *Berl. Zeit. 1867. p. 115.* Hispania.
oregonensis Lec. *Revis. p. 351.* Oregon.
parvicollis Mannerh. *Bull. Mosc. 1843. II. p. 248.* California.

pauperculus Casteln. *Hist. nat. I. 1840. p. 282.* — Meg. *Dej. Cat. 3. ed. p. 124.* Gallia mer.
maurus Dej. *Cat. l. c.* „
pilicornis Kiesenw. *Berl. Zeit. 1864. p. 388. t. 4. f. 10.* — Muls. *Floricol. p. 374.* „
pedalis Lec. *Revis. p. 355.* California.
piceus Lec. *Proc. Ac. Phil. 1861. p. 349.* „
pilosus Germ. *Ins. spec. nov. p. 75.* — Casteln. *Hist. nat. I. p. 281.* Sibiria.
plumbeus Fourcr. *Ent. Par. I. 1785. p. 63.* — Oliv. *Ent. II. 21. p. 10. t. 2. f. 12. a-b.* — Dej. *Cat. 3. ed. p. 124.* — Muls. *Floricol. p. 368.* Gallia.
praecox Küst. *Käf. Eur. 22. 57.* — Schm. et Helf. *Sturm. Cat. 1843. p. 82.* Smyrna.
puncticollis Germain. *Ann. Univ. Chil. 1855. p. 394.* — Philipp. *Stett. Zeit. 1864. p. 274.* Chili.
punctipennis Lec. *Revis. p. 355.* California.
pusillus Lec. *Proc. Ac. Phil. VI. p. 170; Revis. p. 360.* San Diego.
pyrrhostoma Kolenat. *Melet. ent. V. 1846. p. 45.* Karabagh.
quadricollis Lec. *Proc. Ac. Phil. 1859. p. 75; Revis. p. 354.* Fort Tejon.
ruficollis Philipp. *Stett. Zeit. 1864. p. 275.* Chili.
rufipennis Lec. *Proc. Ac. Phil. 1858. p. 71; Revis. p. 356.* Sonora.
Salzei Sol. *Gay. Hist. Chil. IV. p. 425.* Chili.
seminudus Lec. *Revis. p. 360.* California.
serricollis Lec. *Revis. p. 356.* New Mexico.
serrulatus Lec. *Revis. p. 356.* Arizona.
setosus Waltl. *Reis. Span. II. p. 61.* Andalusia.
sordidus Lec. *Proc. Ac. Phil. VI. p. 169; Revis. p. 354.* California:
squalidus Lec. *l. c. p. 169; Revis. p. 354.* „
striatulus Brullé. *Exped. Mor. p. 153. t. 37. f. 4.* — Kiesenw. *Berl. Zeit. 1859. p. 169.* Graecia.
subaeneus Schönh. *Syn. Ins. I. 3. p. 15.* — Kiesenw. *Nat. Ins. IV. p. 640.* — Muls. *Floricol. p. 397.* M.
aeneus Oliv. *Ent. II. 21. p. 11. t. 3. f. 14. a-b.* Gallia.
punctiger Hoffmsgg. *i. litt.* „
rigidus Meg. *Dahl. Cat. p. 24.* „
scaber Suffr. *Stett. Zeit. 1843. p. 334.* — Küst. *Käf. Eur. 19. 25.* „
subfasciatus Kiesenw. *Berl. Zeit. 1867. p. 118.* Hispania.
suturalis Lec. *Proc. Ac. Phil. VI. p. 169; Revis. p. 354.* California.
tejonicus Lec. *Revis. p. 354.* Fort Tejon.
texanus Lec. *Revis. p. 355.* Texas.
thoracicus Muls. *Floricol. p. 319.* — Dej. *Cat. 3. ed. p. 124. (forte.)* Nizza.
tibialis Sol. *Gay. Hist. Chil. IV. p. 424. t. 10. f. 4. a-b.* Chili.
trifasciatus Redtenb. *Denkschr. Wien. Ac. I. 1850. p. 47.* Persia.
tristiculus Muls. *Floricol. p. 336.* Gallia mer.
umbratus Lec. *Revis. p. 352.* California.
vulpinus Redtenb. *Russegg. Reis. p. 984.* Syria.
X Waltl. *Reis. Span. II. 1835. p. 62.* ♀. — Rosenh. *Thier. Andal. p. 154.* Hispania.
terminalis Jacq. Duv. *Gen. Col. Eur. t. 45. f. 221.* ♂. — Kiesenw. *Berl. Zeit. 1867. p. 118.* — Muls. *Floricol. p. 388.* „

xanthocerus Gebl. *Ledeb. Reis. p. 89.* Sibiria.
xanthocnemus Kolen. *Melet. ent. V. p. 45.* Transcaucas.
114

Listrus

λιστρόω, levigo.

Motschulsky. *Bull. Mosc. 1859. IV. p. 389.*

canescens Mannerh. *Bull. Mosc. 1843. II. p. 248.* — Eschsch. *Dej. Cat. 3. ed. p. 125* California.
difficilis Lec. *Proc. Ac. Phil. VI. p. 170; Revis. p. 358.* „
interruptus Lec. *Revis. p. 357.* Nebraska.
luteipes Lec. *Proc. Ac. Phil. VI. p. 170; Revis. p. 358.* California.
Motschulskyi Lec. *Revis. p. 357.* „
canescens Lec. *Proc. Ac. Phil. VI. p. 170.* „
obscurellus Lec. *l. c. p. 170; Revis. p. 358.* San Diego.
punctatus Motsch. *Bull. Mosc. 1859. IV. p. 390.* California.
rotundicollis Lec. *Proc. Ac. Phil. VI. p. 170; Revis. p. 358.* „
senilis Lec. *l. c. p. 170; Revis. p. 358.* Kansas.
tibialis Motsch. *Bull. Mosc. 1859. IV. p. 391.* California.
10

Phenace

Etym. dub.

Pascoe. *Journ. of Ent. I. 1862. p. 322.*

oedemerina Pascoe. *Journ. of Ent. I. p. 323. t. 16. f. 6.* N'Gami.
1

Acanthocnemus

ἄκανθα, spina; κνήμη, tibia.

Perris. *Ann. Fr. 1866. p. 187.*

ciliatus Perris. *Ann. Fr. 1866. p. 188.* Corsica.
1

Allonyx

ἄλλος, alius; ὄνυξ, unguis.

Leconte. *Classific. Col. N. Amer. 1861. p. 193; Revis. p. 359.*

plumbeus Lec. *Revis. p. 359.* Colorado.
sculptilis Lec. *Classif. Col. N. Amer. p. 193; Proc. Ac. Phil. 1859. p. 75; Revis. p. 359.* Fort Tejon.
2

Eschatocrepis

ἔσχατος, extremus; κρηπὶς, crepida.

Leconte. *Classific. Col. N. Amer. 1861. p. 193; Revis. p. 361.*

constrictus Lec. *Proc. Ac. Phil. VI. p. 170; Revis. p. 361.* California.
var. *constricticollis* Motsch. *Bull. Mosc. 1859. IV. p. 390. t. 4. f. 23. a-b.* „

1

Dolichosoma

δολιχὸς, longus; σῶμα, corpus.

Stephens. *Ill. Brit. Ent. III. 1830. p. 318.*

Dolichophron Kiesenw. — *Linotoma* Motsch. — *Psilothrix* Redtenb.

cylindromorphum Kiesenw. *Berl. Zeit. 1867. p. 138. t. 1. f. 8.* Syria.
femorale Morawitz. *Bull. Mosc. 1861. III. p. 317.* — Kiesenw. *Berl. Zeit. 1867. p. 139.* Sarepta.
filum Fairm. *Ann. Fr. 1860. p. 630.* Corsica.
foveicolle Kirby. *Fn. Bor. Am. IV. p. 243.* — Lec. *Revis. p. 358.* Nebraska.
Hartungi Wollast. *Journ. of Ent. I. 1862. p. 446.* Canariae.
filiforme Heer. *Hartg. Geol. Verh. Lanz. et Fuert. p. 140. 141.* „
illustre Wollast. *Ins. Mader. p. 252.* — Kiesenw. *Berl. Zeit. 1859. p. 178.* Madera.
lineare Rossi. *Fn. Etr. Mant. II. 1792. p. 92.* — Fabr. *Syst. El. II. p. 73.* — Steph. *Ill. Brit. III. p. 320. t. 45. f. 223.* ♂. — Jacq. Duv. *Gen. Col. III. t. 45. f. 223.* — Kiesenw. *Nat. Ins. IV. p. 642.* M.
filiforme Panz. *Fn. Germ. 1799. 67. 17.* — Creutz. *Ent. Vers. I. 1799. p. 121. t. 3. f. 25. a.* Germania.
melanostoma Brullé. *Exp. Mor. III. p. 150. t. 37. f. 5.* — Kiesenw. *Berl. Zeit. 1859. p. 177. t. 2. f. 11.* ♂. Graecia.
lucidulum Brullé. *Exp. Mor. III. p. 150.* „
aureolum Kiesenw. *Berl. Zeit. 1859. p. 178; 1867. p. 139.* „
{ *smaragdinum* Luc. *Expl. Alg. Ent. p. 195.* — Dej. *Cat. 3. ed. p. 124.* Algeria.
{ *splendidulum* Dahl. *Dej. Cat. l. c.* Sicilia.
nigricorne Bland. *Proc. ent. soc. Phil. III. 1864. p. 254.* — Lec. *Revis. p. 358.* Kansas.
nobile Illig. *Käf. Preuss. I. p. 308 et 309; Mag. VI. p. 302.* — Kiesenw. *Nat. Ins. IV. p. 644.* Gallia mer.
aeneum Marsh. *Ent. Brit. I. p. 230.* Anglia.
cyaneum Oliv. *Ent. II. 21. p. 8. t. 2. f. 9. a-d.* Hispania.
viride Rossi. *Fn. Etr. Mant. I. p. 35.* — Dahl. *Dej. Cat. 3. ed. p. 124.* Italia.
Pharaonum Kiesenw. *Berl. Zeit. 1867. p. 139. t. 1. f. 9.* Aegyptus.

protensum Géné. *Mem. Acad. Torin. 1836. p. 179. t. 1. f. 10.* — Redtenb. *Fn. Austr. ed. 2. p. 546.* — Jacq. Duv. *Gen. Col. III. t. 45. f. 224.* ♂. Sardinia.
severum Kiesenw. *Berl. Zeit. 1859. p. 178.* Dalmatia.
simile Brullé. *Expd. Mor. III. p. 154.* — Kiesenw. *Berl. Zeit. 1867. p. 137.* Graecia.
cinereum Ménétr. *Cat. rais. 1832. p. 165.* — Falderm. *Fn. transc. 1835. p. 205.* Armenia.
splendidum Schauf. *Stett. Zeit. 1867. p. 81.* Mallorca.
ultramarinum Schauf. *Stett. Zeit. 1867. p. 82.* Rhodus.
16

Lobonyx

λοβός, lobus; ὄνυξ, unguis.

Jacquelin Duval. *Glanures ent. I. 1859. p. 42.*

aeneus Fabr. *Mant. Ins. I. p. 94.* — Rossi. *Fn. Etr. I. p. 371.* — Jacq. Duv. *Gen. Col. III. 1863. p. 183. t. 45. f. 225.* Italia.
aurarius Illig. *Mag. VI. p. 302.* „
barbarus Gmel. *ed. Linn. I. IV. p. 1731.* Barbaria.
metallicus Fabr. *Ent. Syst. I. p. 11.* Lusitania.
var. *aeneus* Fabr. *Ent. Syst. Suppl. p. 119.* „
var. *ciliatus* Graëlls. *Ann. Fr. 1842. p. 221. t. 10. II. f. 3-6.* — Luc. *Expl. Alg. Ent. p. 195.* Hispania.
var. *verrucatus* Hoffmsgg. *in litt.* Lusitania.
1

Haplocnemus

ἁπλόος, simplex; κνήμη, femur.

Stephens. *Ill. Brit. III. 1830. p. 316. (emend.)*

Aplocnemus Steph. — *Divales* Casteln.

abietum Kiesenw. *Berl. Zeit. 1859. p. 171.* Graecia.
aestivus Kiesenw. *Nat. Ins. IV. p. 657.* Tirolis mer.
ahenus Kiesenw. *l. c. p. 656.* Germania.
albipilis Kiesenw. *l. c. p. 651. nota 2; Berl. Zeit. 1867. p. 120.* Hispania.
alpestris Kiesenw. *Berl. Zeit. 1861. p. 385; Nat. Ins. IV. p. 656.* Monte Rosa.
andalusicus Rosenh. *Thier. Andal. p. 158.* Andalusia.
Aubei Kiesenw. *Berl. Zeit. 1867. p. 122.* Pyrenaei.
Barnevillei Kiesenw. *l. c. p. 121.* Hispania.
basalis Küst. *Käf. Eur. 19. 19.* Dalmatia.
brevis Rosenh. *Thier. Andal. 1856. p. 161.* Andalusia.
caelatus Brullé. *Expd. Mor. III. p. 151. t. 37. f. 2.* Graecia.
chalconatus Germ. *Reis. Dalm. 1817. p. 209; Fn. Ins. Eur. 8. 9.* — Kiesenw. *Berl. Zeit. 1859. p. 171.* Dalmatia.
chlorosoma Luc. *Expl. Alg. p. 199.* Algeria.
cuprea Luc. *l. c. t. 19. f. 6.* Oran.
coeruleatus Rosenh. *Thier. Andal. p. 160.* Andalusia.

consobrinus Rosenh. *Thier. Andal. p. 157.* — Kiesenw. *Berl. Zeit. 1867. p. 124.* Andalusia.
pullus Kiesenw. *i. litt.* „
corcyricus Miller. *Verh. zool. bot. Ver. Wien. 1866. p. 818.* Corfu.
crenicollis Kiesenw. *Nat. Ins. IV. p. 654. nota 3.* Sicilia.
cribrarius Brullé. *Expd. Mor. p. 151. t. 37. f. 1.* — Kiesenw. *Berl. Zeit. 1859. p. 174.* — Dej. *Cat. 3. ed. p. 124.* Graecia.
croceicornis Kiesenw. *Nat. Ins. IV. p. 649. nota 1.* Sarepta.
cylindricus Kiesenw. *l. c. p. 651. nota 1; Berl. Zeit. 1867. p. 120.* Gallia mer.
floralis Gyllh. *Ins. Suec. I. p. 326.* — Redtenb. *Fn. Austr. ed. 2. p. 543.* M.
jejunus Kiesenw. *Nat. Ins. IV. p. 652. nota 1.* Gallia mer.
impressus Marsh. *Ent. Brit. I. p. 226.* — Steph. *Ill. Brit. III. p. 317.* Anglia.
nigricornis Waterh. *Cat. 1861. p. 57.* „
incognitus Falderm. *Fn. transc. I. p. 204.* Transcaucas.
limbipennis Kiesenw. *Berl. Zeit. 1865. p. 383. nota 2; 1867. p. 123.* Andalusia.
montivagus Rosenh. *Thier. Andal. p. 156.* — Kiesenw. *Berl. Zeit. 1867. p. 122.* „
morio Gyllh. *Schönh. Syn. Ins. I. 3. App. p. 11.* — Casteln. *Hist. nat. I. p. 281.* Barbaria.
nigricornis Fabr. *Ent. Syst. I. 2. p. 81.* — Kiesenw. *Berl. Zeit. 1859. p. 173; Nat. Ins. IV. p. 654.* M.
chalybaeus Germ. *Ins. Spec. nov. p. 78.* Styria.
impressus var. Steph. *Ill. Brit. III. p. 317.* Anglia.
punctatus Germ. *l. c. p. 77.* — Casteln. *Hist. nat. I. p. 282.* Styria.
pectinicornis Luc. *Expl. Alg. Ent. p. 200. t. 19. f. 8.* — Dej. *Cat. 3. ed. p. 124.* Algeria.
pectinatus Küst. *Käf. Eur. 19. 18.* — Jacq. Duv. *Gen. Col. III. t. 46. f. 226.* ♂. Italia.
pellucens Kiesenw. *Berl. Zeit. 1865. p. 383. not. 3; 1867. p. 124.* Andalusia.
pertusus Kiesenw. *l. c. 1859. p. 172.* Graecia.
pini Redtenb. *Fn. Austr. 1. ed p. 335.* — Kiesenw. *Nat. Ins. IV. p. 655.* — ♀ Fuss. *Berl. Zeit. 1860. p. 320.* Germania.
femoralis Illig. *Mag. VI. p. 302.* Gallia.
metallicus Dahl *in litt.* „
nigricornis Illig. *Mag. I. p. 41.* Germania.
var. *serratus* Redtenb. *Fn. Austr. ed. 1. p. 335.* — Thoms. *Skand. Col. VI. p. 154.* „
pinicola Kiesenw. *Nat. Ins. IV. p. 658.* Tirolis.
pristocerus Kiesenw. *Berl. Zeit. 1859. p. 170.* Graecia.
pulverulentus Küst. *Käf. Eur. 19. 27.* — Dej. *Cat. 3. ed. p. 124.* Turcia.
carbonarius Dahl. *Dej. Cat. l. c.* Hungaria.
obscurus Germ. *Reis. Dalm. 1817. p. 209.* Fiume.
ramicornis Kiesenw. *Nat. Ins. IV. p. 651. nota 3.* Sarepta.
rufipes Miller. *Wien. Entom. Monatschr. 1862. p. 345.* Cephalonia.
rufitarsis Sahlb. *Ins. Fenn. I. p. 113.* — Gyllh. *Ins. Suec. IV. p. 337.* — Casteln. *Hist. nat. I. p. 281.* Fennia.

rugulosus Rosenh. *Thier. Andal. p. 159.* Andalusia.
sculpturatus Wollast. *Journ. of Ent. I. p. 447.* Teneriffa.
serbicus Kiesenw. *Nat. Ins. IV. p. 653. nota 1.* Serbia.
serratus Brullé. *Exped. Mor. p. 152. t. 37. f. 3.* — ♀ Chap. et Cand. *Mém. Liége. 1853. t. 6. f. 1.* Graecia.
siculus Kiesenw. *Nat. Ins. IV. p. 654. nota 1.* Sicilia.
tarsalis Sahlb. *Ins. Fenn. I. p. 113.* — Gyllh. *Ins. Suec. IV. p. 337.* — Casteln. *Hist. Nat. I. p. 282.* Suecia.
serraticornis Sturm. *Cat 1826. p. 130.* Germania.
tibialis Muls. et Rev. *Opusc. ent. 1861. p. 10; Revis. p. 303.* Gallia.
tumidus Kiesenw. *Nat. Ins. IV. p. 650. nota 1; Berl. Zeit. 1867. p. 119.* Andalusia.
vestitus Wollast. *Journ. of Ent. I. p. 447.* Hierro.
virens Suffr. *Stett. Zeit. 1843. p. 336.* — Küst. *Käf. Eur. 19 21.* Germania.
48

Haplamaurus

ἁπλόος, simplex; ἀμαυρὸς, obscurus.

Kirsch. *Berl. Ent. Zeit. 1865. p. 89.*

andicola Kirsch. *Berl. Zeit. 1865. p. 90.* Bogotá.
Kiesenwetteri Kirsch. *l. c. p. 90.* „
2

Julistus

ἰουλίζω, primam lanuginem emitto.

Kiesenwetter. *Berl. Ent. Zeit. 1859. p. 174. t. II. f. 4. 8. 14. 18. 22. 25.*

Trichoceble Thoms.

arbustorum Kiesenw. *Berl. Zeit. 1859. p. 176.* Graecia.
floralis Oliv. *Encycl. méth. V. p. 657; Ent. II. 21. p. 11. t. 3. f. 13. a. b.* — Kiesenw. *Nat. Ins. IV. p. 646.* — Thoms. *Skand. Col. VI. 1863. p. 156.* Germania.
floricola Kiesenw. *Berl. Zeit. 1861. p. 386. nota.* Hungaria.
fulvohirtus Brisout. *Ann. Fr. 1861. p. 601.* — Kiesenw. *Nat. Ins. IV. p. 648.* Gallia.
funereus Kiesenw. *Berl. Zeit. 1859. p. 175.* — Jacq. Duv. *Gen. Col. III. t. 46. f. 227.* Graecia.
longicornis Kiesenw. *Nat. Ins. IV. p. 647. nota.* Syra.
memnonius Kiesenw. *Berl. Zeit. 1861. p. 385; Nat. Ins. IV. p. 647.* Silesia.
6

Amauronia

ἀμαυρὸς, obscurus.

Westwood. *Trans. ent. Soc. II. 1839. p. 174.*

elegans Kiesenw. *Berl. Zeit. 1867. p. 127.* Mont Serrat.

hispana Kiesenw. *Berl. Zeit. 1859. p. 181; 1867. p. 126.* — Jacq. Duv. *Gen. Col. III. t. 46. f. 228.* Hispania.
picta Kiesenw. *l. c. p. 1859. p. 181. t. 2. f. 10.* Graecia.
subaenea Westw. *Trans. ent. Soc. II. p. 175. t. 14. f. 10. a-e.* Corfu.
4

Aphyctus

ἄφυκτος, fugax.

Jacquelin Duval. *Glan. ent. II. 1860. p. 142.*

megacephalus Kiesenw. *Berl. Zeit. 1859. p. 182.* — Jacq. Duv. *Gen. Col. III. t. 46. f. 229.* Graecia.
1

Dasytiscus

Dasytes dimin.

Kiesenwetter. *Berl. Ent. Zeit. 1859. p. 179. t. II. f. 3. 7. 15. 16. 19. 20.*

affinis Morawitz. *Bull. Mosc. 1861. III. p. 318.* Sarepta.
cyanellus Kiesenw. *Nat. Ins. IV. p. 625. nota 2.* Syria.
graminicola Kiesenw. *Berl. Zeit. 1859. p. 180. t. 2. f. 12.* Graecia.
indutus Kiesenw. *l. c. p. 179.* — Jacq. Duv. *Gen. Col. III. t. 46. f. 230.* „
posticus Solsky. *Hor. Soc. Ent. Ross. V. 1867. p. 34.* Algeria.
praecox Kiesenw. *Nat. Ins. IV. p. 625. nota 2.* Asia minor.
rufitarsis Luc. *Rev. Zool. 1853. p. 571.* — Jacq. Duv. *Glan. ent. I. 1859. p. 56.* Creta.
scutellaris Solsky. *Hor. Soc. Ent. Ross. V. 1867. p. 34.* Algeria.
vestitus Kiesenw. *Nat. Ins. IV. p. 625. nota 2.* „
9

Cerallus

Etym. dub.

Jacquelin Duval. *Glanur. ent. I. 1859. p. 43.*

Pristochira Morawitz.

rubidus Gyllh. *Schönh. Syn. Ins. I. 3. App. p. 12.* — Meg. *Dej. Cat. 3. ed. p. 124.* — Jacq. Duv. *Gen. Col. III. t. 47. f. 232.* — Kiesenw. *Nat. Ins. IV. p. 665.* Hungaria.
marginatus Latr. *Dej. Cat. l. c.* Syria.
varians Morawitz. *Bull. Mosc. 1861. III. p. 317.* — Kiesenw. *Nat. Ins. IV. p. 666. nota 1.* Sarepta.
2

Danacaea

Etym. dub.

Castelnau. *Silb. Rev. IV. 1836. p. 13 et 32.*

Cosmiocomus Rosenh. — *Dermatoma* Motsch.

aenea Morawitz. *Bull. Mosc. 1861. III. p. 319.* Sarepta.

angulata Küst. *Käf. Eur. 21. 10.* Montenegro.
atripes Graëlls. *Mem. Map. geol. 1858. p. 57. t. 2. f. 10.* — Kiesenw. *Berl. Zeit. 1867. p. 125.* Hispania.
cervina Küst. *Käf. Eur. 21. 12.* Dalmatia.
ceylonica Motsch. *Bull. Mosc. 1861. I. p. 132.* Ceylon.
cretica Kiesenw. *Berl. Zeit. 1859. p. 185.* Creta.
cusanensis Costa. *Ann. Ac. aspir. 2. ser. I. p. 105.* Sicilia.
denticollis Baudi. *Berl. Zeit. 1861. p. 182.* Pedemont.
distincta Luc. *Expl. Alg. p. 201. t. 19. f. 10.* Algeria.
aurichalcea Küst. *Käf. Eur. 21. 17.* Italia.
genistae Mars. *Abeille. V. 1868. p. 190.* Libanon.
hispanica Gougelet. *Ann. Fr. 1859. Bull. p. 237.* Galaecia.
hypoleuca Kiesenw. *Berl. Zeit. 1859. p. 184.* Graecia.
imperialis Géné. *Mem. Acad. Torin. 1836. p. 180. t. 1. f. 11.* — Küst. *Käf. Eur. 21. 13.* — Jacq. Duv. *Gen. Col. III. t. 47. f. 231.* Sardinia.
iners Kiesenw. *Berl. Zeit. 1859. p. 184.* Graecia.
lata Kiesenw. *l. c. 1867. p. 125.* Andalusia.
macrocephala Schaufuss. *Sitzb. nat. Ges. Isis. 1862. p. 19; Rev. Zool. 1866. p. 180.* Dalmatia.
marginata Küst. *Käf. Eur. 22. 58.* — Kiesenw. *Berl. Zeit. 1859. p. 185; Nat. Ins. IV. p. 663.* — Ulrich. *Dej. Cat. 3. ed. p. 125.* „
mitis Küst. *Käf. Eur. 21. 11.* Sardinia.
morosa Kiesenw. *Nat. Ins. IV. p. 664.* Silesia.
murina Küst. *Käf. Eur. 21. 15.* Dalmatia.
nana Kiesenw. *Nat. Ins. IV. p. 661. nota; Berl. Zeit. 1867. p. 126.* Mont Serrat.
nigritarsis Küst. *Käf. Eur. 21. 14.* — Kiesenw. *Nat. Ins. IV. p. 662.* Germania.
tomentosa Panz. *Fn. Germ. 40. 12. (Jcon.)* „
pallipes Panz. *Ent. Germ. p. 202.* — Küst. *Käf. Eur. 21. 16.* — Kiesenw. *Nat. Ins. IV. p. 660.* M.
flavipes Panz. *Fn. Germ. 6. 11.* Germania.
livida Fabr. *Ent. Syst. Suppl. p. 108. (forte.)* Italia.
ochropus Meg. *Dej. Cat. 3. ed. p. 125.* Gallia.
vulpina Dahl. *Sturm. Cat. 1843. p. 82.* Hungaria.
picicornis Küst. *Käf. Eur. 21. 18.* Sardinia.
Poupillieri Gougelet. *Ann. Fr. 1859. Bull. p. 238.* Algeria.
pygmaea Schauf. *Beitr. Col. Fn. Bal. 1869. p. 20.* Baleares.
serbica Kiesenw. *Nat. Ins. IV. p. 661. nota.* Serbia.
ziczac Schauf. *Beitr. Col. Fn. Bal. 1869. p. 19.* Baleares.
27

Phloeophilus

φλοιός, cortex; φίλος, amicus.

Stephens. *Ill. Brit. III. 1830. p. 81. (emend.)*

Phloiophilus Steph.

Edwardsi Steph. *Ill. Brit. III. p. 81. t. 18. f. 1.* — Kiesenw. *Nat. Ins. IV. p. 667.* — Jacq. Duv. *Gen. Col. III. t. 47. f. 233.* Anglia.

bimaculatus Steph. *Ill. Brit. III. p. 82.* Anglia.
Cooperi Steph. *l. c. p. 82.* „
1

Chalcas

χαλκός, aeneus.

Blanchard. *Hist. nat. Ins. II. 1835. p. 53.*

Prodr. Fairmaire. *Rev. Zool. 1847. p. 408.*
Mon. Fairm. *Ann. Fr. 1849. p. 5. t. 1. f. 9-17.*

Bremei Fairm. *Prodr. p. 409; Mon. p. 13. t. 1. f. 2.* Columbia.
cyaneus Fairm. *Prodr. p. 408; Mon. p. 8. t. 1. f. 8.* „
fumatus Fairm. *Mon. p. 17.* „
humeralis Fairm. *Prodr. p. 409; Mon. p. 15. t. 1. f. 1.* „
lateralis Fairm. *Prodr. p. 409; Mon. p. 11. t. 1. f. 4.* „
lineatocollis Fairm. *Prodr. p. 408; Mon. p. 10. t. 1. f. 7.* „
lugubris Fairm. *Mon. p. 20.* „
obesus Fairm. *Prodr. p. 409; Mon. p. 19. t. 1. f. 3.* „
sexplagiatus Fairm. *Prodr. p. 409; Mon. p. 21.* „
trabeatus Fairm. *Prodr. p. 409; Mon. p. 12. t. 1. f. 5.* — Brullé. *Hist. nat. Ins. VI. p. 161. t. 9. f. 6.* ♂. „
turgidus Erichs. *Schomb. Reis. III. 1848. p. 560.* Guyana.
unicolor Fairm. *Prodr. p. 409; Mon. p. 14. t. 1. f. 6.* — Lacord. *Gen. Atl. t. 45. f. 5.* Columbia.
12

Astylus

α priv.; στύλος, stylus.

Castelnau. *Silb. Rev. IV. 1836. p. 32.*

Mecoglossa Solier.

antis Perty. *Del. anim. art. p. 29. t. 6. f. 13.* — Casteln. *Hist. nat. I. p. 280.* Brasilia.
balteatus Mannerh. *Dej. Cat. 3. ed. p. 123.* „
fasciatus Germ. *Dej. Cat. l. c.* „
flavofasciatus Blanch. *Voy. d'Orb. p. 96.* „
gigas Dej. *Cat. l. c.* „
atromaculatus Blanch. *Voy. d'Orb. p. 97. t. 6. f. 10.* „
Bonplandi Erichs. *Wiegm. Arch. 1847. I. p. 84.* — Dej. *Cat. 3. ed. p. 123.* Peru.
rubripennis var. Latr. *Voy. Humb. p. 258. t. 17. f. 4.* „
cincticollis Blanch. *Voy. d'Orb. p. 99.* Uruguay.
cyanerythrus Perty. *Del. anim. p. 29. t. 6. f. 14.* Brasilia.
bifasciatus Casteln. *Hist. nat. I. p. 280.* „
rubrofasciatus Blanch. *Voy. d'Orb. p. 97.* „
flavomarginatus Blanch. *l. c. p. 100.* Bolivia.
Gayi Guér. *Ic. règn. anim. Ins. p. 49.* Chili.
affinis Sol. *Gay. Hist. Chil. IV. p. 427.* „
laetus Erichs. *Wiegm. Arch. 1847. I. p. 84.* Peru.

lineatus Fabr. *Syst. Ent. p. 62; Syst. El. II. p. 72.* — Oliv. *Ent. II. 21. t. 1. f. 6.* — Casteln. *Hist. nat. I. p. 281.* Brasilia.
rivulosus Mac Leay. *Dej. Cat. 3. ed. p. 123.* „
patagonicus Blanch. *Voy. d'Orb. p. 99.* Patagonia.
quadrilineatus Germ. *Ins. Spec. nov. p. 76.* — Casteln. *Hist. nat. I. p. 281.* Brasilia.
bilineatus Klug. *Dej. Cat. 3. ed. p. 123.* Buenos Aires.
var. *taeniatus* Klug. *Dej. Cat. l. c.* Brasilia.
quadritaeniatus Erichs. *Wiegm. Arch. 1847. I. p. 84.* Peru.
rubripennis Latr. *Voy. Humb. I. 1811. p. 178. t. 17. f. 3.* — Erichs. *Wiegm. Arch. 1847. I. p. 84.* „
variabilis Schönh. *Dej. Cat. 3. ed. p. 123.* Columbia.
sexmaculatus Perty. *Del. anim. p. 29. t. 6. f. 15.* Brasilia.
splendidus Casteln. *Ann. Fr. 1832. p. 398; Hist. nat. I. p. 280.* „
trifasciatus Guér. *Jc. règn. anim. p. 48. t. 15. f. 2. a-c.* Chili.
rugosus Sol. *Gay. Hist. Chil. IV. p. 426. t. 10. f. 5. a-g.* „
variegatus Germ. *Ins. Spec. nov. p. 77.* — Casteln. *Hist. nat. I. p. 280.* Brasilia.
maculatus Sturm. *Dej. Cat. 3. ed. p. 123.* „
novemmaculatus Dej. *Cat. l. c.* „
vittaticollis Blanch. *Voy. d'Orb. p. 98.* Bolivia.
xanthurus Blanch. *l. c. p. 100.* Montevideo.
19

Melyrosoma

Melyris; σῶμα, corpus.

Wollaston. *Ins. Mader. 1854. p. 253.*

abdominale Wollast. *Cat. Col. Ins. Mader. 1857. p. 87.* Madera.
artemisiae Wollast. *Ins. Mader. 1854. p. 254. t. 5. f. 2.* — Lacord. *Gen. Col. IV. p. 406. note 2.* „
costipenne Wollast. *Journ. of Ent. I. 1862. p. 448.* Canar. grand.
flavescens Wollast. *l. c. p. 449.* Palma.
hirtum Wollast. *l. c. p. 449.* Teneriffa.
oceanicum Wollast. *Ins. Mader. 1854. p. 253. t. 5. f. 1.* Madera.
6

Melyris

Fabricius. *Syst. Ent. 1775. p. 58.*

Zygia Fabr.

abdominalis Fabr. *Mant. I. p. 93.* — Oliv. *Ent. II. 21. p. 4. t. 1. f. 7.* — Casteln. *Hist. nat. I. p. 283.* India or.
ventralis Gmel. *ed. Linn. I. 4. p. 1730.* „
basalis Lec. *Proc. Ac. Phil. VI. p. 171.* — Dej. *Cat. 3. ed. p. 125.* Georgia amer.
bicolor Fabr. *Syst. El. 1. p. 311.* Aegyptus.
fulvipes Klug. *Dej. Cat. 3. ed. p. 125.* Arabia.
versicolor Chevrol. *Guér. Jc. règn. anim. p. 50.* Sardinia.
corrosa Reiche. *Galin. Voy. Abyss. 1850. p. 291. t. 18. f. 1.* Abyssinia.
onychina Roth. *Wiegm. Arch. 1851. I. p. 121.* „

cribrata Lec. *Proc. Ac. Phil. VI. p. 171.* Carolina.
festiva Reiche. *Galin. Voy. Abyss. p. 292. t. 18. f. 2.* Abyssinia.
fulvipes Reiche. *l. c. p. 294. t. 18. f. 3.* „
granulata Fabr. *Ent. Syst. I. p. 90.* — Coqueb. *Ill. III. p. 132. t. 30. f. 7.* — Küst. *Käf. Eur. 20. 50.* — Jacq. Duv. *Gen. Col. III. t. 47. f. 234.* Hispania.
andalusiaca Waltl. *Reis. Span. p. 62.* Andalusia.
costata Sturm. *Dej. Cat. 3. ed. p. 125.* Algeria.
haemorrhoidalis Roth. *Wiegm. Arch. 1851. I. p. 121.* Abyssinia.
lineata Fabr. *Ent. Syst. I. p. 226.* — Bohem. *Ins. Caffr. I. 2. p. 482.*— Cap bon. spei.
ciliata Oliv. *Ent. II. 21. p. 6. t. 2. f. 11. a. b.* „
pubescens Oliv. *l. c. p. 5. t. 1. f. 5. a. b.* „
violacea Sturm. *Dej. Cat. 3. ed. p. 125.* „
natalensis Bohem. *Ins. Caffr. I. 2. p. 480.* Port Natal.
nigra Fabr. *Spec. Ins. I. p. 67.* — Oliv. *Ent. II. 21. p. 5. t. 1. f. 3. a. b.* Tanger.
oblonga Fabr. *Syst. Ent. p. 126.* — Latr. *Gen. Crust. et Ins. I. p. 264. t. 8. f. 3.* — Jacq. Duv. *Gen. Col. III. t. 47. f. 235.* — Küst. *Käf. Eur. 8. 67.* Europa mer.
olivacea Guér. *Voy. Lefebr. p. 302. t. 2. f. 9.* Abyssinia.
pectoralis Reiche. *Galin. Voy. Abyss. p. 293.* „
aeruginosa Roth. *Wiegm. Arch. 1851. I. p. 121.* „
rostrata Reiche. *Ann. Fr. 1857. p. 184. t. 5. f. 2.* Palaestina.
rubripes Luc. *Expl. Alg. p. 201. t. 20. f. 1.* Algeria.
rufiventris Bohem. *Ins. Caffr. I. 2. p. 479.* Limpopo.
scutellaris Muls. *Mém. Ac. Lyon. I. 1851. p. 190; Opusc. ent. I. 1852. p. 50.* Algeria.
subtilis Bohem. *Res. Eugen. 1858. p. 83.* Ins. Puna.
sulcicollis Bohem. *Ins. Caffr. I. 2. p. 482.* Gariep.
viridis Fabr. *Syst. Ent. p. 58.* — Panz. *Naturf. XXIV. p. 11. t. 1. f. 15.* — Casteln. *Hist. nat. I. p. 283.* Cap bon. spei.
22

Rhadalus

ῥάδαλος, agilis.

Leconte. *Ann. Lyc. V. 1852. p. 212.*

testaceus Lec. *Ann. Lyc. V. p. 212; Proc. Ac. Phil. 1859. p. 75.* California.
1

Helcogaster

ἕλκω, traho; γαστήρ, venter.

Boheman. *Res. Eugen. 1858. p. 81.*

brachyptera Bohem. *Res. Eugen. 1858. p. 82.* Sidney.
cyanoptera Bohem. *l. c. t. 1. f. 4.* „
impressifrons Bohem. *l. c. p. 83.* „
3

Arthrobrachys

ἄρθρον, articulus; βραχύς, brevis.

Solier. *Gay. Hist. Chil. IV. 1849 p. 414. (emend.)*

Arthrobrachus Solier. — *Heteracrius* Kirsch.

decoratus Kirsch. *Berl. Zeit. 1865. p. 92.*	Bogotá.
flavipennis Casteln. *Silb. Rev. ent. IV. p. 32.*	Chili.
luteus Blanch. *Voy. d'Orb. p. 99.*	„
varians Sol. *Gay. Hist. Chil. IV. p. 415. t. 10. f. 1. a-g.*	„
var. *tibialis* Sol. *l. c. p. 416.*	„
flavomaculatus Kirsch. *Berl. Zeit. 1865. p. 91.*	Bogotá.
limbatus Sol. *Gay. Hist. Chil. IV. p. 418.*	Chili.
marginatus Philippi. *Stett. Zeit. 1864. p. 272.*	„
moestus Blanch. *Voy. d'Orb. p. 100.*	„
nigripennis Sol. *Gay. Hist. Chil. IV. p. 416.*	„
nigromaculatus Sol. *l. c. p. 417. t. 10. f. 2. a-e.*	„
puncticulatus Philippi. *Stett. Zeit. 1864. p. 273.*	„
quadripunctatus Philippi. *l. c. p. 271.*	„
ruficornis Philippi. *l. c. p. 272.*	„
rufipennis Sol. *Gay. Hist. Chil. IV. p. 417.*	„
rufitarsis Philippi. *Stett. Zeit. 1864. p. 271.*	„
scutellaris Philippi. *l. c. p. 273.*	„
serratimargo Philippi. *l. c. p. 273.*	„
signatus Kirsch. *Berl. Zeit. 1865. p. 91.*	Bogotá.
subacuminatus Sol. *Gay. Hist. Chil. IV. p. 417.*	Chili.
subaeneus Philippi. *Stett. Zeit. 1864. p. 272.*	„
vittatus Kirsch. *Berl. Zeit. 1865. p. 92.*	Bogotá.

19

Pelecophorus

πέλεκυς, securis; φέρω, fero.

Latreille. *Règne anim. ed. 2. IV. 1829. p. 475.*

Diglobicerus Latr. — *Pelecophora* Dejean.

Illigeri Gyllh. *Schönh. Syn. Ins. I. 2. p. 53. nota. t. 4. f. 7. a. b.* — Casteln. *Hist. nat. I. p. 283.*	India or.
nigrolineatus Guér. *Jc. règn. anim. p. 51. t. 15. f. 6. a-d.*	Mauritius.
vittatus Casteln. *Hist. nat. I. p. 283.*	Ile de France.

3

Anthodromius

ἄνθος, flos; δρομέω, curro.

Redtenbacher. *Denkschr. Wien. Ac. I. 1850. p. 48.*

variabilis Redtenb. *Denkschr. Wien. Ac. I. 1850. p. 48.*	Persia mer.

1

Prionocerus

πρίων, serra; κέρας, cornu.

Perty. *Obs. Col. Ind. 1831. p. 33.*

Epiphyta Dejean. *(pars.)*

bicolor Redtenb. *Reis. Novar. II. p. 109. t. 4. f. 3.* Java.
✓ **coeruleipennis** Perty. *Obs. Col. Ind. p. 33. t. 1. f. 4.* — Guér. *Voy. Bellanger. Zool. t. 2. f. 2.* „
collaris Dej. *Cat. 3. ed. p. 123.* „
compressicornis Dej. *Cat. l. c.* „
tereticollis Sturm. *Cat. 1826. p. 170.* „
Hügeli Redtenb. *Reis. Novar. II. p. 110.* China.
senegalensis Casteln. *Hist. nat. I. p. 275.* Senegal.
melanurus Dej. *Cat. 3. ed. p. 123.* „
4

Idgia

Etym. dub.

Castelnau. *Silb. Rev. ent. IV. 1836. p. 27.*

Deromma Kollar et Redtenb. — *Epiphyta* Dejean. *(pars.)*

chloroptera Redtenb. *Reis. Novar. II. p. 111.* Ceylon.
dubia Gyllh. *Schönh. Syn. Ins. I. 2. p. 73. not. b.* India or.
flavicollis Redtenb. *Reis. Novar. II. p. 111.* Hongkong.
flavirostris Pascoe. *Journ. of Ent. I. 1860. p. 43.* China bor.
fulvicollis Reiche. *Galin. Voy. Abyss. p. 286. t. 17. f. 5.* Abyssinia.
melanura Koll. et Redtenb. *Hüg. Kaschm. IV. 2. p. 512. t. 25. f. 6.* Kaschmir.
oculata Redtenb. *Reis. Novar. II. p. 110. t. 4. f. 2.* China.
terminata Casteln. *Hist. nat. I. p. 275.* — Dej. *Cat. 3. ed. p. 123.* Senegal.
8

Diprosopus

διπρόσωπος, facie duplici.

Mulsant. *Mém. Ac. Lyon. I. 1851. p. 209.*

melanurus Muls. *Mém. Ac. Lyon. I. 1851. p. 210.* Gallia mer.
1

Agasma

ἄγασμα, admirabilitas.

Newman. *The Zoolog. App. VIII. 1850. p. 116.*

semicrudum Newm. *The Zoolog. App. p. 116.* Australia.
1

2160

FAMILIA XLIII.

CLERIDAE.

Monogr. Klug. *Abhandl. Berl. Acad. 1842.*
Monogr. Spinola. *Essai monographique sur les Clérites. 1844.*
Synops. Leconte. *Ann. Lyc. V. 1852. p. 9.*

Cylidrus

κυλίω, volvo.

Latreille. *Fam. nat. 1825. p. 354.*

alcyoneus Pascoe. *Journ. of Ent. I. 1860. p. 44.* — Nov. Guinea.
balteatus Klug. *Mon. p. 263. t. 2. f. 1.* — Africa mer.
Buqueti Guérin. *Jc. règn. anim. p. 52. t. 15. f. 7. a-c.* — Klug. *Mon. p. 383.* — Spinola. *Mon. I. p. 86. t. 1. f. 1.* — Senegal.
centralis Pascoe. *Journ. of Ent. I. 1860. p. 44.* — Moreton bay.
cyaneus Fabr. *Mant. Ins. p. 126.* — Latr. *Règn. anim. IV. p. 476.* — Klug. *Mon. p. 262.* — Spin. *Mon. I. p. 85. t. 1. f. 3.* — Madagascar.
coeruleus Dej. *Cat. 3. ed. p. 125.* — Ile de France.
discoideus Perroud. *Ann. Soc. Linn. Lyon. 1864. p. 103.* — Nov. Caledon.
fasciatus Casteln. *Silb. Rev. IV. p. 35.* — Klug. *Mon. p. 263.* — Spinola. *Mon. I. p. 88. t. 1. f. 2.* — Madagascar.
succinctus Dej. *in litt.* — Senegal.
var. *abdominalis* Klug. *Mon. p. 262.* — „
var. *fasciatus* var. Spin. *Mon. II. p. 122.* — „
„ *bimaculatus* Dup. *in litt.* — „
„ *megacephalus* Buq. *in litt.* — „
ferrugineus Bohem. *Ins. Caffr. I. 2. p. 483.* — Gariep.
gagates Montrouz. *Ann. Fr. 1860. p. 260.* — Ins. Lifu.
nigrinus White. *Clerid. IV. 1849. p. 48.* — Tasmania.
pallipes Chevrol. *(indscrpt.)* — Java.
Vescoi Fairm. *Rev. Zool. 1849. p. 361.* — Taïti.
villosus Montrouz. *Ann. Soc. agr. Lyon. VII. 1857. p. 17.* — Ins. Woodlark.
Wallacei Thoms. *Mus. scient. 1860. p. 47.* — Borneo.
14

Dinops

δεινός, gravis; ὤψ, facies.

Steven. *Bull. Mosc. I. 1829. nr. 4. p. 65. (emend.)*

Denops Steven.

albofasciata Charpent. *Hor. ent. I. p. 198. t. 6. f. 3.* — Suffrian. *Stett. Zeit. 1843. p. 123.* — Klug. *Mon.* — Europa.

p. 264. — Jacq. Duv. *Gen. Col. III. t. 48. f. 236.* — Kiesenw. *Nat. Ins. IV. p. 677.* — ♀ Perris. *Ann. Soc. Linn. Lyon. 1863. p. 280. t. 1. f. 2-4.*

agilis Luc. *Ann. Fr. 1843. Bull. p. 25.* — Algeria.

longicollis Steven. *Bull. Mosc. 1829. p. 67. t. 2. f. 1.* — Russia.

personata Aragona. *De quibusd. Col. 1830. p. 14.* — Spinola. *Mon. I. p. 90. t. 1. f. 4. A. B.* — Italia.

tenuicollis Dupont *in litt.* — Crimea.

1

Philocalus

φιλόκαλος, probus.

Klug. *Abhandl. Berl. Acad. 1842. p. 281.*

formosus Bohem. *Ins. Caffr. I. 2. p. 484.* — Gariep.

succinctus Klug. *Mon. p. 281. t. 2. f. 5.* — Cap bon. spei.

zonatus Klug. *Mon. p. 282.* — „

3

Macrotelus

μακρός, longus; τέλος, finis.

Klug. *Abhandl. Berl. Acad. 1842. p. 274.*

Elasmocerus Leconte. — *Monophylla* Spinola.

compressicornis Klug. *Mon. p. 273. t. 2. f. 3.* — Westw. *Proc. zool. Soc. 1852. p. 37.* — Cap bon. spei.

subnotatus Westw. *l. c. p. 37.* — „

terminatus Say. *Bost. Journ. I. p. 160.* — Klug. *Mon. p. 274. t. 2. f. 4.* — Spin. *Mon. II. p. 126. t. 6. f. 3.* — Amer. bor.

antennatus Sturm. *Cat. 1843. p. 82.* — „

♂ *megatomus* Spin. *Mon. I. p. 385. t. 28. f. 5.* — Lec. *Synops. p. 13.* — Dej. *Cat. 3. ed. p. 128.* — „

uniformis Westw. *Proc. zool. Soc. 1852. p. 37. t. 24. f. 9.* — Gambia.

4

Cladiscus

κλαδίσκος, ramulus.

Chevrolat. *Ann. Fr. 1843. p. 33.*

bipectinatus Westw. *Proc. zool. Soc. 1852. p. 39. t. 24. f. 3.* — Malabar.

gracilis White. *Clerid. IV. 1849. p. 51.* — India or.

longipennis Westw. *White. l. c. p. 52; Proc. zool. Soc. 1852. p. 39. t. 24. f. 1.* — Himalaya.

Parryanus Westw. *l. c. p. 39. t. 24. f. 2.* — India or.

pectinicornis Klug. *Mon. p. 270. t. 2. f. 2.* — Lacord. *Gen. Col. IV. p. 428. nota.* — „

Prinseppi White. *Clerid. IV. p. 51.* — Bengal.

strangulatus Chevrol. *Ann. Fr. 1843. p. 33.* — Philippinae.

sanguinicollis Spin. *Mon. I. p. 125.* — Lacord. *Gen. Atl. t. 45. f. 4.* — Manilla.

7

Tillus

τίλλω, vellico.

Olivier. *Ent. II. 1790. nr. 22.*

Tilloidea Casteln.

Afzelii Westw. *Proc. zool. Soc. 1852. p. 38. t. 24. f. 7.* Sierra Leona.
balteatus Fairm. *Rev. Zool. 1850. p. 184.* Oceania.
bifasciellus White. *Clerid. IV. 1849. p. 49.* Philippinae.
bipartitus Blanch. *Voy. Pole Sud. IV. p. 59. t. 4. f. 13.* Ins. Guam.
carus Newman. *Entom. 1840. p. 15.* Adelaida.
collaris Spinola. *Mon. I. p. 98. t. 2. f. 6.* — Dej. *Cat. 3. ed. p. 125.* Amer. bor.
distinctus White. *Clerid. IV. p. 49.* Java.
dux Westw. *Proc. zool. Soc. 1852. p. 46. t. 24. f. 11.* Swan River.
elegans Erichs. *Wiegm. Arch. 1847. I. p. 85.* Peru.
elegantulus Gemming. *Col. Heft. VI. 1870.* Abyssinia.
elegans Roth. *Wiegm. Arch. 1851. I. p. 22.* „
elongatus Linn. *Syst. nat. ed. 10. p. 377.* — Klug. *Mon. p. 268.* — Spin. *Mon. I. p. 94. t. 2. f. 2.* — Kiesenw. *Nat. Ins. IV. p. 679.* M.
♂ *ambulans* Fabr. *Mant. Ins. I. p. 93.* — Spin. *Mon. I. p. 95; II. p. 122. t. 3. f. 1.* Europa.
ater Panz. *Fn. Germ. 8. 9.* Germania.
aterrimus Eschsch. *Mém. Ac. Petr. VI. 1818. p. 459.* Livonia.
coeruleus Voet. *Col. t. 41. f. 1.* Gallia.
Marchiae Gmel. *ed. Linn. I. 4. p. 1731.* Suecia.
♂ *rugulosus* Henschel *in litt.* Germania.
var. *bimaculatus* Donov. *Hist. Brit. Ins. XII. p. 50. t. 411. f. 2.* Anglia.
„ *hyalinus* Sturm. *Fn. XI. p. 6. t. 228. f. A.* — Spin. *Mon. I. p. 95. t. 2. f. 3.* Europa.
„ *ruficollis* Herbst. *Füessl. Arch. V. p. 68. t. 23. f. 35.* Germania.
flabellicornis Fairm. *Ann. Fr. 1866. p. 22.* Algeria.
hilaris Westw. *White. Clerid. IV. p. 48; Proc. zool. Soc. 1852. p. 50. t. 26. f. 12.* Tasmania.
notatus Klug. *Mon. p. 276.* India or.
pallidipennis Bielz. *Verh. Hermannst. Ver. I. p. 179.* — Muls. *Ann. Soc. Linn. Lyon. 1863. p. 289.* Transsylvania.
picipennis Westw. *White. Clerid. IV. p. 48.* Philippinae.
pubescens Casteln. *Silb. Rev. IV. 1836. p. 37.* — Guér. *Jc. p. 51.* — Spin. *Mon. I. p. 99. t. 3. f. 3.* Arabia.
Haneti Petit. *Dej. Cat. 3. ed. p. 126.* Senegal.
rubricollis Guér. *Jc. t. 15. f. 8.* — Klug. *Mon. p. 274.* Sennaar.
senegalensis Casteln. *Ann. Fr. 1832. p. 399.* Senegal.
unicinctus Dupont *in litt.* „
rubrofasciatus Kolenati. *Melet. ent. V. 1846. p. 46.* Russia mer.
succinctus Spin. *Mon. I. p. 100. t. 3. f. 4.* India or.
transversalis Charpent. *Hor. ent. p. 199. t. 6. f. 2.* — Klug. *Mon. p. 275.* — Spin. *Mon. I. p. 102. t. 11. f. 1.* — Hellwig. *Dej. Cat. 3. ed. p. 127.* Europa mer.
myrmecodes Hoffmgg. *Dej. Cat. l. c.* Hispania.
unifasciatus Rossi. *Fn. Etr. I. p. 138.* Italia.
unifasciatus var. Oliv. *ent. IV. 76. p. 17. t. 2. f. 21. c.* Africa bor.

unifasciatus Fabr. *Mant. Ins. I. p. 125.* — Sturm. *Fn. XI. p. 8. t. 228. f. B.* — Klug. *Mon. p. 275.* — Kiesenw. *Nat. Ins. IV. p. 680.* — Spin. *Mon. I. p. 96. t. 2. f. 4.* — ♀ Perris. *Ann. Fr. 1847. p. 32. t. 1. f. 6-11.* M.
fasciatus Fourcr. *Ent. Par. I. p. 136. var. B.* Gallia.
formicarius minor Sulzer. *Gesch. Ins. p. 42. t. 4. f. 13. a-b.* — Herbst. *Arch. V. p. 87.* Germania.
serraticornis Villers. *Entomol. I. p. 222.* Anglia.
var. *tricolor* Spin. *Mon. t. 2. f. 5.* — Dej. *Cat. 3. ed. p. 125.* Gallia.
variegatus Montrouz. *Ann. Soc. Agr. Lyon. ser. 2. VII. p. 18.* Ins. Woodlark.
22

Perilypus

περίλυπος, tristis.

Spinola. *Rev. Zool. 1841. p. 72; Mon. I. 1844. p. 103.*

carbonarius Spin. *Mon. p. 105. t. 5. f. 4.* California.
1

Pallenis

Παλλήνη, nomen propr.

Castelnau. *Silb. Rev. IV. 1836. p. 39.*

Callitheres Spinola. — *Jodamus* Casteln.

acutipennis Casteln. *Silb. Rev. IV. p. 39.* — Klug. *Mon. p. 278.* — Spin. *Mon. I. p. 108. t. 4. f. 1.* Madagascar.
Joannisi Petit. *Dej. Cat. 3. ed. p. 126.* „
aulica Klug. *Mon. p. 277.* „
bicolor Spin. *Mon. II. p. 127. t. 46. f. 7.* „
flavofasciata Thoms. *Mus. scient. 1860. p. 48.* Africa.
Louveli Spin. *Mon. I. p. 111. t. 3. f. 5.* — Petit. *Dej. Cat. 3. ed. p. 125.* Senegal.
misella Bohem. *Ins. Caffr. I. 2. p. 489.* Gariep.
Mniszechi Thoms. *Arch. ent. II. p. 81.* Gabon.
sanguinea Thoms. *l. c. I. p. 115; II. p. 81. t. 4. f. 3.* „
speciosa Bohem. *Ins. Caffr. I. 2. p. 488.* Port Natal.
tricolor Casteln. *Silb. Rev. IV. p. 40.* — Klug. *Mon. p. 276.* — Spin. *Mon. I. p. 110. t. 3. f. 6.* Madagascar.
vidua Klug. *Mon. p. 278.* „
11

Stenocylidrus

στενός, angustus; Cylidrus.

Spinola. *Mon. II. 1844. p. 129.*

Stenoclerus White. — *Tilloclerus* White. — *Xylobius* Guér.

auricomus Klug. *Mon. p. 281.* Madagascar.

azureus Klug. *Ins. Madag. p. 158. t. 3. f. 6.* — Spin. *Mon. I. p. 128. t. 7. f. 2.* ♂. Madagascar.
var. ♀ *longulus* Klug. *Mon. p. 279.* „
„ ♀ *pulchellus* Klug. *Mon. p. 280.* „
„ ♂ *venustus* Klug. *Mon. p. 279.* „
elegans Spin. *Mon. I. p. 130. t. 6. f. 1.* „
fastigiatus Klug. *Mon. p. 280. t. 1. f. 1.* „
obsoletus Thoms. *Mus. scient. 1860. p. 48.* „
undatus Coquerel. *Ann. Fr. 1866. t. 7. f. 4.* Ins. Bourbon.
6

Cymatodera

κῦμα, unda; δέρη, collum.

Gray. *Griff. anim. Kingd. Ins. I. 1832. p. 375.*

Priocera Say.

angustata Spinola. *Mon. I. p. 149. t. 7. f. 1.* — Eschsch. *Dej. Cat. 3. ed. p. 126.* California.
balteata Lec. *Proc. Ac. Phil. VII. 1854. p. 81.* Laredo.
bicolor Say. *Journ. Ac. Phil. V. p. 174.* — Lec. *Synops. p. 16.* Maryland.
brunnea Melsh. *Proc. Ac. Phil. II. p. 306.* — Lec. *Synops. p. 15.* Ohio.
cancellata Lec. *Proc. Ac. Phil. VII. p. 81.* Laredo.
californica Horn. *Trans. Amer. ent. Soc. 1867. p. 134.* California.
cingulata Klug. *Mon. p. 273.* Caffraria.
conflagrata Klug. *Mon. p. 272.* Orinoco.
crataegi Bland. *Proc. ent. Soc. Phil. I. p. 356.* Texas.
cylindricollis Chevrol. *Col. Mex. Cent. I. fasc. 1. 1833. nr. 11.* — Klug. *Mon. p. 271.* — Spin. *Mon. I. p. 148. t. 10. f. 3.* Mexico.
brunneus Dej. *Cat. 3. ed. p. 126. (pars.)* Amer. bor.
discoidalis Chevrol. *Mag. Zool. 1843. p. 10.* „
fascifera Lec. *New Spec. Col. 1865. p. 95.* Cap S. Lucas.
fuscula Lec. *Synops. p. 212.* California.
Hopei Gray. *Anim. Kingd. Ins. I. p. 375. t. 48. f. 1.* — Klug. *Mon. p. 270.* — Spin. *Mon. I. p. 141. t. 9. f. 5.* Mexico.
giganteus Dej. *Cat. 3. ed. p. 126.* „
ibidioides Spin. *Mon. II. p. 124. t. 47. f. 1.* Brasilia.
inornata Say. *Bost. Journ. I. p. 161.* — Klug. *Mon. p. 271.* Pennsylvania.
laeta Spin. *Mon. I. p. 143. t. 10. f. 4.* Columbia.
regalis Dupont *in litt.* „
longicornis Lec. *Synops. p. 16.* New Mexico.
marmorata Klug. *Mon. p. 271.* Mexico.
angusta Buquet *in litt.* „
Miletus Casteln. *in litt.* „
undata Spin. *Mon. I. p. 142. t. 9. f. 4.* „
morosa Lec. *Proc. Ac. Phil. 1858. p. 71.* Sonora.
ovipennis Lec. *l. c. 1859. p. 76.* California.
pallidipennis Chevrol. *Mag. Zool. 1843. p. 8.* Mexico.
pilosella Lec. *New Spec. Col. 1865. p. 95.* San Diego.
prolixa Klug. *Mon. p. 272.* Orinoco.
confusa Dupont. *in litt.* „

modesta Spin. *Mon. I. p. 144. t. 10. f. 2. A. B; Gay. Hist. Chil. IV. p. 391. t. 9. f. 3. var. B.* — Dej. *Cat. 3. ed. p. 126.* ♀. — Chili.
♂ *terebrans* Lacord. *Dej. Cat. l. c.* — Cayennae.
pulchella White. *Clerid. IV. p. 50.* — Columbia.
punctata Lec. *Synops. p. 212.* — California.
puncticollis Bland. *Proc. ent. Soc. Phil. I. p. 356.* — Texas.
Sallei Thoms. *Mus. scient. 1860. p. 49.* — Mexico.
tenera Lec. *Synops. p. 14.* — Pennsylvania.
undulata Say. *Journ. Ac. Phil. V. p. 174.* — Lec. *Synops. p. 15.* — Amer. bor.
longicollis Spin. *Mon. I. p. 147. t. 10. f. 1.* — Dej. *Cat. 3. ed. p. 126.* — „
var. *Bosci* Chevrol. *Ann. Fr. 1843. p. 31.* — „
„ *brunnea* Dej. *Cat. 3. ed. p. 126. (pars.)* — „
„ *Vauthieri* Dupont *in litt.* — „
usta Lec. *Proc. Ac. Phil. 1858. p. 71.* — California.
vagemaculata Thoms. *Mus. scient. II. 1860. p. 50.* — Mexico.
Westwoodi Chevrol. *(indscrpt.)* — „
32

Bostrichoides

Bostrichus; εἶδος, aspectus.

Montrouzier. *Ann. Soc. Agr. Lyon. 2. ser. VII. 1857. p. 17.*

angustatus Montrouz. *Ann. Soc. Agr. Lyon. 1857. p. 17.* — Ins. Woodlark.
1

Dupontiella

Dupont.

Spinola. *Mon. II. 1844. p. 168.*

fasciatella Spin. *Mon. II. p. 172. t. 8. f. 5.* — Columbia.
ichneumonoides Spin. *l. c. p. 170. t. 12. f. 4.* — „
2

Priocera

πρίω, serro; κέρας, cornu.

Kirby. *Trans. Linn. Soc. XII. 1818. p. 389.*

abdominalis Blanch. *Voy. d'Orb. p. 91. t. 6. f. 5.* — Guarayos.
apicalis Thoms. *Mus. scient. II. 1860. p. 51.* — Guyana.
aurosignata Luc. *Casteln. Voy. p. 92. t. 5. f. 1. a-b.* — Brasilia.
bispinosa Klug. *Mon. p. 284.* — „
Reichei Spin. *Mon. I. p. 121. t. 18. f. 2.* — Columbia.
castanea Newm. *Ent. Mag. V. p. 380.* — Lec. *Synops. p. 17.* — Ohio.
Lepricuri Buquet *in litt.* — Brasilia.
maculata Ziegl. *Proc. Ac. Phil. II. p. 268.* — Amer. bor.
rufescens Spin. *Mon. I. p. 119. t. 4. f. 3.* — Dej. *Cat. 3. ed. p. 126.* — Alabama.

cinctiventris Chevrol. *Ann. Fr. 1843. p. 32.* Brasilia.
cylindrica Thoms. *Mus. scient. II. 1860. p. 54.* „
dentipennis Thoms. *l. c. p. 50.* Mexico.
femoralis Kirsch. *Berl. Zeit. 1865. p. 93.* Bogotá.
Klugi Thoms. *Mus. scient. II. 1860. p. 52.* Nov. Granada.
lateralis Thoms. *l. c. p. 55.* Brasilia.
marginicollis Chevrol. *Ann. Fr. 1843. p. 31.* „
Miersiana White. *Clerid. IV. 1849. p. 49.* „
minuta Thoms. *Mus. scient. II. 1860. p. 55.* Amazon.
pallens Thoms. *l. c. p. 54.* Brasilia.
pustulata Spin. *Mon. I. p. 118. t. 4. f. 4.* Mexico.
quadrigibbosa Thoms. *Mus. scient. II. 1860. p. 53.* Guyana.
Spinolae Thoms. *l. c. p. 52.* Brasilia.
spinosa Fabr. *Syst. El. 1. p. 280.* — Klug. *Mon. p. 284.* „
decorata Spin. *Mon. 1. p. 120. t. 5. f. 1.* — Dupont. *Dej. Cat. 3. ed. p. 125.* „
sexpunctata Casteln. *Silb. Rev. IV. p. 36.* — Buquet. *Dej. Cat. l. c.* „
trinotata Klug. *Mon. p. 283.* Columbia.
villosa Goudot *in litt.* „
variegata Kirby. *Trans. Linn. Soc. XII. p. 392. t. 21. f. 7.* — Klug. *Mon. p. 283.* — Spin. *Mon. I. p. 116. t. 4. f. 2.* Brasilia.
21

Axina

ἀξίνη, serra.

Kirby. *Trans. Linn. Soc. XII. 1818. p. 389.*

analis Kirby. *Trans. Linn. Soc. XII. p. 391. t. 21. f. 6.* — Spin. *Mon. I. p. 123. t. 5. f. 2.* ♂. Brasilia.
crassipes Dupont *in litt.* „
rufitarsis Perty. *Del. anim. art. p. 30. t. 6. f. 16.* „
sexmaculata Spin. *Mon. I. p. 124. t. 5. f. 3.* — Dej. *Cat. 3. ed. p. 125.* „
2

Phloeocopus

φλοιός, cortex; κόπτω, seco.

Guérin. *Ic. Règn. Anim. 1846. p. 54. (emend.)*

Phloiocopus Guér.

basalis Klug. *Mon. p. 323.* Sinaï.
Buqueti Spin. *Mon. I. p. 340. t. 18. f. 3.* Senegal.
bipartitus Buquet *in litt.* „
dimidiatus Buquet. *olim.* „
consobrinus Bohem. *Ins. Caffr. I. 2. p. 508.* Gariep.
flavonotatus Bohem. *l. c. p. 509.* Limpopo.
Guerini White. *Clerid. IV. 1849. p. 61.* Africa.
suberosus Klug. *Mon. p. 324.* Madagascar.

tricolor Guér. *Ic. règn. anim. p. 54.* — Spin. *Mon. I. p. 338. t. 17. f. 1.* Senegal.
interruptus Klug. *Mon. p. 323.* „
Lelieuri Petit. *Dej. Cat. 3. ed. p. 127.* „
Lesueuri Dej. *i. litt.* „
7

Opilo

Nom. avis ignotae.

Latreille. *Hist. nat. Crust. et Ins. III. 1802. p. 111.*

Eupocus Illiger. — *Opilus* Schönh.

apicalis White. *Clerid. IV. 1849. p. 56.* Nov. Holland.
Buqueti Spin. *Mon. I. p. 217. t. 16. f. 5.* Africa.
castaneipennis White. *Clerid. IV. p. 56.* Bengal.
cinctus Klug. *Mon. p. 322.* Senegal.
congruus Newm. *The Entomol. 1842. p. 365.* Nov. Holland.
var. *femoralis* Westw. *White. Clerid. IV. p. 55.* „
cribripennis Boisd. *Voy. Astrol. II. p. 140.* „
crux Motsch. *Bull. Mosc. 1861. I. p. 126.* Ceylon.
dimidiatus Casteln. *Silb. Rev. IV. p. 42.* — Klug. *Mon. p. 391.* Senegal.
dorsalis Lucas. *Rev. Zool. 1843. p. 159; Expl. Alg. p. 203. t. 20. f. 3.* — Dej. *Cat. 3. ed. p. 126.* — Muls. *Ann. Soc. Linn. Lyon. 1863. p. 314.* Algeria.
Dregei Spin. *Mon. I. p. 220. t. 19. f. 3.* Cap bon. spei.
ephippiger White. *Clerid. IV. p. 57.* Nov. Holland.
ephippium Boisd. *Voy. Astrol. II. p. 139. t. 6. f. 15.* „
Ferreti Reiche. *Galin. Voy. Abyss. p. 296. t. 18. f. 4.-4 a.* Abyssinia.
habessinicus Roth. *Wiegm. Arch. 1851. I. p. 121.* „
gigas Casteln. *Silb. Rev. IV. p. 42.* — Spin. *Mon. I. p. 218. t. 19. f. 1.* Senegal.
tropicus Klug. *Mon. p. 322.* Sennaar.
grandis Stierl. *Mittheil. schweiz. Ges. II. 1867. p. 345.* Bagdad.
impurus Bohem. *Res. Eugen. 1858. p. 84.* Cap bon. spei.
moerens Westw. *White. Clerid. IV. p. 57; Proc. zool. Soc. 1852. p. 50. t. 26. f. 10.* Adelaida.
mollis Linn. *Faun. Suec. 1761. p. 186.* — Klug. *Mon. p. 318.* — Sturm. *Fn. XI. p. 14. t. 229. f. a. M.* — Kiesenw. *Nat. Ins. IV. p. 681.* — ♀ Perris. *Ann. Fr. 1854. p. 608. t. 18. f. 277-283.* M.
cruciger Fourcr. *Ent. Par. I. p. 135.* Gallia.
fuscofasciatus De Geer. *Mém. V. p. 159. t. 5. f. 6.* Europa.
var. *centromaculatus* Cristof. *Villa. Cat. Col. 1844. p. 34.* Italia.
„ { *domesticus* Sturm. *Fn. XI. p. 16. t. 229. f. n. P.* — Kiesenw. *Nat. Ins. IV. p. 682.* — Jacq. Duv. *Gen. Col. III. t. 49. f. 241.* — ♀ Chap. et Cand. *Mém. Liége. 1853. p. 506. t. 6. f. 2.* Germania.
subfasciatus Ziegl. *in litt.* Austria.
unifasciatus Dahl. *Dej. Cat. 3. ed. p. 126.* } Sicilia.
„ *germanus* Chevrol. *Ann. Fr. 1843. p. 37.* Hammonia.

var. *pallidus* Oliv. *Ent. IV. 76. p. 11. t. 1. f. 11.* — Kiesenw. *Nat. Ins. IV. p. 682.* — Muls. *Ann. Soc. Linn. Lyon. 1863. p. 313.* — Italia.
„ { *taeniatus* Klug. *Mon. p. 320.* — Muls. *l. c. p. 316.* — Ragusa.
scutellatus Schauf. *Ann. Fr. 1862. p. 310.* — Graecia.
„ { *cruentatus* Spin. *Mon. I. p. 225. t. 27. f. 6.* — Turcia.
flavicornis Ziegl. *in litt.* — „
frontalis Klug. *Mon. p. 321.* — „
Mimonti Boield. *Ann. Fr. 1859. p. 471. t. 8. f. 6.* — Negroponte.
syriacus Solier *i. litt.* — Syria.
thoracicus Klug. *Mon. p. 321.* — Macedonia.
transversalis Parreyss *in litt.* — Ragusa.

obscurus Klug. *Mon. p. 323.* — Africa mer.
robustus Bohem. *Ins. Caffr. I. 2. p. 485.* — Limpopo.
ruficornis Westw. *White. Clerid. IV. p. 57.* — Incert. sedis.
scabrosus Oliv. *Ent. IV. 76. p. 16. t. 2. f. 19.* — Africa mer.
sexnotatus Westw. *White. Clerid. IV. p. 57; Proc. zool. Soc. 1852. p. 51. t. 26. f. 7.* — Tasmania.
var. *pulcher* White. *Clerid. IV. p. 58.* — Westw. *Proc. zool. Soc. p. 51.* — „
sordidus Westw. *l. c. p. 42. t. 26. f. 9.* — India or.
striatulus Motsch. *Schrenck Reis. 1860. p. 113. t. 7. f. 27.* — Dauria.
subfasciatus Westw. *White. Clerid. IV. p. 56; Proc. zool. Soc. 1852. p. 41. t. 25. f. 10.* — Bengal.
tricolor Fabr. *Spec. Ins. I. p. 202.* — Oliv. *Ent. IV. 76. p. 16. t. 2. f. 20. a. b.* — Klug. *Mon. p. 392.* — Africa mer.
tristis Klug. *Mon. p. 324.* — Madagascar.
funebris Spin. *Mon. I. p. 215. t. 19. f. 2.* — Dupont *in litt.* — „
unibalteatus Bohem. *Ins. Caffr. I. 2. p. 487.* — Gariep.
unicolor White. *Clerid. IV. p. 56.* — India or.

30

Natalis

Natalis.

Castelnau. *Silb. Rev. IV. 1836. p. 40.*

cribricollis Spin. *Mon. I. p. 203. t. 16. f. 4.* — Nov. Holland.
Dregei Perroud. *Ann. Soc. Linn. Lyon. 1864. p. 106.* — Nov. Caledon.
Laplacei Casteln. *Silb. Rev. IV. p. 40. t. 4. f. 41.* — Spin. *Mon. I. p. 204. t. 16. f. 3; Gay. Hist. Chil. IV. p. 406. t. 9. f. 8.* — Chili.
punctata Gory *in litt.* — Nov. Holland.
porcata Fabr. *Mant. Ins. I. p. 127.* — Klug. *Mon. p. 318.* — Spin. *Mon. I. p. 201. t. 16. f. 2.* — „
heros Sturm. *Cat. 1843. p. 82.* — „
titana Thoms. *Mus. scient. II. 1860. p. 56.* — „
triangularis Perroud. *Ann. Soc. Linn. Lyon. 1864. p. 104.* — Nov. Caledon.

6

Cormodes

κορμώδης, trunciformis.

Pascoe. *Journ. of Ent. I. 1860. p. 46.*

Darwini Pascoe. *Journ. of Ent. 1860. p. 47. t. 2. f. 8.* — Howe's Island.
1

Tillicera

Tillus; κέρας, cornu.

Spinola. *Mon. I. 1844. p. 157.*

chalybaea Westw. *White. Clerid. IV. 1849. p. 51; Proc. zool. Soc. 1852. p. 41. t. 24. f. 5.* — Tenasserim.
javana Spin. *Mon. I. p. 160. t. 12. f. 2.* — Dej. *Cat. 3. ed. p. 126.* — Java.
mutillaecolor White. *Clerid. IV. p. 51.* — Bengal.
3

Serriger

serra; gero.

Spinola. *Mon. I. 1844. p. 170.*

Coffini White. *Clerid. IV. 1849. p. 53.* — Mexico.
Reichei Spin. *Mon. I. p. 171. t. 12. f. 3.* — Lacord. *Gen. Col. IV. p. 441. nota.* — „
2

Placocerus

πλάξ, lamina; κέρας, cornu.

Klug. *Monatsb. Berl. Ac. 1837. p. 122.*

Ptychopterus Klug.

dimidiatus Klug. *Mon. p. 316. t. 1. f. 5.* — Lacord. *Gen. Atl. t. 46. f. 1.* — Caffraria.
1

Apteroclerus

ἄπτερος, sine alis; Clerus.

Wollaston. *Coleopt. Hesperid. 1867. p. 98.*

fusiformis Wollast. *Col. Hesperid. p. 99.* — S. Vincent.
1

Pezoporus

πεζός, pedestris; πορέω, ambulo.

Klug. *Mon. 1842. p. 311.*

Dozocolletus Chevrol.

coarctatus Klug. *Mon. p. 311. t. 1. f. 3.* Caffraria.
oblongus Chevrol. *Rev. Zool. 1842. p. 278.* „
discophorus Bohem. *Ins. Caffr. I. 2. p. 490.* Port Natal.
puberulus Bohem. *l. c. p. 491.* Limpopo.
3

Derestenus

δέρη, collum; στενός, angustus.

Chevrolat. *Mag. Zool. Ins. 1843. p. 13.*

orthopleuridus Thoms. *Mus. scient. II. 1860. p. 57.* Mexico.
quadrilineatus Chevrol. *Mag. Zool. Ins. 1843. p. 14. t. 108. f. 1. a. b.* — Lacord. *Gen. Atl. t. 46. f. 2.* „
similis Thoms. *Mus. scient. II. 1860. p. 57.* „
3

Microclerus

μικρός, parvus; Clerus.

Wollaston. *Coleopt. Hesperid. 1867. p. 99.*

Dohrni Wollast. *Col. Hesperid. p. 101.* S. Antão.
euphorbiae Wollast. *l. c. p. 101.* S. Vincent.
2

Micropterus

μικρός, parvus; πτερόν, ala.

Chevrolat. *Rev. Zool. 1842. p. 277. (sin. diagn.)*

brevipennis Chevrol. *Rev. Zool. 1842. p. 277.* Cap bon. spei.
1

Cleronomus

κληρονόμος, heres.

Klug. *Mon. 1842. p. 282.*

Colyphus Spinola. — *Phonius* Chevrol. — *Systenoderes* Spin.

amoenus Spin. *Mon. I. p. 131. t. 7. f. 1. 2.* Mexico.
bimaculatus Klug. *Mon. p. 282. t. 2. f. 6.* „
biplagiatus Klug. *Mon. p. 379. nota 3.* „
cinctipennis Spin. *Mon. I. p. 136. t. 5. f. 6.* California.
cyanipennis Klug. *Mon. p. 307.* Mexico.
dasytoides Westw. *White. Clerid. IV. 1849. p. 50.* „

interceptus Spin. *Mon. I. p. 137. t. 9. f. 3.* California.
rufipennis Spin. *Mon. I. p. 136. t. 9. f. 2.* „
sanguinipennis Chevrol. *Mag. Zool. Ins. 1843. p. 12. t. 107. f. 1.* Mexico.
signaticollis Spin. *Mon. I. p. 135. t. 5. f. 5.* California.
terminalis Spin. *Mon. I. p. 137. t. 9. f. 1.* Columbia.
viridipennis Spin. *Mon. I. p. 132. t. 7. f. 3.* „

11

Thanasimus

θανάσιμος, mortalis.

Latreille. *Gen. Crust. et Ins. I. 1806. p. 270.*

Allonyx Jacq. Duv. *(pars.)* — *Cleroides* Schaeffer.

abdominalis Germ. *Ins. Spec. nov. p. 80.* — Meg. *Dej. Cat. 3. ed. p. 127.* Bengal.
pictus Spin. *Mon. I. p. 194. t. 15. f. 1.* — Dej. *Cat. l. c.* „
accinctus Newm. *The Entomol. 1842. p. 364.* Nov. Holland.
var. *medianus* Westw. *White. Clerid. IV. p. 55.* Tasmania.
„ *viduus* Westw. *l. c.* Nov. Holland.
acerbus Newm. *The Entomol. p. 364.* Port Philipp.
aeneus Philippi. *Stett. Zeit. 1864. p. 266.* Chili.
analis Philippi. *l. c. p. 268.* „
angustus Philippi. *l. c. p. 266.* „
anthicoides Westw. *White. Clerid. IV. p. 59; Proc. zool. Soc. 1852. p. 43. t. 27. f. 8.* Ceylon.
apicalis Chevrol. *Rev. Zool. 1842. p. 276.* Cap bon. spei.
capicola Westw. *Proc. zool. Soc. 1852. p. 38.* „
chinensis Fabr. *Ent. Syst. IV. App. p. 444; Syst. El. I. p. 288.* „
capensis Spin. *Mon. I. p. 197. t. 15. f. 2.* „
marmoratus Klug. *Mon. p. 308 et 379. nota 3.* — Dej. *Cat. 3. ed. p. 126.* „
columbicus Spin. *Mon. I. p. 195. t. 18. f. 4.* ♂. ♀. Columbia.
♂ *annulipes* Buquet *in litt.* „
confusus Newm. *The Entomol. p. 364.* Port Philipp.
cursorius Westw. *Proc. zool. Soc. 1852. p. 53. t. 25. f. 5.* Adelaida.
dubius Fabr. *Gen. Ins. Mant. p. 229; Syst. El. I. p. 280.* — Klug. *Mon. p. 292.* — Lec. *Synops. p. 24.* Amer. bor.
erythrocephalus Winthem. *Dej. Cat. 3. ed. p. 127.* „
ruficeps Spin. *Mon. I. p. 189. t. 14. f. 2.* — Dej. *Cat. 3. ed. p. 127.* „
eximius White. *Clerid. IV. 1849. p. 63.* — Westw. *Proc. zool. Soc. 1852. p. 54. t. 27. f. 12.* Hunters River.
fasciolatus Chevrol. *Rev. Zool. 1842. p. 276.* Cap bon. spei.
formicarius Linn. *Fn. Suec. 1761. p. 185.* — Klug. *Mon. p. 290.* — Sturm. *Fn. XI. p. 32. t. 231.* — Spin. *Mon. I. p. 187. t. 14. f. 2.* — Kiesenw. *Nat. Ins. IV. p. 685.* — ‡ Perris. *Ann. Fr. 1854. p. 602. t. 18. f. 269-275.* M.

var. *femoralis* Zetterst. *Fn. Lapp. I. p. 122.* — Dej. *Cat. 3. ed. p. 127.* Lapponia.
„ *formicarius* var. d. Gyllh. *Ins. Suec. IV. p. 334.* Suecia.
„ *pectoralis* Sturm. *Cat. 1843. p. 83.* — Fuss. *Verh. Siebenbg. Ver. XIV. p. 67. fig.* Germania.
„ *rufipes* Brahm. *Hoppe. ent. Taschb. 1797. p. 136.* — Klug. *Mon. p. 292.* — Muls. *Ann. Soc. Linn. Lyon. 1863. p. 301.* Gallia.
„ *substriatus* Gebl. *Nouv. Mém. Mosc. II. p. 47.* — Sturm. *Fn. XI. p. 34.* — Heyden. *Berl. Zeit. 1864. p. 322.* Sibiria or.

impressus Spin. *Gay. Hist. Chil. IV. p. 393. t. 9. f. 4.* Chili.
indicus Fabr. *Ent. Syst. IV. App. p. 444.* — Klug. *Mon. p. 380.* Cap bon. spei.
irregularis Westw. *Proc. zool. Soc. 1852. p. 38. t. 25. f. 4.* „
Landbecki Philippi. *Stett. Zeit. 1864. p. 269.* Chili.
latus Chevrol. *Rev. Zool. 1842. p. 277.* Cap bon. spei.
marmoratus Chevrol. *l. c. p. 277.* „
mitis Klug. *Mon. p. 309.* „
Verreauxi Spin. *Mon. I. p. 190. t. 16. f. 1.* „
modestus Philippi. *Stett. Zeit. 1864. p. 267.* Chili.
mutillarius Fabr. *Syst. Ent. p. 157.* — Klug. *Mon. p. 290.* — Spin. *Mon. I. p. 185. t. 17. f. 4.* — Jacq. Duv. *Gen. Col. III. t. 48. f. 238.* — Kiesenw. *Nat. Ins. IV. p. 684.* — ‡ Perris. *Ann. Soc. Linn. Lyon. 1863. p. 294.* Europa.
fasciatus Geoffr. *Ins. I. Suppl. p. 536.* Gallia.
formicaroides Schrank. *Beytr. p. 65.* Germania.
nigriventris Lec. *Proc. Ac. Phil. 1861. p. 351.* California.
nubilus Klug. *Mon. p. 386.* — Lec. *Synops. p. 25.* Amer. bor.
abdominalis Kirby. *Fn. Bor. Am. IV. p. 244. t. 2. f. 5.* „
undatulus Say. *Bost. Journ. I. p. 163.* — Lec. *l. c.* Lake super.
obscurus Philippi. *Stett. Zeit. 1864. p. 267.* Chili.
obsoletus Chevrol. *Rev. Zool. 1842. p. 276.* Cap bon. spei.
parallelus Fairm. et Germ. *Col. Chil. II. 1862. p. 3.* Chili.
quadrimaculatus Schaller. *Act. Hall. I. p. 288.* — Fabr. *Mant. Ins. I. p. 125.* — Spin. *Mon. I. p. 192. t. 15. f. 3.* — Jacq. Duv. *Gen. Col. III. t. 48. f. 240.* — Kiesenw. *Nat. Ins. IV. p. 686.* — ‡ Perris. *Ann. Fr. 1854. p. 607. t. 18. f. 276.* Germania.
rubriventris Lec. *Proc. Ac. Phil. 1861. p. 351.* California.
ruficollis Philippi. *Stett. Zeit. 1864. p. 267.* Chili.
sellatus Westw. *Proc. zool. Soc. 1852. p. 42. t. 25. f. 8.* India or.
semirufus Fairm. et Germ. *Col. Chil. II. 1862. p. 3.* Chili.
sobrinus Chevrol. *Rev. Zool. 1842. p. 277.* Cap bon. spei.
subscutellaris Westw. *Proc. zool. Soc. 1852. p. 44. t. 25. f. 6.* India or.
subsimilis White. *Clerid. IV. 1849. p. 55.* Incert. sedis.
trifasciatus Say. *Journ. Ac. Phil. V. p. 175.* — Klug. *Mon. p. 293.* Vermont.
nigripes var. White. *Clerid. IV. p. 23.* „
versicolor Chevrol. *Rev. Zool. 1842. p. 276.* Cap bon. spei.
virescens Chevrol. *l. c. p. 276.* „

viridis Philippi. *Stett. Zeit. 1864. p. 268.* Chili.
vittula Fairm. et Germ. *Col. Chil. II. 1862. p. 3.* „
44

Clerus

κλῆρος, insect. apibus noxium.

Geoffroy. *Hist. Ins. env. Par. I. 1762. p. 303.*

Allonyx Jacq. Duv. *(pars.)* — *Pseudoclerops* Jacq. Duv.
Pseudoclerus Jacq. Duv.

abdominalis Chevrol. *Col. Mex. Cent. 1. fasc. 3. 1834. nr. 52.* Mexico.
zonatus Klug. *Mon. p. 297.* „
abruptus Lec. *Proc. Ac. Phil. 1858. p. 72.* California.
albofasciatus Chevrol. *Mag. Zool. 1843. p. 24.* Mexico.
albovarius Westw. *Proc. zool. Soc. 1852. p. 40. t. 24. f. 4.* Himalaya.
amictus Bohem. *Ins. Caffr. I. 2. p. 494.* Limpopo.
amoenulus Bohem. *l. c. p. 499.* Port Natal.
analis Lec. *Synops. p. 20.* Arkansas.
annulatus Eschsch. *Entomogr. 1. 1822. p. 50.* — Klug. *Mon. p. 300.* Brasilia.
myops Dej. *Cat. 3. ed. p. 127.* „
variegatus Spin. *Mon. 1. p. 250. t. 23. f. 4.* — Dej. *Cat. l. c.* „
anthicoides Westw. *White. Clerid. IV. 1849. p. 59.* Ceylon.
arachnodes Klug. *Mon. p. 299.* — Spin. *Mon. II. p. 137. t. 3. f. 2.* Mexico.
artifex Spin. *Mon. I. p. 243. t. 22. f. 3.* — Lacord. *Dej. Cat. 3. ed. p. 127.* Cayennae.
assimilis Chevrol. *Mag. Zool. 1843. p. 17.* Mexico.
axillaris Erichs. *Wiegm. Arch. 1847. I. p. 85.* Peru.
bengala Westw. *Proc. zool. Soc. 1852. p. 41. t. 25. f. 11.* Bengal.
bilobus Spin. *Mon. I. p. 240. t. 21. f. 4.* Brasilia.
bombycinus Chevrol. *Col. Mex. Cent. 1. fasc. 1. 1833. nr. 12.* — Klug. *Mon. p. 295.* Mexico.
aeneicollis Spin. *Mon. I. p. 254. t. 24. f. 1.* — Dej. *Cat. 3. ed. p. 127.* „
purpureus Sturm *in litt.* „
brevicollis Spin. *Mon. I. p. 266. t. 25. f. 5.* Hungaria.
formicarius var. b. Gyllh. *Ins. Suec. IV. p. 334.* „
cinereopilosus Blanch. *Voy. d'Orb. Ent. p. 91.* Rio Janeiro.
Columbiae Spin. *Mon. II. p. 135. t. 46. f. 6.* Columbia.
commodus Klug. *Mon. p. 303.* Brasilia.
comptus Klug. *Mon. p. 304.* „
cordifer Lec. *Synops. p. 21.* Missouri.
crabronarius Spin. *Mon. I. p. 247. t. 23. f. 1.* — Lec. *Dej. Cat. 3. ed. p. 127.* Amer. bor.
crassus Newm. *The Entomol. p. 15.* — Klug. *Mon. p. 387.* Nov. Holland.
cruciatus Mac Leay. *King. Surrey II. p. 442.* — Klug. *Mon. p. 386.* „
decussatus Klug. *Mon. p. 296.* Mexico.
Höpfneri Spin. *Mon. I. p. 256. t. 25. f. 1.* — Dej. *Cat. 3. ed. p. 127.* „

delicatulus Bohem. *Res. Eugen. 1858. p. 84.* Sidney.
denticollis Spin. *Gay. Hist. Chil. IV. p. 407. t. 9. f. 9.* Chili.
dichrous Bohem. *Ins. Caffr. I. 2. p. 502.* Limpopo.
distinctus Spin. *Mon. I. p. 244. t. 22. f. 6.* — Dej. *Cat. 3. ed. p. 127.* Brasilia.
variegatus Mannerh. *Dej. Cat. l. c.* „
dulcis Westw. *Proc. zool. Soc. 1852. p. 40. t. 24. f. 6.* Java.
equestris Bohem. *Ins. Caffr. I. 2. p. 498.* Gariep.
erythropterus Klug. *Mon. p. 306.* Brasilia.
erythropus Klug. *Mon. p. 304.* „
eximius Mannerh. *Bull. Mosc. 1843. II. p. 248.* California.
holosericeus White. *Clerid. IV. 1849. p. 58.* „
Fischeri Spin. *Mon. I. p. 265. t. 25. f. 6.* Persia.
flavosignatus Spin. *Mon. I. p. 239. t. 21. f. 3.* — Dej. *Cat. 3. ed. p. 127.* Brasilia.
gambiensis Casteln. *Silb. Rev. IV. p. 46.* — Spin. *Mon. I. p. 276. t. 24. f. 5.* Senegal.
amoenus Dej. *Cat. 3. ed. p. 127.* „
gracilis Bohem. *Ins. Caffr. I. 2. p. 504.* Port Natal.
guttulus White. *Clerid. IV. 1849. p. 59.* Nov. Holland.
ichneumoneus Fabr. *Gen. Ins. Mant. p. 230.* — Klug. *Mon. p. 294.* — Spin. *Mon. I. t. 16. f. 6.* — Say. *Dej. Cat. 3. ed. p. 127.* Amer. bor.
rufus Oliv. *Encycl. méth. VI. p. 13; Ent. IV. 76. p. 14. t. 1. f. 16.* — Spin. *Mon. I. p. 252. t. 24. f. 3.* „
inaequalicollis Bohem. *Ins. Caffr. I. 2. p. 503.* Caffr. mer.
interruptus Klug. *Mon. p. 305.* Brasilia.
Lacordairei Spin. *Mon. II. p. 140. t. 36. f. 6.* „
laetus Klug. *Mon. p. 301.* Mexico.
Laportei Spin. *Mon. I. p. 258. t. 26. f. 4.* „
var. *imperialis* Dupont *i. litt.* „
laticinctus White. *Clerid. IV. p. 59.* Brasilia.
lepidus Klug. *Mon. p. 302.* „
longulus Spin. *Mon. II. p. 138. t. 46. f. 8.* Chili.
ludicrus Bohem. *Ins. Caffr. I. 2. p. 493.* Limpopo.
lugubris Erichs. *Wiegm. Arch. 1847. I. p. 85.* Peru.
lunatus Spin. *Mon. I. p. 255. t. 24. f. 2.* — Klug. *Mon. p. 294.* — Sturm. *Cat. 1826. p. 120.* Amer. bor.
bicolor Melsh. *Proc. Ac. Phil. II. p. 307.* „
rufulus Dej. *Cat. 3. ed. p. 127.* „
luscus Klug. *Mon. p. 299.* Mexico.
maculicollis Spin. *Mon. I. p. 273. t. 23. f. 7.* — Sturm. *Cat. 1843. p. 83.* Brasilia.
mexicanus Casteln. *Silb. Rev. IV. p. 44.* — Klug. *Mon. p. 299.* — Spin. *Mon. I. p. 248. t. 27. f. 2.* — Lec. *Synops. p. 21.* Mexico.
var. *assimilis* Buquet *in litt.* „
„ { *Lesueuri* Dupont *in litt.* — Spin. *Mon. I. p. 249. t. 23. f. 2.* „
„ { *venator* Chevrol. *Mag. Zool. 1843. p. 18.* Guatemala.
miniatus Spin. *Mon. II. p. 139. t. 47. f. 2.* Brasilia.
minutus Blanch. *Voy. d'Orb. Ent. p. 90. t. 6. f. 4.* Parana.
moestus Klug. *Mon. p. 298.* Mexico.
truncatus Lec. *Synops. p. 23.* Amer. bor.

mutabilis Bohem. *Ins. Caffr. I. 2. p. 506.* Gariep.
mysticus Klug. *Mon. p. 300.* Brasilia.
antiquus Spin. *Mon. I. p. 246. t. 22. f. 5.* „
natalensis Bohem. *Ins. Caffr. I. 2. p. 501.* Port Natal.
neglectus Bohem. *l. c. p. 505.* „
nigrifrons Say. *Journ. Ac. Phil. III. p. 190.* — Lec. *Synops. p. 23.* Amer. bor.
nigripes Say. *Journ. Ac. Phil. III. p. 191.* — Klug. *Mon. p. 293.* — Spin. *Mon. I. p. 263. t. 25. f. 3.* „
incertus Lec. *List. Col. N. Amer. 1865. p. 55.* „
var. *dubius* Spin. *Mon. I. p. 264. t. 25. f. 4.* — Sturm. *Cat. 1843. p. 83.* „
„ *rufiventris* Spin. *Mon. I t. 23. f. 3.* — Dej. *Cat. 3. ed. p. 127.* „
nigriventris Blanch. *Voy. d'Orb. Ent. p. 90. t. 6. f. 3.* Corrientes.
nigrocinctus Klug. *Mon. p. 294.* Mexico.
var. *bicinctus* Klug. *Mon. p. 297.* — Spin. *Mon. I. p. 260. t. 24. f. 4.* „
nigromaculatus Chevrol. *Mag. Zool. 1843. p. 20.* „
nitidus Chevrol. *l. c. p. 24.* „
laevigatus Spin. *Mon. I. p. 238. t. 21. f. 1.* „
var. *brunnipes* Buquet *in litt.* Columbia.
„ *griscopilosus* Dupont *in litt.* „
„ *nebulosus* Spin. *Mon. t. 21. f. 2.* „
„ *nigricans* Dupont *in litt.* „
nodicollis Bohem. *Ins. Caffr. I. 2. p. 495.* Gariep.
notatus Klug. *Mon. p. 305.* Brasilia.
novemguttatus Westw. *Proc. zool. Soc. 1852. p. 49.* Hunters River.
ornatus Spin. *Mon. I. p. 257. t. 25. f. 2.* Mexico.
Paivae Wollast. *Trans. Ent. Soc. 3. ser. 1. 1863. p. 163. t. 7. f. 5.* Canariae.
phaleratus Klug. *Mon. p. 300.* Brasilia.
planonotatus Casteln. *Silb. Rev. IV. p. 45.* — Klug. *Mon. p. 385.* „
luctuosus Dej. *Cat. 3. ed. p 127.* „
obliquefasciatus Chevrol. *Ann. Fr. 1843. p. 32.* „
pulchellus Klug. *Mon. p. 303.* — Spin. *Mon. I. p. 242. t. 22. f. 2.* „
posticalis Westw. *Proc. zool. Soc. 1852. p. 42. t. 25. f. 12.* India or.
pusillus Klug. *Mon. p. 306.* Columbia.
arcuatus Spin. *Mon. I. p. 245. t. 22. f. 1.* — Dej. *Cat. 3. ed. p. 127.* Brasilia.
columbianus Dupont *in litt.* „
quadriguttatus Oliv. *Ent. IV. 76. p. 18. t. 2. f. 23. a-b.* — Klug. *Mon. p. 386.* Carolina.
quadrinotatus Chevrol. *Mag. Zool. 1843. p. 22.* Mexico.
quadrioculatus Bohem. *Ins. Caffr. I. 2. p. 500.* Gariep.
quadrisignatus Say. *Bost. Journ. I. p. 162.* — Klug. *Mon. p. 293.* Amer. bor.
affiliatus Lec. *Proc. Ac. Phil. 1858. p. 72.* Texas.
latecinctus Lec. *l. c.* Rio Colorado.
rufescens Lec. *Synops. p. 212.* California.
rosmarus Say. *Journ. Ac. Phil. III. p. 190.* — Klug. *Mon. p. 293.* Amer. bor.

oculatus Spin. *Mon. I. p. 267. t. 26. f. 1.* — Dej. *Cat. 3. ed. p. 127.*	Amer. bor.
rosmarum Knoch *in litt.*	„
var. *angustus* Lec. *Synops. p. 21.*	„
ruficollis Casteln. *Silb. Rev. IV. p. 45.* — Klug. *Mon. p. 301.* — Spin. *Mon. I. p. 260. t. 26. f. 2.*	Cayennae.
histrio Dej. *Cat. 3. ed. p. 127.*	„
sanguinalis Westw. *Proc. zool. Soc. 1852. p. 36. t. 25. f. 7.*	Port Natal.
semimetallicus Fairm. et Germ. *Col. Chil. II. 1862. p. 3.*	Chili.
senegalensis Casteln. *Silb. Rev. IV. p. 50.* — Klug. *Mon. p. 384.*	Senegal.
sepulcralis Westw. *Proc. zool. Soc. 1852. p. 52. t. 25. f. 9.*	Nov. Holland.
sericans Westw. *White. Clerid. IV. p. 58.*	Mexico.
sexguttatus Fabr. *Syst. Ent. App. p. 823.* — Herbst. *Käf. VII. p. 213.* — Klug. *Mon. p. 385.*	America.
sexnotatus Bohem. *Ins. Caffr. I. 2. p. 496.*	Caffraria.
signatus Klug. *Mon. p. 301.*	Mexico.
bisignatus Spin. *Mon. I. p. 272. t. 23. f. 5.* — Dej. *Cat. 3. ed. p. 127.*	„
var. *vulneratus* Klug. *Mon. p. 302.*	„
signifer Bohem. *Ins. Caffr. I. 2. p. 492.*	Limpopo.
Silbermanni Chevrol. *Mag. Zool. 1843. p. 21.*	Mexico.
sobrinus Casteln. *Silb. Rev. IV. p. 45.* — Klug. *Mon. p. 385.* — Spin. *Mon. I. p. 241. t. 22. f. 4.*	Brasilia.
rubripes Dej. *Cat. 3. ed. p. 127.*	„
sobrius Walker. *Natural. Vankouv. 1866. II. p. 326.*	Vancouv. ins.
sphegeus Fabr. *Mant. Ins. I. p. 125.* — Klug. *Mon. p. 298.* — Spin. *Mon. I. p. 270. t. 27. f. 4.*	Oregon.
Spinolae Lec. *Proc. Ac. Phil. VI. p. 230.*	Mexico.
tarsatus Klug. *Mon. p. 303.*	Brasilia.
thoracicus Oliv. *Ent. IV. 76. p. 18. t. 2. f. 22. a-b.* — Spin. *Mon. I. p. 274. t. 26. f. 3.* — Lec. *Synops. p. 23.*	Amer. bor.
monilis Melsh. *Proc. Ac. Phil. II. p. 307.*	„
tibialis Klug. *Mon. p. 302.*	Brasilia.
tricolor Casteln. *Silb. Rev. IV. p. 46.* — Spin. *Mon. I. p. 262. t. 24. f. 6.*	Mexico.
triplagiatus Blanch. *Voy. d'Orb. Ent. p. 90. t. 6. f. 2.*	Rio Janeiro.
trifasciatus Blanch. *l. c. t. 6. f. 3.*	„
trogositoides Spin. *Mon. I. p. 269. t. 27. f. 1.* — Dupont *in litt.*	Mexico.
varius Klug. *Mon. p. 296.*	„
ventralis Westw. *Proc. zool. Soc. 1852. p. 51.*	Nov. Holland.
versicolor Casteln. *Silb. Rev. IV. p. 45.* — Klug. *Mon. p. 295.* — Spin. *Mon. I. p. 251. t. 26. f. 6.* — Blanch. *Voy. d'Orb. Ent. p. 89.*	Brasilia.
basalis Dej. *Cat. 3. ed. p. 127.*	„
nobilis Dupont *in litt.*	„
var. *cruentatus* Spin. *Mon. I. t. 26. f. 5.*	„
„ *jucundus* Klug. *Mon. p. 296.*	„
„ *miniaceus* Blanch. *Voy. d'Orb. Ent. t. 6. f. 1.*	„
„ *scenicus* Klug. *Mon. p. 295.*	Rio Janeiro.
viduus Klug. *Mon. p. 297.*	Amer. bor.
erythrogaster Spin. *Mon. I. p. 272. t. 27. f. 3.* — Sturm. *Cat. 1843. p. 83.*	Mexico.

zebra Chevrol. *Mag. Zool. 1843. p. 23.* Mexico.
zebratus Westw. *Proc. zool. Soc. 1852. p. 43. t. 26. f. 11.* India or.
109

Thanaterocleros

θανατηρὸς, mortalis; Clerus.

Spinola. *Rev. Zool. 1841. p. 73; Mon. I. 1844. p. 205. (emend.)*

Thanasimus Newm. *(pars.)* — *Thanerocleros* Spinola.

Buqueti Lefebr. *Ann. Fr. 1835. p. 582. t. 16. f. 4;* India or.
♀ p. 577. t. 16. f. 1. A. B. — Klug. *Mon. p. 310.* —
Spin. *Mon. p. 310.* — ♀ Westw. *Introd. I. 1839.*
sanguinolentus Dej. *Cat. 3. ed. p. 127.* „
var. *pondicherianus* Dupont *in litt.* „
dermestoides Klug. *Mon. p. 310.* Arabia.
sanguineus Say. *Bost. Journ. I. p. 162.* — Klug. *Mon.* Amer. bor.
p. 310. — Spin. *Mon. I. p. 208. t. 17. f. 2.*
var. *rufipennis* Newm. *in litt.* „
tantillus Lec. *New Spec. Col. 1865. p. 96.* Washington.
4

Platyclerus

πλατὺς, latus; Clerus.

Spinola. *Rev. Zool. 1841. p. 75; Mon. I. 1844. p. 332.*

elongatus Spin. *Mon. II. p. 145. t. 46. f. 2.* Madagascar.
Lacordairei Thoms. *Mus. scient. II. 1860. p. 58.* „
planatus Casteln. *Silb. Rev. IV. p. 46.* — Klug. *Mon.* „
p. 326. — Spin. *Mon. I. p. 334. t. 28. f. 4.*
depressus Dupont *in litt.* „
madagascariensis Dej. *in litt.* „
3

Aulicus

αὐλικὸς, aulicus.

Spinola. *Rev. Zool. 1841. p. 74; Mon. I. 1844. p. 328.*

Muisca Spin.

bitaeniatus Spin. *Mon. II. p. 148. t. 47. f. 4.* Columbia.
instabilis Newm. *The Entomol. p. 15.* — Klug. *Mon.* Nov. Holland.
p. 341. — Spin. *Mon. I. p. 331. t. 28. f. 1.*
auratus Gory *in litt.* „
var. *castanipes* Westw. *White. Clerid. IV. p. 60.* „
„ *episcopalis* Spinola. *(olim.)* „
„ *tibialis* Westw. *l. c. p. 60.* „
lemoides Pascoe. *Journ. of Ent. I. 1860. p. 47.* Sidney.
Nero Spin. *Mon. I. p. 330. t. 27. f. 5.* Mexico.

pantomelas Boisd. *Voy. Astrol. II. p. 138. t. 6. f. 14.* — White. *Voy. Ereb. Terr. Ins. p. 8.* Nov. Zeeland.
viridissimus Pascoe. *Journ. of Ent. I. 1860. p. 47.* Sidney.
6

Tarsostenus

ταρσὸς, tarsus; στενὸς, angustus.

Spinola. *Mon. I. 1844. p. 287.*

biguttatus Montrouz. *Ann. Fr. 1860. p. 260.* Ins. Art.
univittatus Rossi. *Fn. Etr. Mant. I. p. 44.* — Klug. *Mon. p. 321.* — Spin. *Mon. I. p. 288. t. 32. f. 3.* — Jacq. Duv. *Gen. Col. III. t. 49. f. 244.* — ♀ Perris. *Mém. Liége. 1855. p. 238. t. 5. f. 20-28.* Italia.
albofasciatus Melsh. *Proc. Ac. Phil. II. p. 306.* — Lec. *Synops. p. 19.* Pennsylvania.
fasciatus Curtis. *Brit. Ent. VI. t. 270.* — Steph. *Ill. Brit. III. p. 324.* Anglia.
succinctus Chevrol. *Rev. Zool. 1842. p. 277.* — Knörl. *Villa. Cat. Col. p. 34.* — Lacord. *Gen. Col. IV. p. 452. nota.* Africa austr.
zonatus Blanch. *Voy. Pole Sud. IV. p. 62. t. 4. f. 14.* Incert. sedis.
3

Trogodendron

τρώγω, rodo; δένδρον, arbor.

Guérin. *Ic. règn. anim. Ins. 1846. p. 53.*

Xanthoceros Newm. *(pars.)*

fasciculatum Schreibers. *Trans. Linn. Soc. 1802. VI. p. 195. t. 20. f. 6.* — Klug. *Mon. p. 326.* — Spin. *Mon. I. p. 212. t. 18. f. 1.* Nov. Holland.
var. *honestum* Newm. *The Entomol. p. 16.* — Lacord. *Gen. Col. IV. p. 454.* Ins. Känguru.
1

Scrobiger

Scrobs; gero.

Spinola. *Mon. I. 1844. p. 230.*

Xanthoceros Newm. *(pars.)*

albocinctus Pascoe. *Journ. of Ent. I. 1860. p. 46.* Moreton bay.
eximius Perroud. *Ann. Soc. Linn. Lyon. 1864. p. 108.* Nov. Caledon.
idoneus Newm. *The Entomol. 1842. p. 363.* Port Philipp.
splendidus Newm. *l. c. 1840. p. 15.* Swan River.
Reichei Spin. *Mon. I. p. 232. t. 14. f. 1.* Adelaida.
4

Olesterus

ὀλετήρ, destructor.

Spinola. *Rev. Zool. 1841. p. 74; Mon. I. 1844. p. 226.*

australis Spin. *Mon. I. p. 229. t. 20. f. 2.* — Swan River.
1

Eburifera

Ebur; fero.

Spinola. *Rev. Zool. 1841. p. 74; Mon. I. 1844. p. 290. (emend.)*

Eburiphora Spin.

callosa Klug. *Mon. p. 325.* — Madagascar.
Reichei Spin. *Mon. I. p. 291. t. 20. f. 3.* — „
patricia Klug. *Mon. p. 325.* — Tasmania.
violacea Fabr. *Mant. Ins. I. p. 127.* — Oliv. *Ent. IV. 76. p. 15. t. 2. f. 18.* — Klug. *Mon. p. 392.* — Nov Zeeland.
3

Zenithicola

Zenith; colo.

Spinola. *Rev. Zool. 1841. p. 74; Mon. I. 1844. p. 284.*

australis Boisd. *Voy. Astrol. Col. p. 142.* — Spin. *Mon. I. p. 286. t. 28. f. 2.* — Dej. *Cat. 3. ed. p. 127.* — Lacord. *Gen. Atl. t. 46. f. 3.* — Nov. Holland.
fulgens Chevrol. *Ann. Fr. 1843. p. 41.* — „
obesus White. *Stoke's. Voy. app. t. 1. f. 9.* — „
var. *obesulus* White. *Clerid. IV. p. 26.* — „
3

Erymanthus

Ἐρύμανθος, nomen mythol.

Klug. *Abhandl. Berl. Acad. 1842. p. 327.*

Belzebuth Thoms. *Rev. Zool. 1856. p. 113. t. 5. f. 2.* — Senegambia.
gemmatus Klug. *Mon. p. 327. t. 1. f. 6.* — Spin. *Mon. II. p. 61. t. 41. f. 5.* — Caffraria.
horridus Westw. *Proc. zool. Soc. 1852. p. 35. t. 24. f. 12.* — Cap Palmas.
variolatus Brême. *Ann. Fr. 1844. p. 294. t. 7. f. 7.* — Senegal.
vesuvioides Thoms. *Rev. Zool. 1856. p. 114. t. 5. f. 3. 4.* — Guinea.
5

Trichodes

τριχώδης, pilosus.

Herbst. *Natursyst. Käfer. IV. 1792. p. 154.*

Pachyscelis Hope.

alvearius Fabr. *Ent. Syst. I. p. 209.* — Klug. *Mon. p. 334.* — Spin. *Mon. I. p. 301. t. 29. f. 5.* — — M.

Kiesenw. *Nat. Ins. IV. p. 688.* — ‡ Perris. *Ann. Fr. 1854. p. 611.* — Muls. *Ann. Soc. Linn. Lyon. 1863. p. 331. t. 2. f. 1.*

apiarius Müll. *Zool. Dan. Prodr. p. 95.* — Dania.

var. { *affinis* Dahl. *Dej. Cat. 3. ed. p. 126.* — Italia.
Dahli Spin. *Mon. I. p. 300. t. 29. f. 4.* — Dej. *Cat. l. c.* — Hispania. }

ammios Fabr. *Mant. Ins. I. p. 126.* — Klug. *Mon. p. 339.* — Spin. *Mon. I. p. 322. t. 32. f. 1.* — Muls. *Ann. Soc. Linn. Lyon. 1863. p. 341.* — Europa mer.

var. *arthriticus* Spin. *Mon. I. t. 32. f. 1. A.* — Orient.

„ { *flavicornis* Germ. *Fn. Ins. 20. 4.* — Sturm. *Cat. 1843. p. 83.* — Erichs. *Wagn. Reis. III. p. 152.* — Sicilia.
dauci Helfer. *Sturm. Cat. l. c.* — Villa *in litt.* — „ }

„ *flavocinctus* Spin. *Mon. I. t. 32. f. 1. C.* — Dahl. *Dej. Cat. 3. ed. p. 126.* — Corsica.

„ { *laminatus* Chevrol. *Ann. Fr. 1843. p. 40.* — Anatolia.
angustus Chevrol. *l. c. p. 41.* — Schaum. *Berl. Ent. Zeit. 1861. p. 215.* — Amadan. }

„ *omoplatus* Dupont *in litt.* — Asia minor.

apiarius Linn. *Syst. nat. I. II. p. 620.* — Klug. *Mon. p. 330.* — Spin. *Mon. I. p. 305. t. 30. f. 2.* — Kiesenw. *Nat. Ins. IV. p. 689.* — ‡ Swammerdam. *Bibl. nat. t. 26. f. 3.* — Sturm. *Fn. XI. 1837. p. 25.* — M.

var. *apicida* Ziegl. *Dej. Cat. 3. ed. p. 126.* — Dalmatia.

„ *arcuatus* Spin. *Mon. I. p. 307. t. 30. f. 2. B.* — Beaud. Lafarge. *Dej. Cat. l. c.* — Gallia.

„ *corallinus* Ménétr. *Cat. rais. p. 166.* — Lenkoran.

„ *crassipedarius* Dahl. *Villa. Cat. Col. p. 34.* — Italia.

„ *elegans* Spin. *Mon. I. p. 307. t. 30. f. 2. E.* — Dej. *Cat. 3. ed. p. 126.* — „

„ { *interruptus* Meg. *Dej. Cat. l. c.* — Hungaria.
subtrifasciatus Sturm. *Cat. 1826. p. 204.* — „ }

„ *pannonicus* Ziegl. *in litt.* — „

„ *unifasciatus* Dahl *in litt.* — Neapolis.

apivorus Germ. *Ins. Spec. nov. I. p. 81.* — Klug. *Mon. p. 332.* — Spin. *Mon. I. 1826. p. 307. t. 30. f. 4.* — Amer. bor.

cribripennis Dej. *Cat. 3. ed. p. 126.* — „

Nutalli Say. *Bost. Journ. I. p. 164.* — „

trifasciatus Sturm. *Cat. I. p. 59. t. 1. f. 6.* — „

var. *interruptus* Thoms. *i. litt.* — „

√ **aulicus** Klug. *Mon. p. 338.* — Dej. *Cat. 3. ed. p. 126.* — Spin. *Mon. I. p. 320. t. 31. f. 4.* — Cap bon. spei.

Dejeani Drege *in litt.* — Caffraria.

axillaris Fischer. *Cat. Col. Karel. 1843. p. 9; Bull. Mosc. 1844. I. p. 39.* — Songoria.

bibalteatus Lec. *Journ. Ac. Phil. IV. p. 18.* — Texas.

crabroniformis Fabr. *Mant. Ins. I. p. 126.* — Klug. *Mon. p. 309.* — Jacq. Duv. *Gen. Col. III. t. 49. f. 242.* — Spin. *Mon. I. p. 309. t. 30. f. 3.* — Orient.

gulo Parreyss. *Dej. Cat. 3. ed. p. 126.* — Corfu.

var. *lepidus* Brullé. *Exp. Mor. III. p. 154. t. 37. f. 7.* — Graecia.

zebra Falderm. *Nouv. Mém. Mosc. IV. p. 207. t. 7. f. 3.* — Persia occ.

favarius Illig. *Mag. 1. p. 80.* — Sturm. *Fn. XI. p. 26. t. 230.* — Klug. *Mon. p. 332.* — Kiesenw. *Nat. Ins. IV. p. 687.* — Muls. *Ann. Soc. Linn. Lyon. 1863. p. 334.* — German. mer.

affinis Chevrol. *Ann. Fr. 1843. p. 38.* — Aegyptus.
var. *affinis* Spin. *Mon. I. p. 302. t. 29. f. 6.* — Dej. *Cat. 3. ed. p. 126.* — Schaum. *Berl. Ent. Zeit. 1861. p. 215.* — „
" *antiquus* Kollar *in litt.* — „
" *Lafertei* Chevrol. *l. c. p. 39.* — Turcia.
„ *axillaris* Dupont *in litt.* — Smyrna.
„ *elegantulus* Dupont *in litt.* — Ins. Jon.
„ *favarius* Brullé. *Exp. Mor. III. p. 155. t. 37. f. 8.* — „
„ *hispanicus* Dupont *in litt.* — Hispania.
„ *illustris* Klug. *Mon. p. 77.* — Sicilia.
„ *insignis* Steven. *Bull. Mosc. 1829. p. 68. t. 2. f. 2.* — Falderm. *Dej. Cat. 3. ed. p. 126.* — Crimea.
„ *distinctus* Dej. *Cat. l. c.* — Persia occ.
„ *viridifasciatus* Chevrol. *l. c. p. 40.* — Turcia.
„ *latifasciatus* Spin. *olim.* — Gallia mer.
„ *obliquatus* Brullé. *Expd. Mor. III. p. 155. t. 37. f. 9.* — Graecia.
„ *Phedinus* Spin. *Mon. I. p. 313. t. 31. f. 1. D.* — Godet. *Dej. Cat. l. c.* — Russia mer.
„ *punctatus* Steven. *Bull. Mosc. 1829. p. 68. t. 2. f. 3.* — Dej. *Cat. l. c.* — „
„ *senilis* Kollar *in litt.* — Corfu.
„ *vicinus* Spin. *Mon. I. p. 313. t. 31. f. 1. F.* — Dej. *Cat. l. c.* — Turcia.

hypocritus Chevrol. *Rev. Zool. 1861. p. 151.* — Algeria.

irkutensis Laxmann. *Nov. Comment. Ac. Imp. Petr. 1770. XIV. I. p. 595. t. 24. f. 4.* — Sibiria.

bifasciatus Fabr. *Spec. Ins. I. p. 202.* — Klug. *Mon. p. 337.* — Spin. *Mon. I. p. 325. t. 32. f. 2.* — Kiesenw. *Nat. Ins. IV. p. 690.* — Alpes.

leucopsideus Oliv. *Ent. IV. 76. p. 8. t. 1. f. 6.* — Klug. *Mon. p. 337.* — Spin. *Mon. I. p. 318. t. 31. f. 3.* — Muls. *Ann. Soc. Linn. Lyon. 1863. p. 338.* — Gallia mer.

cerarius Hoffmgg. *Dej. Cat. 3. ed. p. 126.* — Hispania.
fuscicornis Spinola. *olim.* — Lusitania.
var. *syriacus* Spin. *Mon. I. p. 316; II. p. 147.* — Syria.
var. *Olivieri* Spin. *Mon. t. 30. f. 6.* — „

nobilis Klug. *Mon. p. 335.* — Turcia.

affinis Dupont *in litt.* — Orient.
Garceli Chevrol. *Ann. Fr. 1843. p. 39.* — Schaum. *Berl. Ent. Zeit. 1861. p. 215* — Anatolia.
illustris Steven *in litt.* — Tauria.
sanguineosignatus Spin. *Mon. I. p. 311. t. 30. f. 5.* — Dupont. *Dej. Cat. 3. ed. p. 126.* — Graecia.
variabilis Spin. *Mon. I. p. 313. t. 30. f. 5. D.* — „

Nutalli Kirby. *Trans. Linn. Soc. XII. p. 394.* — Klug. *Mon. p. 337.* — Spin. *Mon. I. p. 317. t. 31. f. 2.* — Amer. bor.

humeralis Dej. *Cat. 3. ed. p. 126.* — Missouri.

octopunctatus Fabr. *Mant. Ins. I. p. 126.* — Klug. *Mon. p. 336.* — Spin. *Mon. I. p. 297. t. 29. f. 2.* — Europa mer.
octomaculatus Villers. *Entom. I. p. 222. t. 1. f. 26.* — Sicilia.
Olivieri Chevrol. *Guér. Ic. règn. anim. p. 54. t. 15. f. 16; Ann. Fr. 1843. p. 38.* — Persia.
Olivieri Klug. *Mon. p. 336.* — Schaum. *Berl. Ent. 1861. p. 214.* — Arabia.
ornatus Say. *Journ. Ac. Phil. III. p. 189.* — Klug. *Mon. p. 340.* — Spin. *Mon. I. p. 327. t. 31. f. 5.* — Missouri.
var. *Douglasianus* White. *Clerid. IV. p. 60.* — California.
„ *Hartwegianus* White. *l. c.* — „
quadriguttatus Adams. *Mém. Mosc. V. p. 313.* — Stev. *Bull. Mosc. 1829. p. 68. t. 2. f. 4.* — Puschkin. *Dej. Cat. 3. ed. p. 126.* — Klug. *Mon. p. 338.* — Mare caspic.
quadripunctatus Frivald. *in litt.* — Turcia.
quadripustulatus Brullé. *Expd. Mor. III. p. 156. t. 37. f. 10.* — Dej. *Cat. l. c.* — Graecia.
sanguinosus Chevrol. *Rev. Zool. 1861. p. 150.* — Algeria.
sipylus Linn. *Syst. nat. I. II. p. 376.* — Fabr. *Syst. Ent. p. 158.* — Oliv. *Ent. IV. 76. p. 8. t. 1. f. 7. a-b.* — Klug. *Mon. p. 339.* — Jacq. Duv. *Gen. Col. III. t. 49. f. 243.* — Graecia.
smyrnensis Dupont. *Dej. Cat. 3. ed. p. 126.* — Smyrna.
subfasciatus Falderm. *olim.* — Dej. *Cat. l. c.* — Armenia.
risnagae Spin. *Mon. I. p. 325. t. 32. f. 1. E.* — Frivaldszk. *i. litt.* — Turcia.
tenellus Lec. *Proc. Ac. Phil. 1858. p. 72.* — California.
umbellatarum Oliv. *Ent. IV. 76. p. 5. t. 1. f. 2. a-b.* — Klug. *Mon. p. 336.* — Spin. *Mon. I. p. 298. t. 29. f. 3.* — Barbaria.
umbellatarius Schönh. *Syn. Ins. I. 2. p. 49.* — „
Zaharae Chevrol. *Rev. Zool. 1861. p. 152.* — Sahara.
24

Calendyma

καλός, pucher; ἔνδυμα, vestis.

Lacordaire. *Gen. Col. IV. 1857. p. 460.*

Polycaon Casteln.

aequipunctata Spin. *Gay. Hist. Chil. IV. p. 386.* — Chili.
chiliensis Casteln. *Hist. nat. I. p. 283.* — Spin. *Gay. Hist. Chil. IV. p. 384. t. 9. f. 1.* — Lacord. *Gen. Atl. t. 46. f. 6.* — „
bizonatus Blanch. *Voy. d'Orb. p. 89.* — „
viridifasciatus Lacord. *Dej. Cat. 3. ed. p. 125.* — „
2

Eleale

Elea, nomen propr.

Newman. *The Entomol. 1841. p. 36.*

Chalciclerus Spinola. — *Xanthoceros* Newm. *(pars.)* — *Xylotretus* Guér.

aspera Newm. *The Entomol. 1841. p. 36.* — Nov. Holland.

rugosa Newm. *The Entomol. 1842. p. 364.* Nov. Holland.
{*herbacea* Hombr. et Jacq. *Atl. t. 5. f. 1.* „
{*unicolor* Spin. *Mon. I. p. 279. t. 21. f. 5.* — Blanch. „
{ *Voy. Pole Sud. IV. p. 63.*
chrysidea Westw. *Proc. zool. Soc. 1852. p. 50.* „
var. *aeruginosa* Westw. *l. c. p. 51.* „
„ *atricornis* Westw. *l. c. p. 51.* „
excavata Westw. *l. c. p. 46. t. 24. f. 10.* Austral. occ.
flavicornis Bohem. *Res. Eugen. 1858. p. 85.* Sidney.
intricata Klug. *Mon. p. 307.* — Spin. *Mon. II. p. 141. t. 15. f. 5.* Tasmania.
lepida Pascoe. *Journ. of Ent. I. 1860. p. 45.* Moreton bay.
obscura Newm. *The Entomol. p. 16.* — Klug. *Mon. p. 388.* Nov. Holland.
pulchra Newm. *l. c. p. 16.* — Klug. *Mon. p. 388.* Adelaida.
bimaculata Spin. *Mon. I. p. 281. t. 20. f. 1.* „
Reichei Spin. *Mon. I. p. 155. t. 7. f. 3.* Swan River.
virescens Dupont *in litt.* „
scrobiculata Spin. *Mon. I. p. 156.* Nov. Holland.
foveolata Spin. *l. c. t. 15. f. 4.* „
sellata Pascoe. *Journ. of Ent. I. 1860. p. 45.* Moreton bay.
simplex Newm. *The Entomol. p. 16.* — Klug. *Mon. p. 388.* Adelaida.
leucaspis Germ. *Linn. Ent. III. p. 186.* „
simulans Pascoe. *Journ. of Ent. I. 1860. p. 45.* Moreton bay.
viridis Guér. *Jc. règn. anim. p. 52.* — Spin. *Mon. I. p. 153. t. 6. f. 2.* Nov. Holland.
14

Epiclines

ἐπικλινής, inclinatus.

Chevrolat. *Guér. Jc. règn. anim. Ins. 1846. p. 49.*

Eurycranus Blanchard. — *Eurymetopum* Blanch.

acutipennis Spin. *Gay. Hist. Chil. IV. p. 396.* Chili.
basalis Blanch. *Voy. d'Orb. Ent. p. 96.* — Spin. *Gay. Hist. Chil. IV. p. 387. t. 9. f. 2.* „
costicollis Spin. *l. c. p. 401. t. 9. f. 6.* „
eburneocincta Spin. *l. c. p. 397.* „
fulvipes Blanch. *Voy. d'Orb. p. 93. t. 6. f. 7.* „
Gayi Chevrol. *Guér. Jc. règn. anim. p. 50; Mag. Zool. Cl. IX. p. 41. t. 231. f. 1.* — Blanch. *Voy. d'Orb. p. 95. t. 6. f. 6.* „
chilensis Gory *in litt.* „
maculata Blanch. *Voy. d'Orb. p. 92. t. 6. f. 8.* „
nudata Spin. *Gay. Hist. Chil. IV. p. 400.* „
pallens Blanch. *Voy. d'Orb. Ent. p. 93.* „
prasina Spin. *Gay. Hist. Chil. IV. p. 403. t. 9. f. 7.* „
Proteus Spin. *l. c. p. 404.* „
puncticollis Spin. *l. c. p. 389.* „
Spinolae Gemming. *Col. Heft. VI. 1870.* „
Gayi Spin. *Gay. Hist. Chil. IV. p. 398. t. 9. f. 5.* „
substriata Spin. *l. c. p. 394.* „
tristis Spin. *l. c. p. 390.* „
15

Stigmatium

στίγμα, punctum.

Gray. *Griffith. Anim. Kingd. Ins. I. 1832. p. 375.*

ambulator Westw. *Proc. zool. Soc. 1855. p. 23. t. 38. f. 5.* — Singapur.
ceramboides Motsch. *Bull. Mosc. 1861. 1. p. 125.* — Ceylon.
cicindeloides Gray. *Griffith. Anim. Kingd. I. p. 376. t. 48. f. 2.* — Klug. *Mon. p. 289.* — Spin. *Mon. I. p. 179. t. 13. f. 4.* — Java.
rusticus Buquet. *Dej. Cat. 3. ed. p. 127.* — „
cursor Westw. *Proc. zool. Soc. 1855. p. 23. t. 38. f. 7.* — Singapur.
cylindricum Westw. *l. c. p. 22. t. 38. f. 6.* — „
dorsigerum Westw. *l. c. 1852. p. 37. t. 26. f. 8.* — Sierra Leona.
elaphroides Westw. *White. Clerid. IV. 1849. p. 54; Proc. zool. Soc. 1852. p. 45. t. 26. f. 6.* — Ceylon.
fervidum Westw. *l. c. 1855. p. 21. t. 38. f. 3.* — Singapur.
gabonicum Thoms. *Arch. ent. II. p. 81.* — Gabon.
Gilberti White. *Clerid. IV. 1849. p. 53.* — Nov. Holland.
granulosum Westw. *Proc. zool. Soc. 1855. p. 22. t. 38. f. 4.* — Singapur.
ignavum Westw. *l. c. p. 20. t. 38. f. 1.* — „
natalense Westw. *White. Clerid. IV. p. 53.* — Port Natal.
nebuliferum Westw. *Proc. zool. Soc. 1852. p. 36. t. 26. f. 4.* — „
rufiventre Westw. *White. Clerid. IV. p. 54; Proc. zool. Soc. 1852. p. 45. t. 26. f. 5.* — Assam.
sericellum White. *Cat. ined.* — Port Natal.
speculare White. *l. c. p. 54.* — Nov. Holland.
torulentum Westw. *Proc. zool. Soc. 1855. p. 21. t. 38. f. 2.* — Singapur.
18

Omadius

ὠμάδιος, ad humeros.

Castelnau. *Silb. Rev. IV. 1836. p. 48.*

bifasciatus Casteln. *Silb. Rev. IV. p. 49.* — Klug. *Mon. p. 384.* — Spin. *Mon. I. p. 177. t. 13. f. 2.* — Ceylon.
bivulneratus Thoms. *Mus. scient. II. 1860. p. 59.* — Asia or.
caledonicus Montrouz. *Ann. Fr. 1860. p. 261.* — Nov. Caledon.
Castelnaui Montrouz. *l. c. p. 260.* — Ins. Lifu.
clytiformis Westw. *Proc. zool. Soc. 1855. p. 26. t. 38. f. 12.* — Singapur.
ctenostomoides Westw. *l. c. p. 24. t. 38. f. 8.* — „
fasciipes Westw. *l. c. p. 24. t. 38. f. 9.* — „
indicus Casteln. *Silb. Rev. IV. p. 49.* — Spin. *Mon. I. p. 175. t. 13. f. 1.* — Java.
javanus Dej. *Cat. 3. ed. p. 126.* — Philippinae.
prolixus Klug. *Mon. p. 287.* — Java.
sumatrensis Dupont *i. litt.* — Sumatra.
Kamelianus White. *Clerid. IV. 1849. p. 53.* — Philippinae.
mediofasciatus Westw. *Proc. zool. Soc. 1852. p. 44. t. 26. f. 1.* — India or.
nebulosus Klug. *Mon. p. 288. t. 2. f. 7.* — Spin. *Mon. II. p. 133. t. 15. f. 6.* — Java.
olivaceus Westw. *Proc. zool. Soc. 1852. p. 44. t. 26. f. 3.* — Ins. Pr. Wales.
prasinus Westw. *l. c. p. 53. t. 26. f. 2.* — Moreton bay.

prioceroides Thoms. *Mus. scient. II. 1860. p. 59.* Asia or.
seticornis Westw. *Proc. zool. Soc. 1855. p. 25. t. 38. f. 11.* Singapur.
trifasciatus Casteln. *Silb. Rev. IV. p. 49.* — Spin. *Mon. I. p. 176. t. 13. f. 3.* Java.
modestus Klug. *Mon. p. 288. t. 1. f. 2.* „
spectrum Dupont *in litt.* „
vigilans Westw. *Proc. zool. Soc. 1855. p. 25. t. 38. f. 10.* Singapur.
17

Phyllobaenus

φύλλον, folium; βαίνω, incedo.

Spinola. *Mon. II. 1844. p. 1.*

dislocatus Say. *Journ. Ac. Phil. V. p. 176.* — Klug. *Mon. p. 394.* — Lec. *Synops. p. 30.* Amer. bor.
distrophus Klug. *Mon. p. 374.* — Melsh. *Proc. Ac. Phil. II. p. 306.* Pennsylvania.
transversalis Spin. *Mon. II. p. 4. t. 40. f. 6.* — Dej. *Cat. 3. ed. p. 126.* „
1

Epiphloeus

ἐπὶ, super; φλοιὸς, cortex.

Spinola. *Rev. Zool. 1841. p. 75; Mon. II. 1844. p. 5.*

balteatus Chevrol. *Ann. Fr. 1843. p. 36.* Brasilia.
Buqueti Spin. *Mon. II. p. 10.* Cayennae.
byssinus Erichs. *Wiegm. Arch. 1847. I. p. 86.* Peru.
duodecimmaculatus Klug. *Mon. p. 370. t. 1. f. 16.* Brasilia.
duodecimpunctatus Spin. *Mon. II. p. 167.* „
pantherinus Chevrol. *Ann. Fr. 1843. p. 35.* — Spin. *Mon. II. p. 8. t. 42. f. 1.* — Dej. *Cat. 3. ed. p. 127.* Cayennae.
fasciatus Klug. *Mon. p. 371.* Brasilia.
humeralis Spin. *Mon. II. p. 16. t. 38. f. 5.* Cayennae.
marginellus Spin. *Mon. II. p. 15. t. 42. f. 2.* „
mucoreus Klug. *Mon. p. 371.* Brasilia.
nubilus Klug. *Mon. p. 370. t. 2. f. 15.* „
ornatus Spin. *Mon. II. p. 12.* Cayennae.
sericeus Klug. *Mon. p. 373. t. 2. f. 16.* Brasilia.
setulosus Thoms. *Mus. scient. II. 1860. p. 60.* Mexico.
speculum Klug. *Mon. p. 372.* Brasilia.
variegatus Klug. *Mon. p. 372.* „
tomentosus Spin. *Mon. II. p. 13. t. 38. f. 3.* — Dej. *Cat. 3. ed. p. 128.* „
14

Plocamocera

πλέκαμος, flexus; κέρας, cornu.

Spinola. *Mon. II. 1844. p. 17.*

sericella Spin. *Mon. II. p. 19. t. 38. f. 4.* Columbia.
1

Evenus

Εὔηνος, nomen mythol.

Castelnau. *Silb. Rev. IV. 1836. p. 41.*

filiformis Casteln. *Silb. Rev. IV. p. 42.* — Klug. *Mon. p. 315. t. 2. f. 9.* — Spin. *Mon. II. p. 30. t. 38. f. 2.* Madagascar.
1

Lemidia

Lema; εἶδος, aspectus.

Spinola. *Rev. Zool. 1841. p. 75; Mon. II. 1844. p. 32.*

Hoploclerus White.

albofasciata Thoms. *Mus. scient. II. 1860. p. 61.* India bor.
biaculeata Westw. *White. Clerid. IV. 1849. p. 61; Proc. zool. Soc. 1852. p. 52. t. 25. f. 1.* — Lacord. *Gen. Col. IV. p. 471. nota.* Nov. Holland.
carissima Pascoe. *Journ. of Ent. I. 1860. p. 48.* „
conferta Newm. *The Entomol. 1842. p. 365.* — Lacord. *Gen. Col. IV. p. 471. nota.* „
cyanea Thoms. *Mus. scient. II. 1860. p. 62.* China.
dorsalis Thoms. *l. c. p. 61.* India bor.
exilis Westw. *Proc. zool. Soc. 1852. p. 48. t. 27. f. 4.* Adelaida.
festiva Westw. *l. c. p. 47. t. 25. f. 3.* Nov. Holland.
flavolineata Westw. *White. Clerid. IV. 1849. p. 62; Proc. zool. Soc. 1852. p. 48. t. 27. f. 1.* „
flavovaria Westw. *l. c. p. 62; l. c. p. 49. t. 27. f. 3.* „
hilaris Newm. *Zoologist. 1843. p. 119.* „
corallipennis Westw. *Proc. zool. Soc. 1852. p. 47. t. 25. f. 2.* Hunt. River.
inanis Germ. *Linn. ent. III. 1848. p. 187.* Adelaida.
insolata Pascoe. *Journ. of Ent. I. 1860. p. 48.* Macassar.
Malthinus Newm. *The Entomol. p. 37.* — Klug. *Mon. p. 389.* Tasmania.
nitens Newm. *The Entomol. p. 36.* — Klug. *Mon. p. 311. t. 2. f. 8.* — Spin. *Mon. II. p. 34. t. 38. f. 1.* „
clytoides Gory *in litt.* Nov. Holland.
scalaris Dupont *in litt.* „
pectoralis Westw. *White. Clerid. IV. p. 61; Proc. zool. Soc. 1852. p. 49. t. 27. f. 6.* „
picta White. *Clerid. IV. p. 62.* „
tasmanica White. *l. c. p. 62.* Tasmania.
V-reversum Westw. *Proc. zool. Soc. 1852. p. 48. t. 27. f. 5.* Adelaida.
19

Hydnocera

ὕδνον, tuber; κέρας, cornu.

Newman. *Ent. Mag. V. 1838. p. 379.*

Theano Chevrol.

aegra Newm. *Mag. nat. Hist. IV. p. 364.* — Klug. *Mon. p. 391.* Florida.

albofasciata Luc. *Casteln. Voy. p. 93. t. 1. f. 8. a-b.*	Brasilia.
attenuata Klug. *Mon. p. 312. t. 1. f. 4.*	„
azurea Spin. *Mon. II. p. 52. t. 40. f. 3.*	Columbia.
basalis Klug. *Mon. p. 312.*	Aragua.
bella Westw. *Proc. zool. Soc. 1852. p. 47. t. 27. f. 2.*	Adelaida.
bicarinata Spin. *Mon. II. p. 43. t. 39. f. 1.*	Brasilia.
♂ *curvipennis* Dupont *in litt.*	„
♀ *megascelisoides* Dupont *in litt.*	„
bicolor Lec. *Synops. p. 213.*	California.
brevipennis Spin. *Mon. II. p. 46. t. 39. f. 3.*	Columbia.
cincta Spin. *Mon. II. p. 48. t. 39. f. 5.*	Cayennae.
cruciata Chevrol. *Ann. Fr. 1843. p. 33.*	Columbia.
discoidea Lec. *Synops. p. 213.*	California.
humeralis Say. *Journ. Ac. Phil. III. 1823. p. 192.* — Germ. *Ins. Spec. nov. 1824. p. 80.* — Klug. *Mon. p. 312.* — Spin. *Mon. II. p. 44. t. 39. f. 2.*	Amer. bor.
♂ *axillaris* Dej. *Cat. 3. ed. p. 127.*	„
♀ *cyaneus* Dej. *Cat. l. c.*	„
var. *cyanescens* Lec. *Synops. p. 28.*	Maryland.
„ *difficilis* Lec. *l. c. p. 27.*	Lake super.
„ *rufipes* Newm. *Mag. Nat. Hist. IV. p. 363.*	Florida.
livida Klug. *Mon. p. 313.*	Brasilia.
longicollis Ziegl. *Proc. Ac. Phil. II. p. 44.* — Lec. *Synops. p. 30.*	Pennsylvania.
pallipennis Say. *Journ. Ac. Phil. V. p. 176.* — Lec. *Synops. p. 28.*	Amer. bor.
quadrimaculata Dej. *Cat. 3. ed. p. 127.*	„
serrata Newm. *Ent. Mag. V. p. 379. c. fig.* — Spin. *Mon. II. p. 47. t. 39. f. 4.*	Ohio.
pedalis Lec. *New spec. Col. 1865. p. 97.*	Illinois.
pubescens Lec. *Synops. p. 28*	Missouri.
punctipennis Bohem. *Ins. Caffr. I. 2. p. 511.*	Caffraria.
robusta Horn. *Trans. Amer. ent. Soc. 1867. p. 135.*	California.
scabra Lec. *Synops. p. 213.*	„
scabripennis Gemming. *Col. Heft. VI. 1870.*	Ceylon.
scabra Motsch. *Bull. Mosc. 1861. I. p. 127.*	„
Schusteri Lec. *New spec. Col. 1865. p. 97.*	Illinois.
steniformis Klug. *Mon. p. 314.*	Brasilia.
subaenea Spin. *Mon. II. p. 51. t. 40. f. 2.* — Lec. *Synops. p. 26.* — Dej. *Cat. 3. ed. p. 127.*	Pennsylvania.
steniformis Spin. *Mon. II. p. 144. t. 40. f. 2.*	„
subfasciata Lec. *New Spec. Col. 1865. p. 97.*	Nebraska.
suturalis Klug. *Mon. p. 313.*	Amer. bor.
limbata Spin. *Mon. II. p. 49. t. 39. f. 6.* — Dej. *Cat. 3. ed. p. 127.* ♂.	„
transversalis Dej. *l. c.*	„
var. *aequinoctialis* Dej. *Cat. l. c.*	„
tabida Lec. *Synops. p. 29.*	„
tenella Klug. *Mon. p. 314.*	Mexico.
Tricondylae Lec. *Synops. p. 26.*	Mississippi.
unifasciata Say. *Journ. Ac. Phil. V. p. 176.* — Lec. *Synops. p. 27.*	Ohio.
punctata Spin. *Mon. II. p. 54. t. 40. f. 4.* — Dej. *Cat. 3. ed. p. 127.*	Amer. bor.

verticalis Say. *Bost. Journ. I. p. 164.* — Lec. *Synops. p. 29.* Amer. bor.
brachyptera Klug. *Mon. p. 313.* „
curtipennis Newm. *Mag. nat. Hist. IV. p. 364.* — Lec. *l. c.* Florida.
lineatocollis Spin. *Mon. II. p. 51. t. 40. f. 1.* — Dej. *Cat. 3. ed. p. 127.* Amer. bor.

32

Emmepus

ἐμμενής, fortis; πούς, pes.

Motschulsky. *Bull. Mosc. 1845. I. p. 41.*

arundinis Motsch. *Bull. Mosc. 1845. I. p. 42. t. 3. f. 1.* Mare caspic.
flavipes Motsch. *l. c. 1861. I. p. 127.* Ceylon.

2

Ellipotoma

ἐλλιπής, defectuosus; τόμος, articulus.

Spinola. *Mon. II. 1844. p. 36.*

tenuiformis Spin. *Mon. II. p. 38. t. 40. f. 5.* Columbia.

1

Allelidea

ἄλληλος, reciprocus; ἰδέα, aspectus.

Waterhouse. *Trans. ent. Soc. II. 1839. p. 193.*

brevipennis Pascoe. *Journ. of Ent. I. 1860. p. 48. t. 2. f. 9.* Melbourne.
ctenostomoides Waterh. *Trans. ent. Soc. II. p. 194. t. 17. f. 1. a-f.* Nov. Holland.

2

Theano

Θεανώ, nomen propr.

Castelnau. *Silb. Rev. IV. 1836. p. 51.*

pusilla Casteln. *Silb. Rev. ent. IV. p. 51.* — Klug. *Mon. p. 393.* Columbia.

1

Tenerus

Tener.

Castelnau. *Silb. Rev. IV. 1836. p. 43.*

Cylistus Klug.

abbreviatus White. *Clerid. IV. 1849. p. 52.* Nov. Holland.
batchianus Thoms. *Mus. scient. II. 1860. p. 64.* Asia or.

bimaculatus Casteln. *Silb. Rev. IV. p. 44.* — Spin. *Mon. I. p. 169. t. 11. f. 1.* — Senegal.
cingalensis White. *Clerid. IV. p. 52.* — Ceylon.
cyanopterus Spin. *Mon. I. p. 165. t. 8. f. 4.* — Manilla.
lineatocollis Casteln. *Silb. Rev. IV. p. 36.* — Spin. *Mon. I. p. 167. t. 7. f. 4.* — Senegal.
pictus Casteln. *Silb. Rev. IV. p. 44.* — „
dimidiatus Spin. *Mon. I. p. 166. t. 11. f. 4.* — Dej. *Cat. 3. ed. p. 126.* — „
praeustus Casteln. *Silb. Rev. IV. p. 43.* — Spin. *Mon. I. p. 167. t. 11. f. 2.* — Java.
signaticollis Casteln. *Silb. Rev. IV. p. 44.* — Spin. *Mon. I. p. 168. t. 11. f. 3.* — „
telephoroides Pascoe. *Journ. of Ent. I. 1860. p. 49.* — Moreton bay.
variabilis Klug. *Mon. p. 355. t. 1. f. 8.* — Cap bon. spei.
{ *bifasciatus* Spin. *Mon. I. p. 169. t. 11. f. 5.* — „
{ *variabilis* var. 1. Klug. *Mon. l. c.* — „
capensis Gory *in litt.* — „
terminatus Spin. *Mon. I. p. 165. t. 12. f. 1.* — Klug. *Dej. Cat. 3. ed. p. 127.* — „
viridipennis Thoms. *Mus. scient. II. 1860. p. 64.* — India bor.
12

Prionophorus

πρίων, serra; φέρω, fero.

Blanchard. *Voy. Pole Sud. IV. 1853. p. 64.*

bicolor Blanch. *Voy. Pole Sud. IV. p. 64. t. 5. f. 16.* — Nov. Guinea.
1

Ichnea

ἰχνεύω, investigor.

Castelnau. *Silb. Rev. IV. 1836. p. 55.*

aterrima Klug. *Mon. p. 378.* — Mexico.
calceata Chevrol. *Ann. Fr. 1843. p. 37.* — Brasilia.
dimidiatipennis Spin. *Mon. II. p. 162. t. 46. f. 1.* — Columbia.
frenata Erichs. *Wiegm. Arch. 1847. I. p. 87.* — Peru.
laticornis Say. *Bost. Journ. I. p. 164.* — Lec. *Synops. p. 31.* — Carolina.
lycoides Casteln. *Silb. Rev. IV. p. 35.* — Klug. *Mon. p. 375.* — Spin. *Mon. II. p. 22. t. 37. f. 3.* — Brasilia.
♀ *lateralis* Klug. *Mon. p. 377. t. 2. f. 13.* — „
Thomasii Petit. *Dej. Cat. 3. ed. p. 128.* — „
var. *aequinoctialis* Spin. *Mon. II. p. 25. t. 37. f. 4. 5.* — Columbia.
„ *lycoides* Spin. *Mon. II. p. 25. t. 37. f. 6.* — „
„ *melanura* Klug. *Mon. p. 376. t. 2. f. 12.* — Brasilia.
„ *praeusta* Klug. *Mon. p. 376. t. 1. f. 14.* — „
mexicana Thoms. *Mus. scient. II. 1860. p. 65.* — Mexico.
opaca Klug. *Mon. p. 377.* — Surinam.

♀ *crinipennis* Dupont *in litt.* Surinam.
divisa Chevrol. *Ann. Fr. 1843. p. 37.* Brasilia.
enoplioides Spin. *Mon. II. p. 25 et 163. t. 37. f. 1.* Cayennae.
♂ *lymexylonoides* Dupont *in litt.* „
♀ *nigripennis* Buquet *in litt.* „
♀ *roseicollis* Lacord. *Dej. Cat. 3. ed. p. 128.* „
var. *marginella* Klug. *Mon. p. 376.* Brasilia.
„ ♂ *pubescens* Spin. *Mon. II. p. 27. t. 37. f. 2.* — Lacord. *Dej. Cat. 3. ed. p. 128.* Cayennae.
suturalis Klug. *Mon. p. 378. t. 1. f. 15.* Bahia.
9

Platynoptera

πλατύνω, *extendo;* πτερὸν, *ala.*

Chevrolat. *Silb. Rev. II. 1834. nr. 18.*

ampliata Klug. *Mon. p. 375. t. 1. f. 13.* Brasilia.
Duponti Spin. *Mon. II. p. 64. t. 41. f. 4.* Mexico.
dilatata Dupont *in litt.* „
Goryi Casteln. *Silb. Rev. IV. p. 54.* — Klug. *Mon. p. 395.* — Spin. *Mon. II. p. 65. t. 41. f. 1.* Cayennae.
fasciata Buquet *in litt.* „
lyciformis Chevrol. *Silb. Rev. II. 18. t. 30.* — Klug. *Mon. p. 374.* Brasilia.
lycoides Spin. *Mon. II. p. 67. t. 41. f. 2.* — Kirsch. *Berl. Ent. Zeit. 1865. p. 93.* Columbia.
mexicana Thoms. *Mus. scient. II. 1860. p. 65.* Mexico.
vitticeps Blanch. *Voy. d'Orb. Ent. p. 95.* Rio Janeiro.
7

Pyticera

Etym. dub.

Spinola. *Mon. II. 1844. p. 69.*

Duponti Spin. *Mon. II. p. 71. t. 41. f. 3.* Brasilia.
flaveolata Dupont *in litt.* „
1

Cregya

κρήγυος, *amoenus.*

Leconte. *Classif. Col. of N. Amer. 1861. p. 197.*

fasciata Lec. *Synops. p. 214.* California.
mixta Lec. *New Spec. Col. 1865. p. 98.* Maryland.
oculata Say. *Bost. Journ. I. p. 163.* — Klug. *Mon. p. 387.* — Lec. *Synops. p. 32.* Massachusett.
circumcincta Dupont *i. litt.* Amer. bor.
marginata Dej. *Cat. 3. ed. p. 128.* „
marginipennis Spin. *Mon. I. p. 363. t. 35. f. 6.* „

vetusta Spin. *Mon. I. p. 360. t. 35. f. 4.* — Lec. *Synops. p. 32.* Amer. bor.
albomaculata Ziegl. *Proc. Ac. Phil. II. p. 268.* „
venusta Haldem. *Proc. Ac. Phil. III. p. 126. (err. typ.)* „
4

Chariessa

χαρίεις, jucundus.

Perty. *Del. anim. art. 1830. p. 109.*

Brachymorphus Chevrolat.

dichroa Lec. *Entom. Report. 1857. p. 48.* California.
ramicornis Perty. *Del. anim. p. 109. t. 22. f. 3.* — Klug. *Mon. p. 363.* — Spin. *Mon. II. p. 86. t. 45. f. 1.* Brasilia.
pilosa Forster. *Nov. spec. Ins. p. 49.* — Spin. *Mon. I. p. 356. t. 34. f. 5.* — Lec. *Synops. p. 32.* Amer. bor.
var. *cincta* Spin. *Mon. I. p. 358. t. 36. f. 4.* — Dej. *Cat. 3. ed. p. 128.* „
var. *marginata* Say. *Journ. Ac. Phil. III. p. 187.* — Klug. *Mon. p. 360.* „
var. *onusta* Say. *Amer. ent. III. t. 41.* „
vestita Chevrol. *Col. Mex. Cent. II. nr. 150.* — Klug. *Mon. p. 363. t. 1. f. 10.* — Spin. *Mon. II. p. 88. t. 45. f. 2.* Mexico.
hydropica Dupont. *Dej. Cat. 3. ed. p. 128.* „
spectabilis Casteln. *Silb. Rev. IV. p. 50.* „
4

Pelonium

Enoplium, anagramm.

Spinola. *Mon. I. 1844. p. 347.*

Lasiodera Gray. — *Philyra* Casteln.

alcicorne Klug. *Mon. p. 361. t. 1. f. 9.* Brasilia.
amabile Spin. *Mon. I. p. 362. t. 33. f. 1.* Columbia.
amoenum Guér. *Ic. règn. anim. p. 55.* — Spin. *Mon. I. p. 358.* Brasilia.
fasciculatum Klug. *Mon. p. 364. t. 1. f. 12.* — Spin. *Mon. I. t. 36. f. 3.* „
metalloideum Dupont *in litt.* Magellan.
var. *cyaneomaculatum* Blanch. *Voy. d'Orb. p. 94. t. 6. f. 9.* Corrientes.
apicale Spin. *Mon. II. p. 155. t. 47. f. 4.* Brasilia.
auripenne Hope. *Trans. zool. Soc. I. p. 95. t. 13. f. 5.* — Klug. *Mon. p. 395.* „
bicolor Casteln. *Silb. Rev. IV. p. 52.* Columbia.
Buqueti Spin. *Mon. II. p. 152. t. 46. f. 3.* „
contaminatum Klug. *Mon. p. 368.* „
crinitum Klug. *Mon. p. 369.* Amer. mer.

collare Spin. *Mon. I. p. 364. t. 33. f. 7.* — Dej. *Cat. 3. ed. p. 128.*	Amer. mer.
punctatostriatum Dupont *in litt.*	„
var. *flavum* Dupont *in litt.*	„
decorum Klug. *Mon. p. 364. t. 1. f. 11.*	Brasilia.
duodecimpunctatum Klug. *Mon. p. 368. t. 2. f. 14.*	„
fimbriolatum Chevrol. *Ann. Fr. 1843. p. 35.*	„
flavolimbatum Spin. *Mon. I. p. 354. t. 35. f. 5.*	„
gallerucoides Spin. *Mon. I. p. 372; II. p. 154. t. 39. f. 2.* — Lacord. *Dej. Cat. 3. ed. p. 128.*	Cayennae.
geniculatum Klug. *Mon. p. 360.*	Montevideo.
helvolum Dalman. *Analect. ent. p. 56.* — Lacord. *Gen. Col. IV. p. 439. nota.*	Brasilia.
helopioides Casteln. *Silb. Rev. IV. p. 54.*	„
pulchellum Spin. *Mon. I. p. 377. t. 34. f. 4.* — Dej. *Cat. 3. ed. p. 128.*	„
hirtulum Klug. *Mon. p. 367.*	Brasilia.
cribripenne Spin. *Mon. I. p. 379. t. 33. f. 5.* — Dej. *Cat. 3. ed. p. 128.*	„
humerale Spin. *Mon. I. p. 365. t. 35. f. 3.*	„
Kirbyi Gray. *Griff. Anim. kingd. I. p. 376. t. 48. f. 3.* — Klug. *Mon. p. 362.* — Lacord. *Gen. Atl. t. 46. f. 5.*	„
superbum Luc. *Casteln. Voy. p. 94. t. 5. f. 3. a.*	„
lampyroides Spin. *Mon. I. p. 349. t. 33. f. 6.*	Columbia.
lituratum Kirby. *Trans. Linn. Soc. XII. p. 393.* — Spin. *Mon. I. p. 376. t. 34. f. 1.*	Brasilia.
liberatum Casteln. *Hist. nat. I. p. 289. (ex error.)*	„
lividum Erichs. *Wiegm. Arch. 1847. I. p. 85.*	Peru.
luctuosum Spin. *Mon. I. p. 351. t. 28. f. 6.* — Lacord. *Dej. Cat. 3. ed. p. 128.*	Cayennae.
murinum Klug. *Mon. p. 358.*	Brasilia.
nigrosignatum Spin. *Mon. I. p. 371. t. 34. f. 6.*	Columbia.
variegatum Spinola *olim.*	„
niveum Chevrol. *Ann. Fr. 1843. p. 35.*	Brasilia.
obsoletum Blanch. *Voy. d'Orb. Ent. p. 95.*	Chiquitos.
ornatum Klug. *Mon. p. 363. t. 2. f. 11.*	Brasilia.
pilosum Klug. *Mon. p. 369.*	Columbia.
testaceum Spin. *Mon. II. p. 158. t. 47. f. 6.*	Peru.
posticum Klug. *Mon. p. 361.*	Brasilia.
praeustum Spin. *Mon. I. p. 368. t. 36. f. 2.*	Magellan.
principale Dupont *in litt.*	„
pustuliferum Westw. *Proc. zool. Soc. 1852. p. 52. t. 24. f. 8.*	Nov. Zeeland.
quadrisignatum Spin. *Mon. I. p. 365. t. 33. f. 3.*	Columbia.
scoparium Klug. *Mon. p. 365.*	Brasilia.
fugax Klug. *Mon. p. 365.*	Aragua.
fulvicorne Luc. *Casteln. Voy. p. 95. t. 5. f. 2. a-b.*	Brasilia.
leucophaeum Klug. *Mon. p. 366.*	„
scutellatum Spin. *Mon. II. p. 156.*	„
crinitum Dej. *in litt.*	„
seminigrum Chevrol. *Ann. Fr. 1843. p. 34.* — Lacord. *Gen. Atl. t. 46. f. 4.*	Columbia.
sexnotatum Klug. *Mon. p. 368.*	Brasilia.
suturale Spin. *Mon. I. p. 352. t. 35. f. 2.*	„
terminatum Blanch. *Voy. d'Orb. Ent. p. 94.*	Rio Janeiro.
testaceum Klug. *Mon. p. 367.* — Spin. *Mon. II. p. 154.*	Brasilia.

trifasciatum Casteln. *Silb. Rev. IV. p. 47.* — Klug. *Mon. p. 362.* Brasilia.
cleroides Spin. *Mon. I. p. 374. t. 34. f. 3.* „
quadrifasciatum Sturm. *Cat. 1843. p. 83.* „
Spinolae Germar *in litt.* „
var. *rufipes* Klug. *Mon. p. 362.* „
variabile Spin. *Mon. I. p. 367. t. 36. f. 5.* „
badium Dupont *in litt.* „
nigricorne Dupont *in litt.* Columbia.
velutinum Klug. *Mon. p. 358.* Port au Prince.
viridipenne Kirby. *Trans. Linn. Soc. XII. p. 393.* — Klug. *Mon. p. 362.* — Spin. *Mon. I. p. 370. t. 35. f. 1.* Brasilia.
vittatum Spin. *Mon. II. p. 159. t. 47. f. 3.* „
voluptuosum Thoms. *Mus. scient. II. 1860. p. 66.* „
zonatum Thoms. *l. c. p. 66.* „
48

Apolopha

ἄπο, ab; λόφος, crista.

Spinola. *Rev. Zool. 1841. p. 75; Mon. I. 1844. p. 381.*

Reichei Spin. *Mon. I. p. 383. t. 36. f. 1.* Columbia.
1

Choresine

Etym. dub.

Pascoe. *Journ. of Ent. I. 1860. p. 49.*

advena Pascoe. *Journ. of Ent. 1860. p. 49. t. 2. f. 2.* Moluccae.
1

Orthopleura

ὀρθός, rectus; πλευρά, latus.

Spinola. *Mon. II. 1844. p. 80.*

damicornis Fabr. *Ent. Syst. Suppl. p. 117.* — Spin. *Mon. II. p. 80. t. 42. f. 4.* — Lec. *Synops. p. 33.* Amer. bor.
bimaculata Melsh. *Proc. Ac. Phil. II. p. 307.* Pennsylvania.
punctatissima Chevrol. *Ann. Fr. 1843. p. 34.* — Lec. *l. c. p. 33.* „
quadraticollis Spin. *Mon. II. p. 167. not. t. 32. f. 4.* „
thoracica Say. *Journ. Ac. Phil. III. p. 188; Amer. ent. III. t. 41.* — Dej. *Cat. 3. ed. p. 128.* „
var. *nigripennis* Dupont *in litt.* „
sanguinicollis Fabr. *Mant. Ins. p. 35.* — Klug. *Mon. p. 357.* — Sturm. *Fn. XI. p. 51. t. 233.* — Jacq. Duv. *Gen. Col. III. t. 50. f. 246.* — Kiesenw. *Nat. Ins. IV. p. 698.* M.
cornigera Harrer. *Beschr. Ins. Schäff. p. 145.* Germania.
dulcis Ledoux. *Ann. Fr. 1833. p. 474. t. 17. D.* Gallia.
Weberi Fabr. *Ent. Syst. Suppl. p. 118.* Europa mer.
texana Bland. *(Lec. List. Col. N. Amer. 1865. p. 56.)* Texas.
3

Enoplium

ἔνοπλος, armatus.

Latreille. *Hist. nat. Crust. IX. 1804. p. 146.*

Dermestoides Schäffer.

humerale Horn. *Trans. Amer. ent. Soc. 1867. p. 135.* New Mexico.
quadrinotatum Haldem. *Proc. Ac. Phil. VI. p. 362.* Texas.
quadripunctatum Say. *Journ. Ac. Phil. III. p. 188.* — Klug. *Mon. p. 367.* — Spin. *Mon. I. p. 346. t. 34. f. 5.* — Dej. *Cat. 3. ed. p. 128.* Amer. bor.
scabripenne Lec. *New Spec. Col. 1865. p. 98.* Cap S. Lucas.
serraticorne Villers. *Ent. I. 1789. p. 222.* — Oliv. *Ent. II. 22. p. 4. t. 1. f. 2. a-d.* — Klug. *Mon. p. 359.* — Spin. *Mon. I. p. 345. t. 33. f. 4.* — Kiesenw. *Nat. Ins. IV. p. 697.* — Jacq. Duv. *Gen. Col. III. t. 49. f. 245.* Europa mer.
dentatum Rossi. *Fn. Etr. I. 1790. p. 34. t. 3. f. 2.* „
5

Pylus

Πύλος, nomen propr.

Newman. *The Entomol. 1842. p. 364.*

Yliotis Spinola.

anthicoides Newm. *The Entomol. 1842. p. 402.* Port Philipp.
bicinctus Newm. *The Entomol. p. 364.* „
fatuus Newm. *The Entomol. p. 35.* — Klug. *Mon. p. 389.* — Blanch. *Voy. Pole Sud. IV. p. 61. t. 4. f. 16.* Tasmania.
ochropus Klug. *Mon. p. 341. t. 2. f. 10.* — Spin. *Mon. t. 28. f. 3.* Nov. Holland.
Passerinii Spin. *Mon. I. p. 283.* „
punctatus Castelnau *in litt.* „
3

Prosymnus

Nom. mythol.

Castelnau. *Silb. Rev. IV. 1836. p. 51.*

Ryparus Spinola.

cribripennis Casteln. *Silb. Rev. IV. p. 52.* — Klug. *Mon. p. 394.* Senegal.
tomentosus Spin. *Mon. II. p. 76. t. 41. f. 6.* — Dej. *Cat. 3. ed. p. 127.* „
1

Notostenus

νῶτος, dorsum; στενός, angustus.

Spinola. *Mon. II. 1844. p. 89.*

coeruleus Thunbg. *Nov. ins. spec. I. p. 10.* Cap bon. spei.
Thunbergi Klug. *Mon. p. 354.* „

viridis Thunbg. *Nov. ins. spec. I. p. 9.* — Klug. *Mon. p. 354.* — Spin. *Mon. II. p. 91. t. 42. f. 3.* — Cap bon. spei.
rufipes Weber. *Obs. ent. p. 46.* — „
2

Laricobius

λάριξ, larix; βιόω, vivo.

Rosenhauer. *Zwei neue Käfergatt. 1846. p. 5.*

Erichsoni Rosenh. *Zwei neue Käferg. p. 7. c. fig.* — Jacq. Duv. *Gen. Col. Eur. III. t. 50. f. 250.* — Kiesenw. *Nat. Ins. IV. p. 696.* — Tirolis.
lituratus Costa. — Italia.
rubidus Lec. *New Spec. Col. 1865. p. 99.* — Washington.
3

Lebasiella

Nomen propr.

Spinola. *Mon. II. 1844. p. 77.*

discolor Klug. *Mon. p. 353.* — Mexico.
janthina Lec. *New Spec. Col. 1865. p. 99.* — Cap S. Lucas.
lepida Klug. *Mon. p. 359.* — Cuba.
erythrodera Spin. *Mon. II. p. 79. t. 43. f. 1.* — Columbia.
marginella Chevrol. *Ann. Fr. 1843. p. 42.* — Lec. *Synops. p. 34.* — California.
nigripennis Lec. *New Spec. Col. 1865. p. 99.* — Pennsylvania.
pallipes Klug. *Mon. p. 353.* — Mexico.
varipennis Spinola. *Gay. Hist. Chil. IV. p. 409. t. 9. f. 10.* — Chili.
7

Corynetes

κορυνήτης, claviger.

Herbst. *Käf. IV. 1791. p. 148.*

Corynetops Jacq. Duv. — *Korynetes* Herbst.

abdominalis Fabr. *Syst. El. I. p. 286.* — Senegal.
aeneus Philippi. *Stett. Zeit. 1864. p. 270.* — Chili.
analis Klug. *Mon. p. 348.* — Caffraria.
pallicornis Spin. *Mon. II. p. 95. t. 43. f. 3.* — „
bituberculatus Bohem. *Ins. Caffr. I. 2. p. 512.* — Port Natal.
coeruleus De Geer. *Mém. V. p. 163. t. 5. f. 13. 14.* — Jacq. Duv. *Gen. Col. Eur. Cler. t. 50. f. 247. a-b.* — Klug. *Mon. p. 343.* — Kiesenw. *Nat. Ins. IV. p. 691.* — ♀ Curtis. *Brit. Ent. t. 351.* — M.
Geoffroyanus Laichart. *Verz. Tir. Ins. I. p. 247.* — Tirolis.
violaceus Schrank. *Enum. Ins. p. 26.* — Curtis. *Brit. Ent. VIII. t. 351.* — Spin. *Mon. II. p. 96. t. 43. f. 4.* — Germania.

compactus Westw. *Proc. zool. Soc. 1852. p. 54. t. 27. f. 7.* Incert. sedis.
fimetarius Wollast. *Ann. nat. Hist. 1862. p. 440.* Canariae.
geniculatus Klug. *Mon. p. 347.* Lusitania.
mysticus Bohem. *Ins. Caffr. I. 2. p. 513.* Gariep.
ovatus Spin. *Gay. Hist. Chil. IV. p. 411. t. 9. f. 11.* Chili.
pectoralis Klug. *Mon. p. 348. t. 1. f. 7.* Caffraria.
pexicollis Fairm. *Ann. Fr. 1868. p. 484.* Barbaria.
pusillus Klug. *Mon. p. 347.* Sardinia.
ruficornis Sturm. *Fn. XI. p. 42. t. 232. f. P.* — Klug. *Mon. p. 347.* — Kiesenw. *Nat. Ins. IV. p. 692.* M.
violaceus Harrer. *Beschr. Ins. Schäff. p. 236.* Germania.
scabripennis Spin. *Mon. II. p. 94. t. 43. f. 2.* Senegal.
semistriatus Spin. *Mon. II. p. 98. t. 43. f. 5.* Cap bon. spei.
varicolor Bohem. *Ins. Caffr. I. 2. p. 514.* Limpopo.
17

Necrobia

νεκρὸς, mortuus; βιόω, vivo.

Latreille. *Préc. car. Gen. Ins. 1796. p. 35.*

Agonolia Muls.

aspera Walker. *Ann. Nat. Hist. 3. ser. II. 1858. p. 283.* Ceylon.
atra Klug. *Mon. p. 353.* Africa mer.
bicolor Casteln. *Silb. Rev. IV. p. 52.* — Spin. *Mon. II. p. 109. t. 44. f. 4.* — Muls. *Ann. Soc. Linn. Lyon. 1863. p. 370.* Hispania.
thoracica Dej. *Cat. 3. ed. p. 128.* „
defunctorum Waltl. *Reis. n. Span. II. p. 63.* — Spin. *Mon. II. p. 108. t. 44. f. 3.* — Muls. *Ann. Soc. Linn. Lyon. 1863. p. 370.* Andalusia.
carbonaria Dej. *Cat. 3. ed. p. 128.* Hispania.
glabra Champollion. *Mag. encycl. Millin. 1814. III. p. 41.* — Lacord. *Gen. Col. IV. p. 491. nota.* Aegyptus.
mumiarum Hope. *Hist. Egypt. Mum. Pettigr. 1843. p. 54. t. 5. f. 1-3.* — Lacord. *Gen. Col. IV. p. 491. nota.* „
pinguis Westw. *White. Clerid. IV. p. 63; Proc. zool. Soc. 1852. p. 52. t. 27. f. 10.* Tasmania.
ruficollis Fabr. *Syst. Ent. p. 57.* — Klug. *Mon. p. 350.* — Spin. *Mon. II. p. 103. t. 43. f. 6.* — Kiesenw. *Nat. Ins. IV. p. 694.* — ✝ Westw. *Introd. I. p. 266. f. 29. nr. 17.* — Heeger. *Isis. 1848. p. 974. t. 8.* Orbis terr.
rufipes De Geer. *Mém. V. p. 165. t. 15. f. 4.* — Fabr. *Spec. Ins. I. p. 65. (1781.)* — Klug. *Mon. p. 350.* — Spin. *Mon. II. p. 101. t. 42. f. 6.* — Kiesenw. *Nat. Ins. IV. p. 693.* Europa.
amethystina Steph. *Ill. Brit. V. p. 417.* Anglia.
australis Mac Leay. *Dej. Cat. 3. ed. p. 128.* Nov. Holland.
dermestoides Pill. et Mitterp. *It. Poseg. p. 68. t. 7. f. 8.* Africa.
flavipes Dahl *in litt.* India or.
reticulata Eschsch. *Dej. Cat. l. c.* America.
sabulosa Motsch. *Bull. Mosc. 1840. p. 178. t. 4. f. i.* — Muls. *Ann. Soc. Linn. Lyon. 1863. p. 371.* Caucasus.

tibialis Spin. *Mon. II. p. 107. t. 44. f. 2.* — Cap bon. spei.
violacea Linn. *Syst. nat. ed. 10. p. 356.* — Klug. *Mon. p. 349.* — Spin. *Mon. II. p. 105. t. 44. f. 1.* — Kiesenw. *Nat. Ins. IV. p. 693.* — M.
angustata Falderm. *Fn. transc. I. p. 210.* — Asia.
chalybea Sturm. *Fn. XI. p. 43. t. 232. f. A-O.* — Knoch. *Dej. Cat. 3. ed. p. 127.* — Suecia.
cyanella Andersch. *Dej. Cat. 3. ed. p. 127.* — Austria.
errans Melsh. *Proc. Ac. Phil. II. p. 307.* — America.
pygmaea Meg. *in litt.* — Austria.
quadra Marsh. *Ent. Brit. p. 323.* — Anglia.
12

Opetiopselaphus

ὀπήτιον, subula; ψήλαφος, palpus.

Spinola. *Mon. II. 1844. p. 110. (emend.)*

Opetiopalpus Spinola.

auricollis Spin. *Mon. II. p. 111. t. 45. f. 3.* — Cap bon. spei.
caffer Bohem. *Ins. Caffr. I. 2. p. 516.* — Caffraria.
collaris Billbg. *Schönh. Syn. Ins. I. 2. p. 51. not.* — Klug. *Mon. p. 352.* — Spin. *Mon. II. p. 114. t. 45. f. 6.* — Illig. *Dej. Cat. 3. ed. p. 128.* — Cap bon. spei.
var. *rubricollis* Klug. *Mon. p. 352.* — Africa mer.
liveus Bohem. *Ins. Caffr. I. 2. p. 518.* — Limpopo.
luridus Spin. *Mon. II. p. 113. t. 45. f. 5.* — Dej. *Cat. 3. ed. p. 128.* — Amer. bor.
obesus Westw. *White. Clerid. IV. p. 63; Proc. zool. Soc. 1852. p. 46. t. 27. f. 11.* — India or.
rudis Bohem. *Ins. Caffr. I. 2. p. 517.* — Limpopo.
scutellaris Panz. *Fn. Germ. 38. 19.* — Illig. *Käf. Preuss. p. 282.* — Spin. *Mon. II. p. 112. t. 45. f. 4.* — Jacq. Duv. *Gen. Col. III. t. 50. f. 249.* — Kiesenw. *Nat. Ins. IV. p. 694.* — Germania.
bicolor Mannerh. *Dej. Cat. 3. ed. p. 127.* — Russia mer.
8
697

FAMILIA XLIV.

LYMEXYLONIDAE.

Atractocerus

ἄτρακτος, fusus; κέρας, cornu.

Palisot de Beauvois. *Décad. philom. Ann. IX. 1801. p. 6.*

Fusicornis Philippi, R. — *Macrogaster* Thunberg.

brevicornis Linn. *Syst. nat. I. 2. p. 643.* — Sierra Leona.

abbreviatus Fabr. *Mant. I. p. 164.* — Thunb. *Götting. Gel. Anz. 1805. p. 281.* Madagascar.
africanus Bohem. *Ins. Caffr. I. 2. p. 519.* Limpopo.
necydaloides Beauv. *Décad. philom. Ann. IX. 1801. p. 6. t. 1.* — Latr. *Hist. nat. IX. p. 137.* — Casteln. *Hist. nat. I. p. 291.* Guinea.
brasiliensis Serv. *Encycl. méth. X. p. 309.* — Dej. *Cat. 3. ed. p. 128.* — Lacord. *Gen. Atl. t. 47. f. 1.* Brasilia.
dipterorum Casteln. *Hist. nat. I. p. 290.* „
dipterum Perty. *Del. anim. p. 25. t. 5. f. 15.* „
debilis Walker. *Ann. nat. Hist. 3. ser. II. 1858. p. 285.* Ceylon.
emarginatus Casteln. *Silb. Rev. IV. p. 59.* Java.
frontalis Klug. *Monatsb. Berl. Acad. 1855. p. 648; Peters Reis. 1862. p. 205. t. 12. f. 5-6.* Mozambique.
Kreuslerae Pascoe. *Proc. ent. soc. 1864. p. 46.* Austral. mer.
madagascariensis Casteln. *Silb. Rev. IV. p. 59.* Madagascar.
morio Pascoe. *Journ. of Ent. I. 1860. p. 117. t. 6. f. 5.* Moluccae.
reversus Walker. *Ann. nat. Hist. 3. ser. II. 1858. p. 285.* Ceylon.
valdivianus Philippi, R. *Stett. Ent. Zeit. 1866. p. 113. t. 2. f. 4. a-b.* Chili.
10

Hylecoetus

ὕλη, sylva; κοίτη, cubiculum.

Latreille. *Gen. Crust. et Ins. I. 1806. p. 266.*

Elateroides Schäffer.

africanus Thoms. *Arch. ent. II. p. 82.* Gabon.
americanus Harris. *Ins. Massach. p. 51.* — Dej. *Cat. 3. ed. p. 128.* Amer. bor.
bombacis Lacord. *Dej. Cat. 3. ed. p. 128.* Cayennae.
brasiliensis Casteln. *Ann. Fr. 1832. p. 398.* — Dej. *Cat. 3. ed. p. 128.* Brasilia.
cylindricus Dej. *Cat. l. c.* „
dermestoides Linn. *Fn. Suec. 1761. p. 201.* — Kiesenw. *Nat. Ins. IV. p. 703.* — Jacq. Duv. *Gen. Col. III. t. 51. f. 251.* ♂. — Muls. *Ann. Soc. Linn. Lyon. 1863. p. 395.* — ♀ Sturm. *Fn. XI. p. 68. t. 235.* — Laboulb. *Ann. Fr. 1858. p. 841.* M.
♂ *proboscideus* Fabr. *Syst. El. II. p. 87.* — Schellenbach. *Ent. Beytr. I. p. 8. t. 2. f. 1-4.* Germania.
♀ *francofurthanus* Herbst. *Fuessly. Arch. V. p. 145. t. 30. f. 4.* „
var. ♂ *barbatus* Panz. *Fn. Germ. 22. 4.* „
„ ♂ *Marci* Linn. *Syst. nat. II. p. 681.* Gallia.
„ ♂ *morio* Fabr. *Syst. El. II. p. 88.* Suecia.
flabellicornis Uddman. *Ins. Spec. nov. 1753. p. 24. t. 1. f. 4.* — Schneider. *Mag. Ent. p. 109. not.* — Jacq. Duv. *Gen. Col. III. t. 51. f. 252.* ♂. — Kiesenw. *Nat. Ins. IV. p. 705.* — ♀ Pfeil. *Stett. Zeit. 1859. p. 74. t. 1.* Europa bor.
♀ *dermestoides* Pfeil. *l. c. p. 78.* „
javanicus Chevrol. *Guér. Ic. règn. anim. p. 57. t. 25. f. 9. a.* Java.
lugubris Say. *Bost. Journ. I. p. 166.* Amer. bor.
9

Lymexylon

λύμη, damnum; ξύλον, lignum.

Fabricius. *Syst. Ent. 1775. p. 204.*

Calolymus Thunberg. — *Pterophorus* Herbst.

australe Erichs. *Wiegm. Arch. 1842. I. p. 147.* Tasmania.
navale Linn. *Fn. Suec. 1761. p. 204.* — Sturm. *Fn. XI. p. 60. t. 234.* — Jacq. Duv. *Gen. Col. III. t. 51. f. 253.* ♀. — Kiesenw. *Nat. Ins. IV. p. 707.* — ⚥ Ratzeb. *Forstins. I. p. 41. t. 2. f. 23.* — Westw. *Garden. Chronicle. 1850. p. 671.* M.
 ♂ *flavipes* Fabr. *Syst. El. II. p. 88.* Europa.
 saxonicum Gmel. *ed. Linn. I. 4. p. 1900.* Saxonia.
sericeum Harris. *Ins. of Massach. p. 52.* Amer. bor.

3
—
22

FAMILIA XLV.

CUPESIDAE.

Cupes

cupes.

Fabricius. *Syst. El. II. 1801. p. 66.*

capitatus Fabr. *Syst. El. II. p. 66.* — Coqueb. *Illustr. Ins. III. t. 30. f. 1.* — Casteln. *Hist. nat. I. p. 292.* Carolina.
concolor Westw. *Zool. Journ. V. 1830. p. 440.* Amer. bor.
 cinereus Say. *Bost. Journ. I. 1835. p. 167.* Indiana.
 cinereus Casteln. *Hist. nat. I. 1840. p. 292.* Georgia.
 trilineatus Melsh. *Proc. Ac. Phil. II. 1846. p. 310.* Pennsylvania.
V **Latreillei** Sol. *Gay. Hist. Chil. IV. 1849. p. 466. t. 11. f. 9.* — Lacord. *Gen. Atl. t. 47. f. 2.* Chili.
mucidus Chevrol. *Guér. Ic. règn. anim. Ins. p. 58.* Philippinae.
serratus Lec. *Proc. Ac. Phil. 1861. p. 351.* California.

5
5

FAMILIA XLVI.

PTINIDAE.

Monogr. Boieldieu. *Ann. Fr. 1854. Bull. p. LXXVII; 1856. p. 285.*

Hedobia

ἕδος, sedes; βιόω, viro.

Latreille. *Règn. anim. ed. 2. IV. 1829. p. 482. nota.*

augustata Brisout. *Ann. Fr. 1861. p. 602.* Pyrenaei.
imperator Casteln. *Silb. Rev. IV. p. 58.* Mexico.
imperialis Linn. *Syst. nat. I. 2. p. 565.* — Boield. *Mon. p. 293.* — Bach. *Verh. nat. Ver. Rheinl. 1849. p. 161.* — Jacq. Duv. *Gen. Col. III. t. 51. f. 254.* — ♀ Bouché. *Nat. Ins. 1834. p. 187.* M.
cruciatus Fourcr. *Ent. Par. I. p. 58.* Europa.
nobilis Boield. *Ann. Fr. 1854. Bull. p. 82; Mon. p. 659.* — Dej. *Cat. 3. ed. p. 130.* Ile de France.
pubescens Oliv. *Ent. II. 17. p. 5. t. 1. f. 7. a. b.* — Fabr. *Ent. Syst. I. p. 239.* — Boield. *Mon. p. 292.* — Sturm. *Fn. XII. p. 22. t. 246. f. A.* Europa.
vulpes Ziegl. *Dej. Cat. 3. ed. p. 130.* Austria.
regalis Duftschm. *Fn. Austr. III. p. 61.* — Boield. *Mon. p. 294.* — Sturm. *Fn. XII. p. 27. t. 246. f. O.* — Ziegl. *Dej. Cat. 3. ed. p. 130.* M.
succincta Chevrol. *Rev. Zool. 1861. p. 153.* Algeria.
7

Eucrada

εὖ, bene; κράδος, rubigo.

Leconte. *Classif. Col. of N. Amer. 1861. p. 202.*

humeralis Melsh. *Proc. Ac. Phil. II. p. 309.* Amer. bor.
1

Casapus

κάσας, pulvinus; πούς, pes.

Wollaston. *Trans. ent. Soc. 3. ser. I. 1862. p. 194.*

alticola Wollast. *Trans. ent. Soc. 1862. p. 198. t. 8. f. 2. a. b.* Teneriffa.
Bonvouloiri Wollast. *l. c. p. 196. t. 8. f. 1. a-f.* „
dilaticollis Wollast. *l. c. p. 197; Cat. Col. Canar. p. 237.* „
pedatus Wollast. *Col. Atlant. 1865. App. p. 32.* Gomera.
dilaticollis var. γ. Wollast. *Cat. Canar. p. 238.* „

radiosus Wollast. *Trans. ent. Soc. 1862. p. 199.* Canariae.
subcalvus Wollast. *l. c. p. 200. t. 8. f. 3. a-c.* Hierro.
6

Dignomus

δίγνωμος, dubius.

Wollaston. *Trans. ent. Soc. 3. ser. I. 1862. p. 201.*

gracilipes Wollast. *Trans. ent. Soc. 1862. p. 202. t. 8. f. 4. a-d.* Lanzarote.
1

Ptinus

πτίσσω, pinso.

Linné. *Syst. nat. I. 2. 1767. p. 565.*

Ptinodes Wollast.

abbreviatus Boield. *Ann. Fr. 1854. Bull. p. 79; Mon. p. 313. t. 13. f. 11.* Algeria.
agricultor Rosenh. *Thier. Andal. p. 173.* Malaga.
albicomus Boield. *Mon. p. 503.* Rio Janeiro.
alboscutellatus Boield. *Ann. Fr. 1854. Bull. p. 80; Mon. p. 493.* Chili.
Aubei Boield. *Ann. Fr. 1854. Bull. p. 81; Mon. p. 501. t. 17. f. 17.* — ♀ Andrée. *Ann. Fr. 1857. Bull. p. 111.* Sicilia.
formosus Rosenh. *Thier. Andal. p. 175. nota.* — Kiesenw. *Berl. Zeit. 1859. p. 91.* Hyères.
quadriguttatus Dej. *Cat. 3. ed. p. 130.* Gallia mer.
bicinctus Sturm. *Fn. XII. p. 56. t. 251. f. C.* — Boield. *Mon. p. 639.* Europa mer.
sylvanus Ulrich *in litt.* Austria.
bidens Oliv. *Ent. II. 17. p. 8. t. 2. f. 10. a. b.* — Boield. *Mon. p. 657.* — Kiesenw. *Berl. Zeit. 1867. p. 133.* M.
lichenum Marsh. *Ent. Brit. I. p. 90.* — Steph. *Ill. Brit. III. p. 335.* Anglia.
minutus Casteln. *Hist. nat. I. p. 296.* Gallia.
raptor Sturm. *Fn. XII. p. 53. t. 250.* — Chevrol. *Ann. Fr. 1861. p. 389.* Germania.
♀ *similis* Marsh. *Ent. Brit. I. p. 90.* Anglia.
sycophanta Illig. *Mag. VI. p. 25.* Borussia.
bimaculatus Melsh. *Proc. Ac. Phil. II. p. 308.* Pennsylvania.
binodulus Bohem. *Res. Eugen. 1858. p. 86.* Mauritius.
bivittatus Boield. *Ann. Fr. 1854. Bull. p. 80; Mon. p. 494.* Brasilia.
brunneus Duftschm. *Fn. Austr. III. p. 65.* — Boield. *Mon. p. 649. t. 18. f. 24.* — Meg. *Dej. Cat. 3. ed. p. 130.* Europa mer.
frontalis Melsh. *Proc. Ac. Phil. II. p. 308.* Pennsylvania.
carbonarius Rosenh. *Thier. Andal. p. 176.* Cadix.
carinatus Lucas. *Expl. Alger. p. 210. t. 20. f. 8.* — Boield. *Mon. p. 308.* Algeria.

coarcticollis Sturm. *Fn. XII. p. 77. t. 257. f. C.* — Kraatz. *Berl. Zeit. 1864. p. 134.* — Kiesenw. *Berl. Zeit. 1867. p. 135. t. 1. f. 7.* ♂. ♀. — Germania.
var. *debilicornis* Boield. *Mon. p. 488.* — Hyères.
dilophus Illig. *Mag. VI. p. 23.* — Kiesenw. *Berl. Zeit. 1867. p. 128. t. 1. f. 2.* — Lusitania.
lusitanicus Charpent. *Hor. ent. p. 197. t. 5. f. 5.* — Hispania.
dubius Sturm. *Fn. XII. p. 75. t. 257. f. A.* — Boield. *Mon. p. 502.* — ‡ Perris. *Ann. Fr. 1862. p. 204. t. 6. f. 572-76.* — Europa.
crenatus Payk. *Fn. Suec. I. p. 314.* — Suecia.
pygmaeus Dej. *Cat. 3. ed. p. 130.* — Gallia or.
elegans Solier. *Gay. Hist. Chil. IV. p. 463.* — Boield. *Mon. p. 640.* — Chili.
exulans Erichs. *Wiegm. Arch. 1842. I. p. 147.* — Boield. *Mon. p. 499. t. 17. f. 16.* — Nov. Holland.
farinosus Boield. *Ann. Fr. 1854. Bull. p. 78; Mon. p. 302. t. 10. f. 4.* — Hispania.
fascicularis Erichs. *Wiegm. Arch. 1847. I. p. 86.* — Peru.
Foncki Philippi. *Stett. Zeit. 1864. p. 280.* — Chili.
fossulatus Lucas. *Expl. Alg. Col. p. 208. t. 20. f. 5.* — Boield. *Mon. p. 306.* — Algeria.
foveolatus Boield. *Ann. Fr. 1854. Bull. p. 79; Mon. p. 309. t. 13. f. 8.* — „
fragilis Wollast. *Ins. Mad. 1854. p. 271; Col. Atlant. 1865. p. 219.* — Madera.
frigidus Boield. *Ann. Fr. 1854. Bull. p. 82; Mon. p. 650. t. 19. f. 1.* — Wallis.
Otti Bremi. *Stett. Zeit. 1855. p. 329.* — Mons Bernhrd.
fur Linn. *Fn. Suec. 1761. p. 190.* — Boield. *Mon. p. 642.* — Sturm. *Fn. XII. p. 48. t. 249.* — ‡ De Geer. *Mém. 1752. IV. 5. p. 234. t. 9. f. 1-3.* — Latr. *Hist. nat. Crust. IX. p. 164.* — M.
americanus Falderm. *Dej. Cat. 3. ed. p. 130.* — Amer. bor.
bifasciatus Meg. *Dej. Cat. l c.* — Austria.
♂ *clavipes* Panz. *Fn. Germ. 99. 4.* — Germania.
♂ *furunculus* Müll. *Zool. Dan. Prodr. p. 57.* — Dania.
humeralis Say. *Bost. Journ. I. 1835. p. 165.* — Amer. bor.
♂ *longipes* Rossi. *Mant. 1. p. 20.* — Italia.
musaeorum Stephens *in littt.* — Anglia.
♀ *striatus* Fabr. *Ent. Syst. I. p. 242.* — Suecia.
var. *lichenum* var. Marsh. *Ent. Brit. p. 89.* — Anglia.
„ *minutus* Ziegl. *Dej. Cat. l. c.* — Dalmatia.
„ *pulex* Goeze. *Naturf. VIII. p. 90. t. 2. f. 15-17.* — „
„ *rapax* De Geer. *Ins. IV. p. 251. t. 9. f. 5-6.* — Europa.
„ *sexpunctatus* Mannerh. *Dej. Cat. l. c.* — Russia bor.
„ *testaceus* Casteln. *Hist. nat. I. p. 296.* — Ziegl. *Dej. Cat. l. c.* — Dalmatia.
gibbicollis Lucas. *Expl. Alg. p. 210. t. 20. f. 9.* — Boield. *Mon. p. 312.* — Algeria.
hirticollis Lucas. *l. c. p. 212. t. 20. f. 11.* — Boield. *Mon. p. 655.* — „
hirticornis Kiesenw. *Berl. Zeit. 1867. p. 130. t. 1. f. 4.* — Andalusia.
insularis Bohem. *Res. Eugen. 1858. p. 85.* — Taïti.

intermedius Boield. *Ann. Fr. 1854. Bull. p. 82; Mon. p. 646. t. 18. f. 22.* Styria.
interruptus Lec. *Entom. Report. p. 48.* California.
irroratus Kiesenw. *Ann. Fr. 1851. p. 622; Berl. Zeit. 1867. p. 129.* — Boield. *Mon. p. 299. t. 10. f. 2.* Mont Serrat.
alpinus Boield. *Ann. Fr. 1854. Bull. p. 78; Mon. p. 300. t. 10. f. 3.* Europa mer.
italicus Aragona. *De quibusd. Col. 1830. p. 17.* — Chevrol. *Guér. Jc. règn. anim. p. 55. t. 16. f. 1.* — Boield. *Mon. p. 629. t. 17. f. 18.* ♀. Italia.
latro Fabr. *Syst. Ent. p. 63.* — Boield. *Mon. p. 652.* M.
lemoides Walker. *Ann. nat. Hist. 3. ser. II. 1858. p. 283.* Ceylon.
lepidus Villa. *Cat. Col. Eur. dupl. Suppl. 1838. p. 62.* — Boield. *Mon. p. 634. t. 18. f. 19* ♂, *20* ♀. Lombardia.
Lucasi Boield. *Mon. p. 636.* Sicilia.
rufus Lucas. *Expl. Alg. p. 207. t. 20. f. 4.* Algeria.
lusitanus Illig. *Mag. VI. p. 21.* — Boield. *Mon. p. 303. t. 13. f. 7.* — Kiesenw. *Berl. Zeit. 1867. p. 128.* Lusitania.
dilophus Boield. *Mon. p. 297. t. 10. f. 1.* „
loboderus Schaum. *Cat. Col. Eur. 1862. p. 66.* Andalusia.
murinus White. *Voy. Ereb. et Terror. XI. 1846. p. 8.* Nov. Zeeland
nigerrimus Boield. *Ann. Fr. 1854. Bull. p. 83; Mon. p. 660.* Ceylon.
nigrescens Wollast. *Cat. Col. Mad. p. 91; Col. Atlant. p. 219.* Madera.
nigripennis Comolli. *Col. novocom. 1837. p. 18.* Italia.
nitidus Duftschm. *Fn. Austr. III. p. 65.* — Sturm. *Fn. XII. p. 70. t. 255.* — Boield. *Mon. p. 314.* Austria.
pallidus Duftschm. *l. c. p. 65.* „
♀ *signaticollis* Dahl. *Col. et Lep. p. 26.* „
niveicollis Boield. *Mon. p. 661. t. 19. f. 2.* St. Domingo.
obesus Lucas. *Expl. Alg. p. 211. t. 20. f. 10.* Littor. medit.
solitarius Rosenh. *Thier. Andal. 1856. p. 172.* Malaga.
ornatus Müll. *Mag. Ent. IV. 1821. p. 218.* — Boield. *Mon. p. 433.* M.
fuscus Sturm. *Fn. XII. p. 62. t. 253.* — Dej. *Cat. 3. ed. p. 130.* Europa.
phlomidis Boield. *Ann. Fr. 1854. Bull. p. 80; Mon. p. 497. t. 17. f. 14* ♀, *15* ♂. Graecia.
palliatus Perris. *Mém. Ac. Lyon. II. p. 465.* Gallia mer.
germanus Fabr. *Spec. Ins. I. p. 72.* — Boield. *Mon. p. 487.* Lusitania.
var. *rufipes* Steph. *Ill. Brit. III. p. 333.* Anglia.
pilosus Müll. *Germ. Mag. Ent. IV. p. 220.* — Boield. *Mon. p. 648.* M.
pallipes Duftschm. *Fn. Austr. III. p. 60.* — Sturm. *Fn. XII. p. 73. t. 256.* Austria.
pulchellus Boield. *Ann. Fr. 1854. Bull. p. 81; Mon. p. 635. t. 18. f. 21* ♂. Algeria.
pulverulentus Boield. *l. c. p. 78; Mon. p. 301.* Aegypt. super.
pusillus Sturm. *Fn. XII. p. 65. t. 251. f. A.* — Boield. *Mon. p. 643.* M.
quadridens Chevrol. *Cat. Gren. 1863. p. 86.* Gallia.
quadrimaculatus Melsh. *Proc. Ac. Phil. II. p. 308.* Pennsylvania.

quadripunctatus Gebler. *Bull. Mosc. VI. 1833. p. 282; 1847. IV. p. 438.* Sibiria.
quadrisignatus Ménétr. *Cat. rais. 1832. p. 165.* Salian.
quercus Kiesenw. *Berl. Zeit. 1867. p. 129. t. 1. f. 3.* — Perroud *in litt.* Pyrenaei.
Reichei Boield. *Ann. Fr. 1854. Bull. p. 79; Mon. p. 305. t. 10. f. 5* ♂, *6* ♀. Sicilia.
rufipes Oliv. *Ent. II. 1790. 17. p. 8. t. 2. f. 8. a. b.* — Fabr. *Syst. El. 1. p. 325.* — Boield. *Mon. p. 631.* — Sturm. *Fn. XII. p. 59. t. 252.* M.
 ♀ *elegans* Illig. *Käf. Preuss. I. p. 346.* Europa.
 germanus Kugelann. *Schneid. Mag. p. 581.* — Payk. *Fn. Suec. I. p. 312.* „
rufus Brullé. *Expd. Mor. Ins. 1832. p. 157.* Morea.
scutellaris Bohem. *Ins. Caffr. I. 2. p. 520.* Limpopo.
sexpunctatus Panz. *Fn. Germ. 1. 20; Naturf. 24. p. 11. t. 1. f. 16.* — Boield. *Mon. p. 560.* — Jacq. Duv. *Gen. Col. III. t. 52. f. 256.* M.
 oblongulus Motsch. *Schrenck. Reis. 1860. p. 154.* Kamtschatka.
sexsignatus Falderm. *Fn. transc. I. p. 215. t. 7. f. 5.* Russia mer.
spinicollis Solier. *Gay. Hist. Chil. IV. p. 462.* — Boield. *Mon. p. 496.* — Chevrol. *Ann. Fr. 1861. p. 389.* Chili.
Spitzyi Villa. *Cat. Col. Eur. dupl. Suppl. 1838. p. 62.* — Boield. *Mon. p. 647. t. 18. f. 23* ♂. Italia.
 cisti Chevrol. *Rev. Zool. 1865. p. 352.* Cordova.
 ruber Rosenh. *Thier. Andal. p. 175.* Malaga.
submetallicus Fairm. *Ann. Fr. 1861. p. 583.* — Bonvoul. *Ann. Fr. 1867. Bull. p. 70.* Pyrenaei.
subpilosus Sturm. *Fn. XII. p. 82. t. 258. f. C.* — Boield. *Mon. p. 644.* Germania.
sulcatus Solier. *Gay. Hist. Chil. IV. p. 463.* — Boield. *Mon. p. 497.* Chili.
suturalis White. *Voy. Ereb. Terror. XI. 1846. p. 8.* Nov. Zeeland.
tectus Boield. *Mon. p. 652.* Tasmania.
 pilosus White. *Voy. Ereb. Terr. 1846. XI. p. 8.* „
testaceus Oliv. *Ent. II. 17. p. 9. t. 2. f. 7.* — Boield. *Mon. p. 654.* M.
 advena Wollast. *Ins. Mader. p. 261.* Madera.
 hirtellus Sturm. *Fn. XII. p. 80. t. 258. f. A.* — Ziegl. *Dej. Cat. 3. ed. p. 130.* Europa.
timidus Brisout. *Ann. Fr. 1866. p. 382.* Madrid.
tomentosus Boield. *Ann. Fr. 1854. Bull. p. 80; Mon. p. 492.* — Dej. *Cat. 3. ed. p. 130.* Venezuela.
variegatus Rossi. *Mant. I. 1792. p. 20.* — Boield. *Mon. p 490. t. 17. f. 13.* ♂. — Jacq. Duv. *Gen. Col. III. t. 51. f. 255.* ♀. Europa mer.
 Duvali Lareynie. *Ann. Fr. 1852. Bull. p. 90; 1853. p. 127.* — Boield. *Mon. p. 489. t. 13. f. 12.* Gallia.
 mauritanicus Lucas. *Expl. Alg. p. 208. t. 20. f. 6.* Algeria.
 ornatus Dahl. *Col. et Lep. p. 26.* Austria.
 pulchellus Ziegl. *Dej. Cat. 3. ed. p. 130.* Dalmatia.
verticalis Lec. *Proc. Ac. Phil. 1859. p. 76.* California.
xylopertha Boield. *Mon. p. 310. t. 13. f. 9* ♂, *10* ♀. — Reiche. *Ann. Fr. 1857. p. 185.* Syria.

Niptus

Anagramm.

Boieldieu. *Ann. Fr. 1856. p. 290 et 662.*

constrictus Kiesenw. *Berl. Zeit. 1867. p. 134. t. 1. f. 6.* Cordova.
echinatus Wollast. *Col. Hesperid. 1867. p. 103.* S. Vincent.
elongatus Boield. *Ann. Fr. 1854. Bull. p. 83; Mon. p. 666. t. 19. f. 3.* Sicilia.
globulus Illig. *Mag. VI. p. 26.* — Kiesenw. *Berl. Zeit. 1867. p. 133. t. 1. f. 5.* Andalusia.
griseofuscus De Geer. *Mém. IV. 1774. p. 280.* M.
 ♂ *cerevisiae* Marsh. *Ent. Brit. I. p. 90.* Anglia.
 crenatus Fabr. *Ent. Syst. I. p. 240.* — Sturm. *Fn. XII. p. 84. t. 258. f. E.* — Boield. *Mon. p. 656.* Germania.
 globosus Malinowsky *i. litt.* Gallia.
 globulus Dahl. *Dej. Cat. 3. ed. p. 130.* Germania.
 minutus Panz. *Ent. Germ. I. p. 114.* — Kugelann. *Illig. Käf. Preuss. p. 347.* „
 ovatus Marsh. *Ent. Brit. I. p. 90.* Anglia.
 salinus Schilling. *Arb. u. Verh. schles. Ges. 1843. p. 175.* Wielizka.
hololeucus Falderm. *Fn. transc. I. p. 214. t. 7. f. 6.* — Boield. *Mon. p. 664. t. 19. f. 6. 7.* — Jacq. Duv. *Gen. Col. III. t. 52. f. 257.* Asia minor.
rotundicollis Luc. *Expl. Alg. Ent. p. 209. t. 20. f. 7.* Algeria.
 globulus Boield. *Mon. p. 665.* „
ventriculus Lec. *Col. of Kansas. 1859. p. 13.* Kansas.
8

Trigonogenius

τρίγωνος, triangulus; γένειον, mentum.

Solier. *Gay. Hist. Chil. IV. 1849. p. 464.*

Sphaericus Wollast. — *Tipnus* Jacq. Duv. — *Typnus* Géné.

albopictus Wollast. *Ins. Mader. 1854. p. 267. t. 5. f. 4.* — Boield. *Mon. p. 671.* Madera.
 longicornis Wollast. *l. c. p. 270.* „
ambiguus Wollast *Col. Atlant. 1865. App. p. 33.* „
Crotchianus Wollast. *Cat. Col. Canar. p. 242.* Gomera.
Dawsoni Wollast. *Ins. Mader. p. 263. t. 5. f. 5.* Madera.
exiguus Boield. *Ann. Fr. 1854. Bull. p. 84; Mon. p. 672. t. 19. f. 4.* Lusitania.
 scydmaenoides Géné *i. litt.* Sardinia.
farctus Lec. *New Spec. Col. 1865. p. 100.* San Francisco.
gibbicollis Wollast. *Trans. ent. Soc. 1862. p. 208.* Lanzarote.
gibboides Boield. *Ann. Fr. 1854. Bull. p. 84; Mon. p. 669.* — Jacq. Duv. *Gen. Col. III. t. 52. f. 258.* Sicilia.
globulum Sol. *Gay. Hist. Chil. IV. p. 464.* Chili.
 var. *globosus* Sol. *l. c.* Nov. Granada.
impunctipennis Wollast. *Cat. Col. Canar. 1864. p. 241.* Gomera.
marmoratus Wollast. *Col. Atlant. 1865. App. p. 33.* „

niveus Boield. *Ann. Fr. 1854. Bull. p. 84; Mon. p. 671. t. 19. f. 5.* Algeria.
nodulus Wollast. *Ins. Mader. 1854. p. 265.* Madera.
orbatus Wollast. *l. c. p. 264. t. 5. f. 6.* „
pilula Wollast. *l. c. p. 266.* „
pinguis Wollast. *l. c. p. 264.* „
ptinoides Boield. *Ann. Fr. 1854. Bull. p. 83; Mon. p. 668.* Tanger.
simplex Wollast. *Trans. ent. Soc. 1862. p. 207. t. 8. f. 6. a-d.* Hierro.
squalidus Boield. *Mon. p. 667.* — Chevrol. *Ann. Fr. 1861. p. 389.* Nov. Granada.
tuberculicollis Wollast. *Col. Hesperid. 1867. p. 105.* S. Jago.
20

Nitpus

Anagramm.

Jacquelin Duval. *Glanur. ent. II. 1860. p. 138.*

Microptinus Wollast.

gonospermi Jacq. Duv. *Glan. ent. II. p. 138.* — Wollast. *Trans. ent. Soc. 1862. p. 206. t. 8. f. 5. a-f.* Teneriffa.
1

Piarus

πιαρός, pinguis.

Wollaston. *Trans. ent. Soc. 3. ser. I. 1862. p. 209.*

basalis Wollast. *Trans. ent. Soc. 1862. p. 210. t. 8. f. 7. a-f.* Lanzarote.
Lowei Wollast. *Col. Hesperid. 1867. p. 106.* Fogo.
2

Piotes

πιότης, obesitas.

Wollaston. *Trans. ent. Soc. 3. ser. I. 1862. p. 211.*

inconstans Wollast. *Trans. ent. Soc. 1862. p. 212. t. 8. f. 8. a-f.* Canariae.
var. *lanata* Wollast. *l. c.* Palma.
vestita Wollast. *l. c. p. 213. t. 8. f. 9. a. b.* „
2

Mezium

μέζεα, partes genitales.

Curtis. *Brit. Ent. V. 1828. t. 232.*

affine Boield. *Mon. p. 674.* — Ulrich. *Dej. Cat. 3. ed. p. 130.* — Jacq. Duv. *Gen. Col. III. t. 52. f. 259.* Europa.
sulcicolle Sturm. *Cat. 1843. p. 86.* Germania.
sulcatum Sturm. *Fn. XII. p. 37. t. 248.* — Lucas. *Expl. Alg. p. 212.* Europa.

americanum Casteln. *Hist. nat. I. p. 297.* — Boield. *Mon. p. 675.* Peru.
bicolor Dej. *Cat. 3. ed. p. 130.* Amer. bor.
cristatum Bohem. *Res. Eugen. 1858. p. 86.* Montevideo.
hirtipenne Reiche. *Ann. Fr. 1864. p. 241.* Algeria.
sulcatum Fabr. *Spec. Ins. I. p. 73.* — Boield. *Mon. p. 673.* — Curtis. *Brit. Ent. V. l. 232.* Lusitania.
hirticolle Casteln. *Hist. nat. I. p. 297.* Gallia.
5

Gibbium

gibbus.

Scopoli. *Introd. ad histor. natural. 1777. p. 505.*

Scotias Czempinski.

aequinoctiale Boield. *Ann. Fr. 1854. Bull. p. 84; Mon. p. 679.* Columbia.
Boieldieui Levrat. *Ann. Soc. Linn. Lyon. IV. 1857. p. 419.* Turcia.
Chevrolati Boield. *Ann. Fr. 1854. Bull. p. 85; Mon. p. 680.* Cuba.
scotias Fabr. *Spec. Ins. I. p. 74.* — Boield. *Mon. p. 678. t. 19. f. 8-9.* — Sturm. *Fn. XII. p. 32. t. 247.* — Jacq. Duv. *Gen. Col. III. t. 52. f. 260.* M.
apterus Gmel. *ed. Linn. I. 4. p. 1608.* Europa.
psylloides Czempinski. *Gen. Règn. Anim. 1778. p. 51.* Austria.
seminulum Schrank. *Enum. Ins. p. 36.* — Preyssl. *Böhm. Ins. p. 78.* Bohemia.
4

Ectrephes

ἐκτρέφω, nutrio.

Pascoe. *Proc. ent. Soc. Lond. 1866. p. 16.*

Anapestus King.

(Delend. in pag. 700. huj. operis.)

formicarum Pasc. *Proc. ent. Soc. 1866. p. 16.* — Westw. *Trans. ent. Soc. 1869. p. 315.* Austral. occ.
Kreusleri King. *Trans. Soc. N. S. Wales. I. 1866. p. 317. t. 16. f. 1.* „
Kingi Westw. *Trans. ent. Soc. 1869. p. 316.* Swan River.
Pascoei Westw. *l. c. p. 315.* „
3

Polyplocotes

πολύς, multus; πλόκος, intricatus.

Westwood. *Trans. ent. Soc. 1869. p. 316.*

longicollis Westw. *Trans. ent. Soc. 1869. p. 316.* Swan River.
nitidus Westw. *l. c. p. 317.* „
2

Diplocotes

δὶς, bis; πλόκος, intricatus.

Westwood. *Trans. ent. Soc. 1869. p. 317.*

Howittanus Westw. *Trans. ent. Soc. 1869. p. 317.* Adelaida.
1

Trachelus

τράχηλος, cervix.

Solier. *Gay. Hist. Chil. IV. 1849. p. 465.*

modestus Solier. *Gay. Hist. Chil. IV. p. 465. t. 11. f. 8.* Chili.
1

Dryophilus

δρῦς, arbor; φίλος, amicus.

Chevrolat. *Mag. Zool. Cl. IX. 1831. t. 3.*

Térédiles. Mulsant et Rey. *Ann. Soc. Linn. Lyon. XII. 1865. p. 1. t. 1-10.*
Prodrom. Leconte. *Proc. Ac. Phil. 1865. p. 222.*

anobioides Chevrol. *Mag. Zool. 1831. Cl. IX. t. 3.* — Muls. *Ann. Soc. Linn. Lyon. X. 1863. p. 41.* — Jacq. Duv. *Gen. Col. III. t. 53. f. 261.* ♂.
var. *compressicornis* Muls. et Rey. *Opusc. ent. II. p. 17.* Gallia.
longicollis Muls. et Rey. *l. c. p. 14.* Gallia mer.
pusillus Gyllh. *Ins. Suec. I. p. 294.* — Sturm. *Fn. XI. p. 138. t. 243. f. A. B.* — Chevrol. *Ann. Fr. 1861. p. 389.* M.
striatellus Beck. *Beitr. baier. Ins. 1817. p. 15. t. 3. f. 17.* Europa
raphaëlensis Muls. et Rey. *Ann. Soc. Linn. Lyon. II. 1864. p. 335; VII. p. 333; X. p. 47.* Gallia.
rugicollis Muls. et Rey. *Opusc. ent. II. p. 19.* Europa
5

Priobium

πρίω, serro; βιόω, vivo.

Motschulsky. *Bull. Mosc. 1845. I. p. 35.*

Grynobius Thoms.

castaneum Oliv. *Ent. II. 16. p. 7. t. 1. f. 2. a-b.* — Chevrol. *Ann. Fr. 1861. p. 390.* Germania.
tomentosum Muls. *Ann. Soc. Linn. Lyon. X. 1863. p. 81.* — Dej. *Cat. 3. ed. p. 130.* Gallia mer.
planum Fabr. *Mant. I. p. 39; Syst. El. I. p. 323.* — Muls. *Ann. Soc. Linn. Lyon. 1864. p. 347.* Suecia.

tricolor Oliv. *Ent. II. 16. p. 10. t. 2. f. 10. a-b.* — Muls. *Ann. Soc. Linn. Lyon. X. 1863. p. 35.* — M.
castaneum Fabr. *Ent. Syst. I. p. 237.* — Sturm. *Fn. XI. p. 140. t. 243. f. C.* — Germania.
excavatum Kugelann. *Schneid. Mag. I. p. 488.* — Illig. *Käf. Preuss. I. p. 326.* — „
ferrugineum Gmel. *ed. Linn. I. IV. p. 1606.* — Suecia.
molle Fourcr. *Ent. Par. I. p. 26.* — Gallia.
3

Anobium

ἀνά, denuo; βιόω, vivo.

Fabricius. *Syst. Ent. 1775. p. 62.*

Coelostethus Lec. — *Dendrobium* Muls. — *Hadrobregmus* Thoms. *(pars.)* — *Nicobium* Lec. = *Neobium* Muls. — *Sitodrepa* Thoms. = *Artobium* Muls. — *Stegobium* Motsch.

acutangulum Solier. *Gay. Hist. Chil. IV. p. 470.* — Chili.
angulare Erichs. *Nov. Act. Ac. Cur. XVI. Suppl. I. p. 233.* — „
caelatum Muls. *Ann. Soc. Linn. Lyon. 1864. p. 369.* — Gallia.
canaliculatum Thoms. *Skand. Col. V. 1863. p. 160.* — Suecia.
nitidum Fabr. *Syst. El. p. 324. (pars.)* — „
costatum Aragona. *De quibusd. Col. 1830. p. 16.* — Apenini.
crenulatum Casteln. *Hist. nat. I. p. 293.* — Germania.
crenatum Dej. *Cat. 3. ed. p. 130.* — „
cryptophagoides Wollást. *Cat. Col. Canar. 1864. p. 250.* — Hierro.
cylindricum Solier. *Gay. Hist. Chil. IV. p. 472.* — Chili.
declive Dufour. *Exc. d'Ossau. 1843. p. 47.* — Pyrenaei.
velutinum Muls. *Téréd. p. 129.* — „
denticolle Panz. *Fn. Germ. p. 35.* — Sturm. *Fn. XI. p. 106. t. 240. f. A.* — M.
domesticum Fourcr. *Ent. Par. I. 1785. p. 26.* — „
crenulatum Dahl. *Dej. Cat. 3. ed. p. 130.* — Hungaria.
cylindricum Marsh. *Ent. Brit. I. p. 83.* — Anglia.
pertinax Fabr. *Syst. Ent. p. 62; Syst. El. I. p. 322.* — Suecia.
punctatum Rossi. *Mant. I. p. 19.* — Italia.
striatum Oliv. *Ent. II. 16. p. 9. t. 2. f. 7. a-b.* — Illig. *Käf. Preuss. I. p. 329.* — ‡ Rouzet. *Ann. Fr. 1849. p. 308. t. 9. f. 7.* — Gallia.
emarginatum Duftschm. *Fn. Austr. III. p. 54.* — Sturm. *Fn. XI. p. 119. t. 241. f. A.* — ‡ Ratzeb. *Forstins. I. p. 47. Nachtr. ed. I. p. 6.* — Austria.
excisum Hartlieb *in litt.* — Borussia.
explanatum Mannerh. *Bull. Mosc. 1843. I. p. 94.* — Fennia.
fagicola Muls. *Ann. Soc. Linn. Lyon. XI. 1864. p. 377.* — Gallia.
fagi Muls. *Ann. Soc. Linn. Lyon. X. 1863. p. 72.* — „
fulvicorne Thoms. *Skand. Col. V. p. 165.* — Suecia.
fumosum Solier. *Gay. Hist. C2il. IV. p. 471.* — Chili.
gibbicolle Bohem. *Ins. Caffr. I. 2. p. 521.* — Limpopo.
haemorrhoidale Philippi. *Stett. Zeit. 1864. p. 281.* — Chili.

hirtum Illig. *Mag. VI. p. 19.* — Muls. *Ann. Soc. Linn. Lyon. X. 1863. p. 79.* Hispania.
fasciatum Dufour. *Expl. d'Ossau. p. 153.* Pyrenaei.
villosum Bonelli *i. litt.* — Dej. *Cat. 3. ed. p. 130.* „
impressum Wollast. *Col. Atlant. 1865. App. p. 35.* Hierro.
lemoides Walker. *Ann. nat. Hist. 1858. p. 283.* Ceylon.
lunatum Solier. *Gay. Hist. Chil. IV. p. 472.* Chili.
lyctoides Wollast. *Col. Atlant. App. p. 35.* Gomera.
nanum Küst. *Käf. Eur. 19. 45.* Germania.
nitidum Herbst. *Käf. V. p. 62. t. 47. f. 10. i. I.* — Sturm. *Fn. XI. p. 112. t. 240. f. B.* M.
striatum var. b. Gyllh. *Ins. Suec. 1. p. 292.* Suecia.
nigrum Solier. *Gay. Hist. Chil. IV. p. 470.* Chili.
notatum Say. *Journ. Ac. Phil. V. p. 172.* Amer. bor.
oculatum Wollast. *Col. Atlant. App. p. 36.* Gomera.
oblongum Casteln. *Hist. nat. I. p. 293.* Gallia.
oblongum Solier. *Gay. Hist. Chil. IV. p. 471.* Chili.
paniceum Linn. *Fn. Suec. 1761. p. 145.* — Panz. *Fn. Germ. 46. 6.* — Muls. *Ann. Soc. Linn. Lyon. X. 1863. p. 82.* — Thoms. *Skand. Col. V. p. 166.* — ‡ Kollar. *Naturg. p. 396.* M.
ferrugineum Herbst. *Arch. p. 27. t. 20. f. 13.* Dalmatia.
minutum Fabr. *Ent. Syst. 1. p. 238.* — Sturm. *Fn. XI. p. 137. t. 242. f. C.* Germania.
{*obesum* Melsh. *Proc. Ac. Phil. II. p. 309.* Amer. bor.
{*villosum* Knoch *in litt.* „
panum Muls. et Rey. *Téréd. p. 114.* Gallia.
rubellum Marsh. *Ent. Brit. p. 85.* Anglia.
tenuistriatum Say. *Journ. Ac. Phil. V. p. 173.* Amer. bor.
testaceum Thunb. *Nov. Act. Ups. IV. p. 6.* Suecia.
upsaliense Gmel. *ed. Linn. I. 4. p. 1605.* „
var. *ireos* Villa. *Col. Eur. Dupl. 1833. p. 33.* Lombardia.
paradoxum Rosenh. *Thier. Andal. 1856. p. 177.* Granada.
pertinax Linn. *Fn. Suec. 1761. p. 142.* — Sturm. *Fn. XI. p. 104.* — Jacq. Duv. *Gen. Col. III. t. 53. f. p. 263.* — ‡ Perris. *Ann. Fr. 1854. p. 630.* M.
fagi Herbst. *Käf. V. p. 57. t. 47. f. 4. C.* Gallia.
striatum Fabr. *Mant. I. p. 39; Syst. El. I. p. 321.* Suecia.
pubescens Herbst. *Käf. V. p. 67. t. 47. f. 15. o. O.* Germania.
pullum Philippi. *Stett. Zeit. 1864. p. 280.* Chili.
punctatum De Geer. *Mém. IV. 1774. p. 230.* — Chevrol. *Ann. Fr. 1861. p. 391.* Europa.
{*fulvicorne* Sturm. *Fn. XI. p. 114. t. 240. f. C.* Germania.
{*morio* Villa. *Col. Eur. Dupl. Suppl. 1845. p. 48.* Italia.
rufipenne Duftsch. *Fn. Austr. III. p. 56.* Gallia.
sericeum Thoms. *Skand. Col. V. p. 160.* Suecia.
quadrulum Lec. *Proc. Ac. Phil. 1859. p. 87.* California.
Reyi Brisout. *Matér. Fn. Fr. 1867. p. 180.* Gallia mer.
ruficolle Herbst. *Käf. V. p. 65. t. 47. f. 13. m. M.* — Panz. *Ent. Germ. I. p. 112.* Germania.
rufipes Fabr. *Ent. Syst. I. p. 236.* — Sturm. *Fn. XI. p. 108.* — Muls. *Ann. Soc. Linn. Lyon. 1863. p. 77.* M.
brunneum Thoms. *Skand. Col. V. p. 159.* Suecia.
castaneum Herbst. *Käf. V. p. 64. t. 47. f. 11.* Gallia.
cinnamomeum Sturm. *Fn. XI. p. 115. p. 240. f. D.* Germania.

elongatum Payk. *Fn. Suec. I. p. 303.* — Suecia.
var. *juglandis* Herbst. *Käf. V. p. 61. t. 47. f. 8. g. G.* — Germania.
rufum Illig. *Mag. VI. p. 20.* — Hispania.
sericatum Waltl. *Faun. I. 1832. p. 167.* — Mexico.
sericeum Thoms. *Skand. Col. V. 1863. p. 160.* — Suecia.
nitidum Fabr. *Syst. El. I. p. 324. (pars.)* — „
Spinolae Sol. *Gay. Hist. Chil. IV. p. 469. t. 11. f. 10.* — Chili.
sulcatum Sol. *l. c. p. 469.* — „
tricostellum White. *Voy. Ereb. Terr. p. 8.* — Nov. Zeeland.
velatum Wollast. *Ins. Mader. p. 276. t. 5. f. 3.* — Madera.
variegatum Ménétr. *Cat. rais. 1832. p. 166.* — Falderm. *Fn. transc. IV. p. 213.* — Salian.
villosum Brullé. *Webb et Berth. Ins. Canar. 1838. p. 60.* — Wollast. *Col. Atlant. p. 225. not.* — Canariae.
48

Xestobium

ξεστός, *politus*; βιόω, *vivo*.

Motschulsky. *Bull. Mosc. 1845. I. p. 35.*

Cnecus Thoms. — *Hyperisus* Muls.

plumbeum Illig. *Mag. I. p. 87.* — Sturm. *Fn. XI. p. 129. t. 242. f. B.* — Muls. *Ann. Soc. Linn. Lyon. 1863. p. 90.* — Jacq. Duv. *Gen. Col. III. t. 53. f. 264. var.* — M.
aeneum Meg. *Dahl. Col. et Lep. p. 25.* — Italia.
erythropum Steph. *Ill. Brit. III. p. 342.* — Anglia.
politum Duftschm. *Fn. Austr. III. p. 53.* — Austria.
var *aeneicolle* Meg. *Dahl. Col l. c.* — „
„ *variabile* Dej. *Cat. 3. ed. p. 130.* — Gallia.
rufovillosum De Geer. *Ins. IV. 1774. p. 230.* — M.
faber Thunbg. *Nov. Act. Ups. IV. p. 6.* — Suecia.
fatedicum Shaw. *N. M. III. p. 104.* — Anglia.
fatidicum Blumenb. *Handb. ed. 7. p. 323.* — Germania.
fuscum Gmel. *ed. Linn. I. IV. p. 1606.* — „
pertinax Herbst. *Arch. p. 26.* — „
pulsator Schaller. *Schrift. Nat. Ges. Halle. 1783. I. p. 249.* — „
pulsatorium Scriba. *Journ. p. 156.* — „
rubiginosum Müll. *Zool. Dan. Prodr. p. 57.* — Dania.
tessellatum Oliv. *Ent. II. 16. p. 6. t. 1. f. 1. a-e.* — Fabr. *Ent. Syst. I. p. 236.* — Muls. *Ann. Soc. Linn. Lyon. 1863. p. 86.* — Thoms. *Skand. Col. V. p. 145.* — ‡ Ratzbg. *Forstins. I. 1847. p. 45. t. 2. f. 19.* — Germania.
velutinum Muls. *Ann. Soc. Linn. Lyon. 1863. p. 88.* — Gallia.
3

Ernobius

Thomson. *Skand. Col. I. 1859. p. 89; V. 1863. p. 146.*

Conophoribium Chevrol. — *Episernus* Thoms. — *Liozoum* Muls. et Rey. — *Philoxylon* Lec.

abietinum Gyllh. *Ins. Suec. I. p. 298.* — Sturm. *Fn. XI. p. 122. t. 241. f. C.* — Muls. *Téréd. p. 9.* — Europa.

abietis Fabr. *Ent. Syst. I. p. 238.* — Panz. *Fn. Germ. 66. 7.* — Muls. *Téréd. p. 20.* — ✝ Rouzet. *Ann. Fr. 1849. p. 308. t. 9. I. f. 1-6.* — Perris. *Ann. Fr. 1854. p. 628.* M.
⎧*abieticola* Thoms. *Skand. Col. V. p. 149.* Suecia.
⎩*abietis* var. *β.* Gyllh. *Ins. Suec. I. p. 297.* „
laevis Marsh. *Ent. Brit. p. 84.* Anglia.
alutaceus Lec. *Proc. Ac. Phil. 1861. p. 352; Prodr. p. 225.* California.
angulicollis Thoms. *Skand. Col. V. 1863. p. 151.* Lapponia.
mollis var. b. Zetterst. *Ins. Lapp. p. 89.* „
angusticollis Ratzeb. *Forstins. I. 1847. p. 45. t. 2. f. 16.* — Muls. *Téréd. p. 16.* Europa.
consimilis Muls. *Opusc. ent. XIII. 1863. p. 117; Téréd. p. 35.* Gallia.
crassiusculus Muls. *Téréed. p. 43.* Germania.
debilis Lec. *Prodr. p. 225.* St. Barbara.
densicornis Muls. *Opusc. ent. XIII. 1863. p. 128; Téréd. p. 56.* Gallia.
frigidus Thoms. *Skand. Col. V. 1863. p. 148.* Lapponia.
fuscus Muls. *Opusc. ent. XIII. 1863. p. 131; Téréd. p. 59.* Gallia.
gigas Muls. *l. c. p. 113; p. 28.* Gallia mer.
granulatus Lec. *Prodr. p. 225.* Florida.
longicornis Sturm. *Fn. XI. p. 124. t. 241. f. D.* — Muls. *Téréd. p. 53.* — ✝ Perris. *Ann. Fr. 1854. p. 629.* Germania.
sericeus Duftschm. *Fn. Austr. III. p. 53.* „
lucidus Muls. *Opusc. ent. XIII. 1863. p. 109; Téréd. p. 23.* Hyères.
marginicollis Lec. *Proc. Ac. Phil. 1859. p. 87; Prodr. p. 225.* California.
mollis Linn. *Fn. Suec. 1761. p. 142.* — Ratzeb. *Forstins. I. p. 42. t. 2. f. 12.* — Wollast. *Cat. Col. Mader. 1857. p. 93.* — Muls. *Téréd. p. 31.* — ✝ Perris. *Ann. Fr. 1854. p. 622. t. 18. f. 284-89.* M.
convexifrons Melsh. *Proc. Ac. Phil. II. p. 309.* Amer. bor.
var. *sybaris* Kugelann. *Dej. Cat. 3. ed. p. 130.* Suecia.
nigrinus Sturm. *Fn. XI. p. 126. t. 242. f. A.* — Muls. *Téréd. p. 63.* — ✝ Ratzeb. *Forstins. I. 1847. p. 45.* M.
politus Meg. *Dahl. Col. et Lep. p. 25.* Austria.
parens Muls. *Opusc. ent. XIII. 1863. p. 118; Téréd. p. 39.* Gallia mer.
parvicollis Muls. *l. c. p. 121; p. 47.* „
pini Sturm. *Fn. XI. p. 121. t. 241. f. B.* — Muls. *Téréd. p. 49.* — ✝ Frauenf. *Verh. zool. bot. Ver. Wien. 1864. p. 386.* Germania.
pruinosus Muls. *Opusc ent. 1863. p. 101; Téréd. p. 13.* Gallia mer.
punctulatus Lec. *Proc. Ac. Phil. 1859. p. 284; Prodr. p. 224.* California.
reflexus Muls. *Opusc. ent. XIII. 1863. p. 96; Téréd. p. 5.* Hyères.
sulcatulus Muls. *Opusc. ent. XIII. 1863. p. 111; Téréd. p. 26.* Gallia mer.
tenuicornis Lec. *Prodr. p. 225.* Pennsylvania.
26

Ozognathus

ὄζος, artus; γνάθος, mandibula.

Leconte. *Classif. Col. N. Amer. 1861. p. 205.*

cornutus Lec. *Proc. Ac. Phil. 1859. p. 87; Prodr. p. 226.* California.
misellus Lec. *Prodr. p. 226.* San Diego.
2

Ctenobium

κτεὶς, pecten; βιόω, vivo.

Leconte. *Proc. Ac. Phil. 1865. p. 229.*

antennatum Lec. *Prodr. p. 230.* Virginia.
1

Ptinodes

Ptinus; εἶδος, aspectus.

Leconte. *Classif. Col. N. Amer. 1861. p. 204.*

setifer Lec. *Proc. Ac. Phil. 1858. p. 73.* San Diego.
1

Trichodesma

θρὶξ, pilus; δέσμα, nimbus.

Leconte. *Classif. Col. N. Amer. 1861. p. 204; Proc. Ac. Phil. 1865. p. 230.*

gibbosum Say. *Journ. Ac. Phil. V. p. 171.* Amer. bor.
1

Hadrobregmus

ἁδρὸς, fortis; βρέγμα, sinciput.

Thomson. *Skand. Col. I. 1859. p. 89; V. 1863. p. 157.*

Cacotemnus Lec. — *Hemicoelus* Lec.

carinatus Say. *Journ. Ac. Phil. III. p. 187.* — Lec. *Prodr. p. 232.* Amer. bor.
errans Melsh. *Proc. Ac. Phil. II. p. 309.* — Lec. *Prodr. p. 232.* Pennsylvania.
foveatus Kirby. *Fn. Bor. Am. IV. p. 190.* — Lec. *Prodr. p. 233.* Amer. bor.
gibbicollis Lec. *Proc. Ac. Phil. 1859. p. 284; Prodr. p. 233.* California.
linearis Lec. *Prodr. p. 232.* Saskatschew.
pumilus Lec. *Prodr. p. 232.* New Jersey.
6

Petalium

πέταλον, folium.

Leconte. *Classif. Col. N. Amer. 1861. p. 204.*

bistriatum Say. *Journ. Ac. Phil. V. p. 172.* — Lec. *Prodr. p 235.* Amer. bor.
1

Gastrallus

γαστήρ, venter; ἄλλος, alius.

Jacquelin Duval. *Glanur. ent. II. 1860. p. 142.*

laevigatus Oliv. *Ent. II. 16. p. 12. t. 1. f. 6.* — Muls. *Téréd. p. 84.* Europa.
corniculàrius Beck. *Beitr. baier. Ins. p. 14. t. 3. f. 16. (forte.)* Germania.
exilis Gyllh. *Ins. Suec. IV. p. 325.* — Sturm. *Fn. XI. p. 142.* Suecia.
immarginatus Müll. *Germ. Mag. IV. p. 196.* Gallia.
var. *pictus* Sturm. *Fn. XI. p. 143. t. 243. f. D.* Germania.
parallelus Küst. *Käf. Eur. 19. 39.* Dalmatia.
sericatus Casteln. *Hist. nat. I. p. 294.* — Muls. *Téréd. p. 88.* Gallia.
immarginatus Jacq. Duv. *Gen. Col. III. t. 53. f. 262.* Germania.
3

Oligomerus

ὀλίγος, paucus; μέρος, pars.

Redtenbacher. *Fn. Austr. 1849. p. 347.*

Amphibolus Muls.

alternans Lec. *Prodr. p. 228.* New Jersey.
brunneus Oliv. *Ent. II. 16. p. 8. t. 2. f. 6. a-b.* — Sturm. *Fn. XI. p. 117. t. 239.* — Jacq. Duv. *Gen. Col. III. t. 53. f. 265.* — Muls. *Téréd. p. 68.* M.
obtusus Lec. *Prodr. p. 228.* Vermont.
sericans Melsh. *Proc. Ac. Phil. II. p. 309; Prodr. p. 228.* Pennsylvania.
thoracicus Lec. *Class. Col. N. Amer. p. 205.* „
striatellus Brisout. *Cat. Gren. 1863. p. 87.* — Muls. *Téréd. p. 78.* — Gerhardt. *Berl. Zeit. 1867. p. 392.* Germania.
thoracicus Rossi. *Fn. Etr. I. 1790. p. 41.* Italia.
Chevrieri Villa *in litt.* „
gentilis Rosenh. *Beitr. Ins. Eur. I. 1847. p. 21.* — Muls. *Téréd. p. 74.* Tirolis mer.
6

Trypopitys

τρυπάω, perforo; πίτυς, pinus.

Redtenbacher. *Fn. Austr. 1849. p. 346.*

carpini Herbst. *Käf. V. p. 58. t. 47. f. 5. D.* — Redtenb. *Fn. Austr. ed. 2. p. 563.* — Jacq. Duv. *Gen. Col. III. t. 54. f. 266.* — Muls. *Téréd. p. 114.* Europa.
anobioides Dej. *Cat. 3. ed. p. 129.* Germania.
excisus Mannerh. *Bull. Mosc. 1843. I. p. 93.* Fennia.
serricornis Duftschm. *Fn. Austr. III. p. 50.* — Oeskay. *Dej. Cat. 3. ed. p. 129.* Hungaria.

punctatus Lec. *Col. of Kans. 1859. p. 13.* Kansas.
sericeus Say. *Journ. Ac. Phil. V. p. 171.* Amer. bor.
sulcicollis Chevrol. *Rev. Zool. 1860. p. 76.* Algeria.
4

Ochina

ὄχος, tenens.

Sturm. *Fn. XI. 1837. p. 91.*

Cittobium Muls. et Rey.

hederae Müll. *Germ. Mag. IV. p. 193.* — Sturm. *Fn. XI. p. 95. t. 238. f. a-N.* — Jacq. Duv. *Gen. Col. III. t. 54. f. 267.* — Muls. *Téréd. p. 108.* M.
fasciata Rossi *in litt.* Italia.
ptinoides Marsh. *Ent. Brit. I. p. 228.* — Steph. *Ill. Brit. III. p. 342.* Anglia.
Latreillei Bon. *Mem. Soc. Agr. Torin. 1809. p. 167. t. 3.* — Muls. *Téréd. p. 106.* Italia.
sanguinicollis Duft. *Fn. Austr. III. p. 56.* — Sturm. *Fn. XI. p. 97. t. 238. f. o. O.* — Ziegl. *Dej. Cat. 3. ed. p. 129.* Germania.
2

Myrmecodes

μυρμηκώδης, formicaeformis.

Motschulsky. *Etud. ent. VII. 1858. p. 65.*

Myrmecospectra Motsch.

Nietneri Motsch. *Etud. ent. VII. p. 65 et 122. f. 17. ♂. ♀.* Ceylon.
1

Ptilinus

πτίλον, plumula.

Geoffroy. *Hist. Ins. Par. I. 1762. p. 64.*

Xystrophorus Dejean.

aspericollis Ménétr. *Cat. rais. p. 166.* — Falderm. *Fn. transc. IV. p. 212.* Baku.
asperulus Gemming. *Col. Heft. VI. 1870.* Sicilia.
aspericollis Muls. et Rey. *Opusc. ent. II. p. 7.* „
basalis Lec. *Proc. Ac. Phil. 1858. p. 73.* California.
binodulus Motsch. *Etud. ent. VII. 1858. p. 65.* Ceylon.
costatus Gyllh. *Ins. Suec. IV. p. 329.* — Sturm. *Fn. XI. p. 78. t. 236. f. n. N. o. P.* — Jacq. Duv. *Gen. Col. III. t. 54. f. 268. ♂.* — Muls. *Téréd. p. 100.* M.

flabellicornis Meg. *Dej. Cat. 3. ed. p. 129.* Germania.
pectinicornis Illig. *Käf. Preuss. 1. p. 337.* „
var. *flavescens* Casteln. *Hist. nat. I. p. 295.* Gallia.
cylindripennis Wollast. *Ins. Mader. p. 285.* Madera.
denticornis Casteln. *Hist. nat. I. p. 295.* Senegal.
serraticornis Dej. *Cat. 3. ed. p. 129.* „
grandicollis Ménétr. *Cat. rais. p. 165.* — Falderm. *Fn. transc. IV. p. 211.* Baku.
impressifrons Küst. *Käf. Eur. 9. 42.* Montenegro.
lepidus Wollast. *Cat. Col. Canar. 1864. p. 251; Col. Atlant. p. 230.* Canariae.
pectinicornis Linn. *Fn. Suec. 1761. p. 141.* — Sturm. *Fn. XI. p. 75. t. 236. f. a-M.* — Muls. *Téréd. p. 96.* — ⚕ Ratzebg. *Forstins. I. p. 49.* M.
pectinatus Laichart. *Ins. Tyr. I. p. 68.* Tirolis.
var. *elongatus* Parreyss. *Dej. Cat. 3. ed. p. 128.* Croatia.
ruficornis Say. *Journ. Ac. Phil. III. p. 186.* Kentucky.
bicolor Melsh. *Proc. Ac. Phil. II. p. 308.* Pennsylvania.
12

Metholcus

μετά, cum; ὁλκός, tractus.

Jacquelin Duval. *Glanur. ent. II. 1860. p. 142.*

cylindricus Germ. *Reis. Dalm. 1817. p. 202.* — Jacq. Duv. *Gen. Col. III. t. 54. f. 269.* — Muls. *Téréd. p. 120.* Dalmatia.
longipennis Chevrol. *Rev. Zool. 1860. p. 75; Ann. Fr. 1861. p. 391.* Algeria.
phoenicis Fairm. *Ann. Fr. 1859. p. 53.* Hyères.
Raymondi Muls. *Opusc. ent. IX. p. 177; Ann. Soc. Linn. Lyon. III. p. 241.* „
1

Trachelobrachys

τράχηλος, cervix; βραχύς, brevis.

Gemminger. *Col. Heft. VI. 1870.*

Brachytrachelus Moraw.

Kiesenwetteri Morawitz. *Bull. Mosc. 1861. I. p. 291.* Sarepta.
1

Xyletinus

ξυλίτης, ligno similis.

Latreille. *Règn. anim. ed. 2. IV. 1829. p. 483.*

Calypterus Muls. et God. — *Sternoplus* Muls. et Rey.

ater Panz. *Fn. Germ. 35. 9.* — Sturm. *Fn. XI. p. 85.* — M.

Moraw. *Hor. Soc. ent. Ross. II. 1863. p. 162.* — Muls. *Téréd. p. 132.*

serratus Fabr. *Ent. Syst. Suppl. p. 73.* Germania.
striatus Steph. *Ill. Brit. III. p. 330.* Anglia.

bombycinus Erichs. *Wiegm. Arch. 1847. I. p. 86.* Peru.
brevis Wollast. *Ann. nat. Hist. 1861. p. 15.* Canariae.
bucephalus Illig. *Mag. IV. p. 16.* — Muls. *Téréd. p. 125.* Gallia mer.
sericans Muls. *Opusc. ent. IX. p. 181; Ann. Soc. agr. Lyon. 1859. p. 245.* Narbonne.
striatipennis Fairm. *Ann. Fr. 1857. p. 638.* Montpellier.

castaneus Casteln. *Hist. nat. I. p. 295.* — Schönh. *Dej. Cat. 3. ed. p. 129.* Antillae.

desectus Wollast. *Ann. nat. Hist. 1861. p. 13.* Canariae.
discolor Falderm. *Fn. transc. III. p. 5.* Caucasus.
excavatus Wollast. *Ann. nat. Hist. 1861. p. 15.* Canariae.
ferrugineus Wollast. *l. c. p. 303; Col. Hesperid. 1867. p. 107.* Ascension.

flabellicornis Sturm. *Cat. 1826. p. 59. t. 1. nr. 7.* — Lec. *Proc. Ac. Phil. 1854. p. 218. (alt. gen.)* Amer. bor.

flavicollis Wollast. *Col. Atlant. 1865. App. p. 34.* Gomera.
flavipes Casteln. *Hist. nat. I. p. 295.* — Dej. *Cat. 3. ed. p. 129.* — Muls. *Téréd. p. 150.* Styria.

formosus Mannerh. *Bull. Mosc. 1849. I. p. 232.* — Moraw. *Hor. Soc. ent. Ross. II. 1863. p. 162.* Sibiria or.

fucatus Lec. *Prodr. p. 238.* Lake super.
laticollis Duftschm. *Fn. Austr. III. p. 46.* — Sturm. *Fn. XI. p. 86. t. 237. f. u. A.* — Muls. *Téréd. p. 153.* Europa.

{ *subrotundatus* Lareyn. *Ann. Fr. 1852. Bull. p. 91; 1853. p. 130.* — Muls. *Téréd. p. 143.* Gallia mer.
{ *subrotundus* Ziegl. *Dej. Cat. 3. ed. p. 129.* „

latitans Wollast. *Ann. nat. Hist. 1861. p. 14; Trans. ent. Soc. 1862. p. 165.* Canariae.

longipennis Gebler. *Ledeb. Reis. 1830. p. 281; Bull. Mosc. VI. 1833. p. 281; 1847. IV. p. 435.* Sibiria.

mucoreus Lec. *Prodr. p. 237.* Louisiana.
oblongulus Muls. *Téréd. p. 147.* Avignon.
ornatus Germ. *Fn. Ins. Eur. 22. 2.* Germania.
haemorrhous Steven *i. litt.* Tauria.
sericeus Moraw. *Bull. Mosc. 1861. I. p. 289.* Sarepta.

pallidus Lec. *Prodr. p. 238.* Cap S. Lucas.
pectinatus Fabr. *Ent. Syst. I. p. 244.* — Panz. *Fn. Germ. 6. 9.* — Muls. *Téréd. p. 139.* — ♀ Letzner. *Berl. Zeit. 1859. p. 307. t. 4. f. 7. a.* M.

flabellicornis Herbst. *Col. V. p. 66. t. 47. f. 14. n. N. (forte.)* Germania.

peltatus Harris. *Trans. Hartf. p. 75.* Amer. bor.
peregrinus Chevrol. *Rev. Zool. 1861. p. 154.* — Muls. *Téréd. p. 157.* Algeria.

puberulus Bohem. *Res. Eugen. 1858. p. 88.* California.
ruficollis Gebler. *Bull. Mosc. VI. 1833. p. 282; 1847. IV. p. 437.* — Muls. *Téréd. p. 136.* Sibiria.

discicollis Moraw. *Bull. Mosc. 1861. I. p. 288.* Sarepta.
rufithorax Lareynie. *Ann. Fr. 1852. Bull. p. 90; 1853. p. 129.* — Jacq. Duv. *Gen. Col. III. t. 54. f. 270.* Gallia mer.
thoracicus Frivald. *A' Magyar tudòs. 1835. p. 256. t. 5. f. 7.* Turcia.
sanguineocinctus Fairm. *Ann. Fr. 1859. Bull. p. 105.* Tulusium.
tenebricosus Solsky. *Hor. Soc. ent. Ross. V. p. 35.* Koslow.
thoracicus Morawitz. *Bull. Mosc. 1861. I. p. 289.* Sarepta.
torquatus Chevrol. *Rev. Zool. 1859. p. 384.* Oran.
30

Xeronthobius

ξηρὸς, *siccus;* ὄνθος, *fimus;* βιόω, *viro.*

Morawitz. *Horae Soc. ent. Ross. II. 1863. p. 164.*

pallens Germ. *Ins. Spec. nov. 1824. p. 79.* — Steven. *Dej. Cat. 3. ed. p. 129.* — Guér. *Jc. règn. anim. t. 16. f. 3. a-c.* — Moraw. *Hor. Soc. ent. Ross. II. 1863. p. 164.* Crimea.
pallidus Casteln. *Hist. nat. I. p. 295.* — Meg. *Dej. Cat. l. c.* Russia mer.
serricornis Schönh. *Dej. Cat. l. c.* India occ.
1

Eupactus

εὖ, *bene;* πακτὸς, *solidus.*

Leconte. *Classif. Col. of N. Amer. 1861. p. 203; Proc. Ac. Phil. 1865. p. 235.*

nitidus Lec. *Prodr. p. 236.* Kentucky.
pudicus Bohem. *Res. Eugen. 1858. p. 86.* — Lec. *Proc. Ac. Phil. 1865. p. 233.* California.
pudicus Lec. *Prodr. p. 236.* „
punctulatus Lec. *Prodr. p. 236.* Louisiana.
3

Notiomimus

νότιος, *australis;* μῖμος, *imitator.*

Wollaston. *Ann. nat. Hist. 1861. p. 15.*

fimicola Wollast. *Ann. nat. Hist. 1861. p. 17.* Canariae.
holosericeus Wollast. *l. c. p. 17.* „
lineatus Wollast. *Col. Hesperid. 1867. p. 108.* S. Vincent.
punctulatissimus Wollast. *Ann. nat. Hist. 1861. p. 17.* Canariae.
4

Lasioderma

λάσιος, hirtus; δέρμα, cutis.

Stephens. *Ill. Brit. V. 1832. p. 417.*

Hypora Muls. et Rey. — *Pseudochina* Jacq. Duv.

apicatum Muls. *Téréd. p. 163.* Languedoc.
bubalus Fairm. *Ann. Fr. 1860. p. 631.* Corsica.
castaneum Melsh. *Proc. Ac. Phil. II. p. 308.* Amer. bor.
cyphonoides Morawitz. *Bull. Mosc. 1861. I. p. 290.* Sarepta.
dermestinum Lec. *Prodr. p. 238.* Cap S. Lucas.
fulvescens Muls. *Téréd. p. 169.* Gallia.
haemorrhoidale Illig. *Mag. VI. p. 18.* — Jacq. Duv. *Gen. Col. III. t. 55. f. 271.* — Muls. *Téréd. p. 166.* Hispania.
villosum Casteln. *Hist. nat. I. p. 295.* Dalmatia.
laeve Illig. *Mag. VI. p. 17.* — Dufour. *Dej. Cat. 3. ed. p. 129.* — Heyden. *Berl. Zeit. 1864. p. 323.* — Muls. *Téréd. p. 172.* Lusitania.
cardui Dej. *Cat. l. c.* Gallia mer.
ochraceum Sturm. *Cat. 1843. p. 84.* Hungaria.
Redtenbacheri Bach. *Käferfn. II. p. 115.* Germania.
testaceum Redtenb. *Fn. Austr. II. p. 560.* — Sturm. *Cat 1826. p. 206.* „
obscurum Solsky. *Hor. Soc. Ent. Ross. V. 1867. p. 36.* Sarepta.
serricorne Fabr. *Ent. Syst. I. p. 241.* — Muls. *Téréd. p. 175.* — Lec. *Prodr. p. 238.* M.
flavescens Dahl. *Dej. Cat. 3. ed. p. 129.* Hungaria.
ligniperda Waltl *in litt.* Andalusia.
rufescens Sturm. *Cat. 1826. p. 206.* America.
testaceum Duftschm. *Fn. Austr. III. p. 46.* — Sturm. *Fn. XI. p. 89. t. 237. f. P. Q.* Germania.

10

Mesothes

μέσος, medius; θής, operarius.

Mulsant et Rey. *Ann. Soc. Linn. Lyon. XII. 1865. p. 179.*

ferrugineus Muls. *Ann. Soc. Linn. Lyon. 1860. p. 334; Téréd. p. 182.* Gallia.

1

Mesocoelopus

μέσος, medius; κοῖλος, cavus; πούς, pes.

Jacquelin Duval. *Glanur. ent. II. 1860. p. 143.*

collaris Muls. *Téréd. p. 192.* Gallia.
niger Müll. *Germ. Mag. IV. p. 191.* — Jacq. Duv. *Gen. Col. III. t. 55. f. 272.* — Muls. *Téréd. p. 189.* M.

flavicornis Melsh. *Dej. Cat. 3. ed. p. 129.* Saxonia.
hederae Dufour. *Ann. Fr. 1843. p. 323;* ‡ *l. c. p. 321. t. 11. f. II* Gallia mer.
helicis Perris *in litt.* „
murinus Sturm. *Fn. XI. p. 88. t. 237. f. o. O.* — Dej. *Cat. l. c.* Germania.
pubescens Duftschm. *Fn. Austr. III. p. 46.* „
2

Theca

θήκη, vagina.

Mulsant et Rey. *Ann. Soc. Linn. Lyon. 1860. p. 293.*

Stagetus Wollast.

andalusiaca Aubé. *Ann. Fr. 1861. p. 96.* Andalusia.
byrrhoides Muls. et Rey. *Ann. Soc. Linn. Lyon. 1860. p. 293.* — Aubé. *Ann. Fr. 1861. p. 95.* — Muls. *Téréd. p. 200.* Hyères.
crenata Wollast. *Ann. nat. Hist. 1861. p. 13.* Canariae.
cribricollis Aubé. *Ann. Fr. 1861. Bull. p. 45.* Algeria.
elongata Muls. et Rey. *Ann. Soc. Linn. Lyon. 1860. p. 294.* — Aubé. *Ann. Fr. 1861. Bull. p. 45.* — Muls. *Téréd. p. 203.* Gallia mer.
raphaëlensis Aubé. *Ann. Fr. 1861. p. 96.* St. Raphael.
hirtula Wollast. *Ann. nat. Hist. 1861. p. 12.* Canariae.
pellita Chevrol. *Rev. Zool. 1859. p. 384.* — Aubé. *Ann. Fr. 1861. p. 94.* Sahara.
pilula Aubé. *l. c. p. 95.* Mons Marsan.
profunda Lec. *Prodr. p. 235.* Pennsylvania.
9

Dorcatoma

δορκάς, antilope; τομή, incisura.

Herbst. *Natursyst. Ins. IV. 1790. p. 104.*

Serrocerus Kugelann.

affinis Bohem. *Res. Eugen. 1858. p. 87.* California.
bimaculata Philippi. *Stett. Zeit. 1864. p. 281.* Chili.
chrysomelina Sturm. *Fn. XII. p. 7. t. 244. f. A. B.* — Muls. *Téréd. p. 227.* — ‡ Perris. *Ann. Fr. 1862. p. 208. t. 6. f. 577.* M.
dresdensis Fabr. *Syst. El. I. p. 330.* Gallia.
Dommeri Rosenh. *Thier. Andal. p. 171. nota.* — Muls. *Téréd. p. 220.* Hyères.
dichroa Boield. *Ann. Fr. 1859. p. 471.* — Baudi. *Berl. Ent. Zeit. 1861. p. 183.* Sardinia.

dresdensis Herbst. *Col. IV. p. 104. t. 39. f. 8. a. b.* — Sturm. *Fn. XII. p. 4. t. 244. f. C-M.* — Muls. *Téréd. p. 210.* — ✝ Hoffm. *Ent. Heft. II. 1803. p. 96.* M.
bistriata Payk. *Fn. Suec. I. p. 318.* Suecia.
glabra Kugelann. *Schneid. Mag p. 486.* Germania.
serra Panz. *Fn. Germ. 26. 10.* — Muls. *Téréd. p. 217.* „
sinuata Thoms. *Skand. Col. V. p. 173.* Suecia.
striata Kugelann. *l. c. p. 486.* Gallia.

externa Muls. *Téréd. p. 235. note. (introd.)* „
flavicornis Fabr. *Ent. Syst I. 2. p. 374.* — Sturm. *Fn. XII. p. 10. t. 245. f. a. A.* — Muls. *Téréd. p. 231.* — ✝ Letzn. *Arb. schles. Ges. 1853. p. 178.* Europa.
hederae Casteln. *Hist. nat. I. p. 294.* Gallia.
incompta Lec. *Prodr. p. 243.* Carolina mer.
nigra Philippi. *Stett. Zeit. 1864. p. 282.* Chili.
nigrina Bohem. *Ins. Caffr. I. 2. p. 522.* Limpopo.
punctulata Muls. *Téréd. p. 214.* Gr. Chartreus.
rubra Philippi.. *Stett. Zeit. 1864. p. 282.* Chili.
rufipes Bohem. *Res. Eugen. 1858. p. 87.* Buenos Aires.
setosella Muls. *Téréd. p. 224.* Lyon.
setulosa Lec. *Prodr. p. 242.* Amer. bor.
zusmachusensis Beck. *Beitr. bair. Ins. 1817. p. 15. t. 4. f. 18.* Bavaria.

17

Caenocara

καινὸς, insolitus; κάρα, caput.

Thomson. *Scand. Col. I. 1859. p. 90; V. 1863. p. 174.*

Enneatoma Muls. et Rey. — *Tylistus* Lec.

affine Sturm. *Fn. XII. p. 15. t. 245. f. b. B.* — Jacq. Duv. *Gen. Col. III. t. 55. f. 273.* ♂. — Muls. *Téréd. p. 242.* M.
bicolor Germ. *Ins. Spec. nov. p. 79.* Amer. bor.
bovistae Hoffmann. *Ent. Heft. II. 1803. p. 100. t. 3. f. 11. cum.* ✝. — Koch. *Dej. Cat. 3. ed. p. 129.* — Thoms. *Skand. Col. V. p. 174.* M.
subalpinum Bon. *Mem. Soc. agr. Torin. IX. 1812. p. 162.* — Muls. *Téréd. p. 239.* Italia.
var. *castaneae* Gredl. *Käf. Tirol. 1863. p. 263.* Tirolis.
„ *meridionale* Casteln. *Hist. nat. I. p. 294.* Gallia.
oculatum Say. *Long's Expd. II. p. 273.* ♂. — Lec. *Prodr. p. 243.* Louisiana.
ocellatum Dej. *Cat. 3. ed. p. 129.* „
♀ *simile* Say. *Bost. Journ. I. p. 166.* Kansas.
scymnoides Lec. *Prodr. p. 244.* Vermont.
subglobosum Muls. *Téréd. p. 245.* Lyon.

6

Anitys

Etym. dub.

Thomson. *Skand. Col. V. 1863. p. 175.*

Amblytoma Muls. et Rey.

cognata Muls. *Téréd. p. 256.* — Beaujolais.
rubens Hoffmann. *Ent. Heft. II. 1803. p. 103. t. 3. f. 12.* — Thoms. *Skand. Col. V. p. 175.* — Muls. *Téréd. p. 252.* — ‡ Giraud. *Verh. zool. bot. Ver. Wien. 1851. p. 14.* — Europa.
2

Ocelliger

ocellus, gero.

Philippi. *Stett. Ent. Zeit. 1864. p. 283.*

ater Philippi. *Stett. Zeit. 1864. p. 283.* — Chili.
1

Cathorama

κάτω, subtus; ὅραμα, aspectus.

Guérin. *Rev. Zool. 1850. p. 431. (emend.)*

Catorama Guér. — *Tricorynus* Waterh.

castanea Gyllh. *Schönh. Syn. Ins. II. p. 214. nota.* — Barthelemy.
palmarum Guér. *Ann. Fr. 1851. Bull. p. 115.* — Lacord. *Gen. Atl. t. 47. f. 3.* — ‡ Cand. *Mém. Liége. 1861. p. 362. t. 3. f. 7.* — Haiti.
Sallei Guér. *Ann. Fr. 1851. Bull. p. 115.* — „
simplex Lec. *Prodr. p. 239.* — Kentucky.
tabaci Guér. *Rev. Zool. 1850. p. 437. t. 8.* — Cuba.
zeae Waterh. *Trans. ent. Soc. V. p. 68;* ‡ *Proc. ent. soc. Lond. 1849. p. 68.* — Barbados.
6

Hemiptychus

ἥμι, semi; πτὺξ, ruga.

Leconte. *Proc. Ac. Phil. 1865. p. 239.*

Dorcatoma Lec.

borealis Lec. *Prodr. p. 240.* — Lake super.
gravis Lec. *Proc. Ac. Phil. 1858. p. 72; Prodr. p. 240.* — Texas.
nigritulus Lec. *Prodr. p. 241.* — Pennsylvania.

obsoletus Lec. *Prodr. p. 240.* Cap S. Lucas.
punctatus Lec. *Prodr. p. 240.* Louisiana.
pusillus Lec. *Proc. Ac. Phil. 1858. p. 72.* Fort Yuma.
ventralis Lec. *Prodr. p. 240.* Illinois.
7

Protheca

πρὸ, ante; Theca.

Leconte. *Proc. Ac. Phil. 1865. p. 241.*

hispida Lec. *Prodr. p. 241.* Georgia.
puberula Lec. *Prodr. p. 241.* Pennsylvania.
2

Calymmoderus

κάλυμμα, operculum; δέρη, collum.

Solier. *Gay. Hist. Chil. IV. 1849. p. 472. (emend.)*

Calymmaderus Sol.

brevicollis Solier. *Gay. Hist. Chil. IV. p. 474.* Chili.
capucinus Sol. *l. c. p. 473. t. 11. f. 11.* „
grandis Philippi. *Stett. Zeit. 1864. p. 281.* „
minutus Sol. *Gay. Hist. Chil. IV. p. 474.* „
4

Dysides

δυσειδής, deformis.

Perty. *Delect. anim. art. 1830. p. 113.*

obscurus Perty. *Del. anim. p. 113. t. 22. f. 14.* — Westw. *Mag. Zool. 1835. Cl. IX. t. 123.* Brasilia.
1

Pachotelus

παχὺς, crassus; τέλος, finis.

Solier. *Gay. Hist. Chil. IV. 1849. p. 474.*

bicolor Solier. *Gay. Hist. Chil. IV. p. 475. t. 11. f. 12.* Chili.
fuscus Sol. *l. c. p. 476.* „
2

Sphindus

Vox euphon.

Chevrolat. *Silb. Rev. ent. 1. 1833. nr. 8.*

Coniophagus Mink.

americanus Lec. *New Spec. Col. 1865. p. 104.* Amer. bor.
dubius Gyllh. *Ins. Suec. I. p. 243.* — Jacq. Duv. *Gen. Col. III. t. 55. f. 275.* — ♀ Perris. *Mém. Liége. 1855. X. p. 251. t. 5. f. 56-63.* Europa.
Gyllenhali Chevrol. *Silb. Rev. Ent. I. nr. 8. t. 6.* — Casteln. *Hist. nat. II. p. 225.* — Dej. *Cat. 3. ed. p. 335.* „
humeralis Mink. *Stett. Zeit. 1853. p. 59.* „
grandis Hampe. *Wien. Ent. Monatschr. 1861. p. 67.* Agram.
3

Synercticus

συνερκτικός, connectens.

Newman. *The Entomol. 1842. p. 403.*

Aposyla Pascoe.

heteromerus Newm. *Entomol. 1842. p. 403.* Port Philipp.
piceus Pascoe. *Journ. of Ent. 1. 1862. p. 325. t. 16. f. 4.* Queensland.
2

Epiteles

ἐπιτελής, perfectus.

Newman. *The Entomol. 1842. p. 403.*

contumax Newm. *Entomol. 1842. p. 403.* Port-Philipp.
1
381

FAMILIA XLVII.

BOSTRYCHIDAE.

Polycaon

Πολυκάων, nomen propr.

Castelnau. *Silb. Rev. ent. IV. 1836. p. 30.*

Allacocnemis Leconte. — *Exops* Curtis. — *Heterarthron* Guér. — *Melalgus* Dej.

chilensis Erichs. *Nov. Act. Acad. Leop. XVI. Suppl. I. p. 390. t. 39. f. 4.* — Blanch. *Gay. Hist. Chil. V. p. 435. t. 26. f. 6.* — Lacord. *Dej. Cat. 3. ed. p. 334.* — Chili.
Bevani Curtis. *Trans. Linn. Soc. XVIII. p. 204. t. 15. f. F.* — „
confertus Lec. *New Spec. Col. 1865. p. 103.* — California.
exesus Lec. *Proc. Ac. Phil. 1858. p. 74.* — Texas.
gonagra Fabr. *Ent. Syst. Suppl. p. 157; Syst. El. II. p. 380.* — Antillae.
femoralis Oliv. *Ent. IV. 77. p. 9. t. 3. f. 16. a-b.* — „
ovicollis Lec. *Entom. Report. 1857. p. 49.* — California.
pubescens Lec. *New Spec. Col. 1865. p. 102.* — Cap S. Lucas.
punctatus Lec. *l. c. p. 102.* — California.
Stouti Lec. *Proc. Ac. Phil. 1853. p. 233.* — „
truncatus Guér. *Jcon. Règn. anim. Ins. p. 186.* — Demerary.
9

Acrepis

α priv.; κρηπὶς, crepida.

Leconte. *Ann. Lyc. V. 1852. p. 213.*

maculata Lec. *Ann. Lyc. V. p. 213.* — California.
quadrisignata Horn. *Trans. Amer. ent. Soc. 1867. p. 135.* — S. Francisco.
2

Exopioides

Exops; εἶδος, aspectus.

Guérin. *Ann. Fr. 1845. Bull. p. 17.*

carinatus Guér. *Jcon. Règn. anim. p. 187.* — Bolivia.

cylindricus Dej. *Cat. 3. ed. p. 334.* — Chevrol. *Ann. Fr. 1861. p. 390.* Brasilia.
incisus Lec. *Trans. Am. ent. Soc. II. 1868. p. 64.* California.
rufipes Blanch. *Voy. d'Orb. Ent. p. 205. t. 19. f. 4.* Bolivia.
♀ *gracilipes* Blanch. *l. c. f. 5.* „
4

Psoa

ψώω, scabo.

Herbst. *Käf. VII. 1797. p. 214.*

Stenomera Lucas.

Blanchardi Lucas. *Ann. Fr. 1850. p. 41. t. 1. nr. 1. a-e.* Algeria.
dubia Rossi. *Mantiss. 1. 1792. p. 17. t. 1. f. F.* — Jacq. Duv. *Gen. Col. III. t. 57. f. 282.* Italia.
italica Küst. *Käf. Eur. 6. 43.* — Dej. *Cat. 3. ed. p. 334.* — Lacord. *Gen. Atl. t. 47. f. 4.* „
grandis Motsch. *Bull. Mosc. 1845. I. p. 92.* Tiflis.
Herbsti Küst. *Käf. Eur. 9. 45.* Italia mer.
viennensis Herbst. *Käf. VII. p. 214. t. 109. f. 5. a.* — Küst. *Käf. Eur. 6. 42.* — ‡ Henschel. *Ber. Mus. Francisc. Carol. Linz. 1861.* Austria.
5

Apate

ἀπάτη, fraus.

Fabricius. *Syst. Ent. 1775. p. 54.*

Ligniperda Pallas.

congener Gerstäck. *Monatsb. Berl. Acad. 1855. p. 268; Peters Reis. 1862. p. 270.* Mozambique.
cultrata Thoms. *Arch. ent. II. p. 83.* Gabon.
cylindrus Gerstäck. *Monatsb. Berl. Acad. 1855. p. 268; Peters Reis. 1862. p. 270. t. 15. f. 13.* Mozambique.
destructor Montrouz. *Ann. Soc. agr. Lyon. VII. 1. p. 55.* Ins. Woodlark.
edentata Montrouz. *Ann. Fr. 1861. p. 267.* Ins. Lifu.
francisca Fabr. *Syst. El. II. p. 379.* — Jacq. Duv. *Gen. Col. III. t. 56. f. 276.* — ‡ Lucas. *Expl. Alg. Ent. 1849. p. 462. t. 39. f. 5. d-f; Ann. Fr. 1853. Bull. p. 57.* Guinea.
♂ *carmelita* Fabr. *Syst. El. II. p. 379.* „
hirtifrons Latr. *Dej. Cat. 3. ed. p. 333.* Ile de France.
mendica Oliv. *Ent. IV. 77. p. 6. t. 1. f. 7.* Cuba.

♂ *monacha* Fabr. *Mant. Ins. I. p. 33.* — Oliv. *Ent. IV. 77. p. 7. t. 2. f. 9.* Senegal.
var. *rufiventris* Luc. *Rev. Zool. 1843. p. 159; Ann. Fr. 1843. Bull. p. 25.* Algeria.
Geoffroyi Montrouz. *Ann. Fr. 1861. p. 266.* Ins. Woodlark.
lifuana Montrouz. *l. c. p. 267.* Ins. Lifu.
lunigera Thoms. *Arch. ent. II. p. 83.* Gabon.
perforans Schrank. *Naturf. XXIV. 1789. p. 64.* Austria.
semicostata Thoms. *Arch. ent. II. p. 83.* Gabon.
submedia Walker. *Ann. Nat. Hist. 3. ser. II. 1858. p. 286.* Ceylon.
√ **terebrans** Pall. *Spic. zool. Ins. p. 7. t. 1. f. 3.* — Oliv. *Ent. IV. 77. p. 5. t. 1. f. 4.* Africa.
muricata Fabr. *Syst. Ent. p. 54.* Amer. mer.
xyloperthoides Jacq. Duv. *Glanur. ent. I. p. 40.* Nizza.
14

Sinoxylon

σίνω, laedo; ξύλον, lignum.

Duftschmidt. *Fn. Austr. III. 1825. p. 86.*

Trypocladius Guér.

asperum Lec. *Proc. Ac. Phil. 1858. p. 73.* Colorado.
basilare Say. *Journ. Ac. Phil. III. p. 321.* Amer. bor.
humerale Knoch *in litt.* „
conigerum Gerstäck. *Monatsb. Berl. Acad. 1855. p. 268; Peters Reis. 1862. p. 271. t. 15. f. 14.* Mozambique.
declive Lec. *Entom. Report. 1857. p. 48.* California.
muricatum Linn. *Syst. nat. I. 2. p. 562.* — Fabr. *Syst. El. II. p. 377.* — Oliv. *Ent. IV. 77. p. 11. t. 2. f. 13. a-b.* Europa.
bispinosum Oliv. *Ent. IV. 77. p. 11. t. 2. f. 15.* — ♀ Kollar. *Sitzungsb. Wien. Ac. 1850. I. p. 381.* Austria.
Reichei Mars. *Abeille. IV. 1867. p. XXXV.* Sahara alg.
quadrispinosum Lec. *New Spec. Col. 1865. p. 100.* Cap S. Lucas.
sericans Lec. *Proc. Ac. Phil. 1858. p. 73.* Texas.
sexdentatum Oliv. *Ent. IV. 77. p. 12. t. 1. f. 3. a-b.* — Jacq. Duv. *Gen. Col. III. t. 56. f. 277.* — ♀ Kollar. *Denkschr. Wien. Ac. I. 1850.* — Perris. *Ann. Fr. 1850. p. 560. t. 16. f. 9-11.* Gallia mer.
chalcographum Panz. *Fn. Germ. 15. 4.* Germania.
sextuberculatum Lec. *Proc. Ac. Phil. 1858. p. 73.* Colorado.
unidentatum Fabr. *Syst. El. II. p. 386.* India or.
Zickeli Mars. *Abeille. IV. 1867. p. XXXIV.* Sahara alg.
12

Xylopertha

ξύλον, lignum; πέρθω, devasto.

Guérin. *Ann. Fr. 1845. Bull. p. 17.*

Enneudesmus Muls.

barbata Wollast. *Ann. nat. Hist. V. 1860. p. 359; Col. Atlant. App. p. 38.* — Madera.
barbifrons Wollast. *Cat. Col. Canar. p. 252; Col. Atlant. p. 231.* — Palma.
eremita Oliv. *Ent. IV. 77. p. 13. t. 2. f. 11. a-b.* — Coromandel.
ficicola Wollast. *Col. Atlant. 1865. App. p. 36.* — Gomera.
foveicollis Allard. *Abeille. V. 1869. p. 468.* — Sicilia.
longicornis Oliv. *Ent. IV. 77. p. 15. t. 3. f. 18. a-c.* — Haiti.
  rufescens Dej. *Cat. 3. ed. p. 334.* — Brasilia.
minuta Fabr. *Syst. Ent. p. 54.* — Oliv. *Ent. IV. 77. p. 15. t. 2. f. 12. a-b.* — Nov. Zeeland.
  bambulae Dalman *i. litt.* — Senegal.
  castanoptera Fairm. *Rev. Zool. 1850. p. 50.* — Taïti.
  pumila Dej. *Cat. 3. ed. p. 334.* — Cayennae.
  umbilicata Mannerh. *Dej. Cat. l. c.* — Haiti.
nicobarica Redtenb. *Reis. Novar. II. p. 114.* — Sambelong.
picea Oliv. *Ent. IV. 77. p. 14. t. 2. f. 10. a-b.* — Senegal.
  frenata Klug. *Dej. Cat. 3. ed. p. 334.* — Madagascar.
  truncata Dej. *Cat. l. c.* — Cayennae.
praemorsa Erichs. *Wiegm. Arch. 1847. I. p. 87.* — Peru.
praeusta Germ. *Reis. Dalm. 1817. p. 226. t. 8. f. 10-12.* — Dalmatia.
  appendiculata Luc. *Expl. Alg. p. 466. t. 39. f. 3.* — Dej. *Cat. 3. ed. p. 334.* — Algeria.
  ♀ *humeralis* Dahl *in litt.* — Sicilia.
pustulata Fabr. *Syst. El. II. p. 381.* — Chevrol. *Ann. Fr. 1861. p. 392.* — Tanger.
  capillata Villa. *Dej. Cat. l. c.* — Lombardia.
  Chevrieri Villa. *Col. Eur. dupl. Suppl. 1835. p. 49.* — Comolli. *Coleopt. p. 38.* — Italia.
  humeralis Luc. *Rev. Zool. 1843. p. 159; Expl. Alg. Ent. p. 463. t. 40. f. 1.* — Dej. *Cat. 3. ed. p. 334.* — Algeria.
sericea Muls. et Wach. *Mém. Ac. Lyon. 2. II. 1852. p. 14; Opusc. ent. 1852. p. 174.* — Caramania.
sinuata Fabr. *Ent. Syst. I. 2. p. 362; Syst. El. II. p. 381.* — Germ. *Fn. Eur. 20. 10.* — Jacq. Duv. *Gen. Col. III. t. 56. f. 278.* ♂. — ♀ Perris. *Ann. Fr. 1850. p. 562. t. 16. f. 12-14.* — Europa mer.
  capillata Dahl. *Dej. Cat. 3. ed. p. 334.* — Hungaria.
trispinosa Oliv. *Ent. IV. 77. p. 16. t. 3. f. 19. a-c.* — Muls. *Mém. Ac. Lyon. 1851. p. 205.* — Gallia mer.

Bostrychus

βόστρυχος, cirrus.

Geoffroy. *Hist. Ins. I. 1762. p. 301. (emend.)*

Bostrichus Geoffr.

armiger Lec. *New Spec. Col. 1865. p. 100.* — Amer. bor.
bicornutus Latr. *Voy. Humb. 1833. II. p. 65. t. 34. f. 6.* — Peru.
bihamatus Chevrol. *Dej. Cat. 3. ed. p. 333.* — Mexico.
mexicanus Höpfner. *Dej. Cat. l. c.* — „
bimaculatus Oliv. *Ent. IV. 77. p. 10. t. 2. f. 14. a-b.* — Jacq. Duv. *Gen. Col. III. t. 56. f. 279.* — Gallia mer.
auritus Frivalds. *A'Magyar. tudòs. 1835. p. 267. t. 6. f. 10.* — Waltl. *Isis. 1838. p. 468.* — Turcia.
capucinus Linn. *Fn. Suec. 1761. p. 142.* — Curtis. *Brit. Ent. VI. t. 271.* — ‡ Perris. *Ann. Fr. 1850. p. 555. t. 16. 5. f. 1-8.* — M.
var. *luctuosus* Oliv. *Ent. IV. 77. p. 8. t. 1. f. 6.* — Europa mer.
„ *nigriventris* Lucas. *Rev. Zool. 1843. p. 159; Ann. Fr. 1843. Bull. p. 25.* — Fairm. *Ann. Fr. 1853. Bull. p. 46.* — Algeria.
„ *parvulus* Cristof. *Cat. Col. Villa. 1844. p. 62.* — Lombardia.
cornutus Oliv. *Ent. IV. 77. p. 7. t. 1. f. 5.* — Madagascar.
destructor Burchell. *Dej. Cat. 3. ed. p. 333.* — Cap bon. spei.
erosipennis Buquet. *Dej. Cat. l. c.* — Senegal.
Grayanus Wollast. *Col. Hesperid. 1867. p. 109.* — S. Jago.
jesuita Fabr. *Ent. Syst. I. 2. p. 361.* — Boisd. *Voy. Astrol. II. p. 461.* — Nov. Holland.
piceus Marsh. *Ent. Brit. p. 88.* — Mellié. *Ann. Fr. 1848. p. 390.* — Anglia.
plicatus Guérin. *Jc. règn. anim. p. 185.* — Columbia.
inaequalis Dej. *Cat. 3. ed. p. 334.* — Brasilia.
rugosus Fabr. *Syst. El. II. p. 380.* — Chevrol. *Ann. Fr. 1861. p. 392.* — Tanger.
serricollis Germ. *Ins. Spec. nov. p. 464.* — Kentucky.
{*bicornis* Weber. *Obs. ent. p. 91. (forte.)* — Say. *Journ. Ac. Phil. III. p. 319.* — Dej. *Cat. 3. ed. p. 334.* — Amer. bor.
{*deflexicornis* Sturm. *Cat. 1843. p. 231.* — „
modestus Dej. *Cat. l. c.* — „
truncaticollis Lec. *New Spec. Col. 1865. p. 101.* — Alabama.
uncinatus Germ. *Ins. Spec. nov. p. 463.* — Brasilia.
♀ *affinis* Dej. *Cat. 3. ed. p. 333.* — Chiloë.
♂ *furcatus* Perty. *Del. anim. art. p. 83. t. 16. f. 15.* — Montevideo.
♂ *quadridentatus* Dej. *Cat. l. c.* — Buenos Aires.
varius Illig. *Mag. I. p. 172.* — Europa mer.
Dufouri Latr. *Gen. Crust. III. p. 7.* — ‡ Perris. *Ann. Fr. 1850. p. 563.* — Gallia.
gallicus Panz. *Fn. Germ. 101. 17.* — „

Amphicerus

ἀμφικέρως, bicornutus.

Leconte. *Classif. Col. of N. Amer. 1861. p. 208.*

bicaudatus Say. *Journn. Ac. Phil. III. p. 320.* ♂. — Amer. bor.
♀ *aspericollis* Germ. *Ins. Spec. nov. p. 258.* — „
cornutus Melsh. *Cat.* — „
fortis Lec. *New Spec. Col. 1865. p. 101.* — Cap S. Lucas.
punctipennis Lec. *Proc. Ac. Phil. 1858. p. 73.* — Mexico.
3

Dinoderus

δεινός, mirandus; δέρη, collum.

Stephens. *Ill. Brit. Ent. III. 1830. p. 354.*

brunneus Wollast. *Ann. nat. Hist. 1862. p. 440.* — Teneriffa.
cribratus Lec. *New Spec. Col. 1865. p. 102.* — Amer. bor.
densus Lec. *l. c. p. 102.* — New York.
elongatus Payk. *Fn. Suec. III. p. 142.* — Germ. *Fn. Ins. 20. 11.* — Strübing. *Berl. Zeit. 1859. p. 270.* — Europa bor.
ocellaris Steph. *Ill. Brit. Ent. 1830. III. p. 352; Man. Brit. Col. p. 204.* — Incert. sedis.
porcatus Lec. *New Spec. Col. 1865. p. 101.* — Amer. bor.
punctatus Say. *Journ. Ac. Phil. V. p. 258.* — Dej. *Cat. 3. ed. p. 334.* — „
substriatus Payk. *Fn. Suec. III. p. 142.* — Germ. *Fn. Ins. 20. 12.* — Mannerh. *Bull. Mosc. 1853. III. p. 233.* — Jacq. Duv. *Gen. Col. III. t. 56. f. 280.* — ‡ Perris. *Ann. Fr. 1862. p. 209. t. 6. f. 578-86.* — Europa.
8

Rhizopertha

ῥίζα, radix; πέρθω, devasto.

Stephens. *Ill. Brit. III. 1830. p. 354. (emend.)*

Rhyzopertha Steph.

aterrima Falderm. *Fn. transc. II. 1837. p. 250.* — Caucasus.
bifoveolata Wollast. *Ann. nat. Hist. 3. ser. II. 1858. p. 409; Col. Hesperid. 1867. p. 110.* — Madera.
collaris Erichs. *Wiegm. Arch. 1842. I. p. 148.* — Nov. Holland.
crinitarsis Imhoff. *Verhandl. Basel. V. 1843. p. 177.* — Guinea.
curtula Erichs. *Wiegm. Arch. 1847. I. p. 87.* — Peru.
dominicana Fabr. *Syst. El. II. p. 380.* ♂. — Eschsch. *Dej. Cat. 3. ed. p. 334.* — Fauvel. *Bull. Soc. Normand. 1862. VII. p. 145.* — India or.

macrocera Latr. *Dej. Cat. l. c.* — Mauritius.
religiosa Boisd. *Voy. Astrol. II. p. 460.* — Dej. *Cat. l. c.* — Nov. Guinea.
religiosae Fairm. *Rev. Zool. 1850. p. 50.* — Taïti.
eremita Erichs. *Wiegm. Arch. 1847. I. p. 87.* — Peru.
flavipes Illig. *Mag. I. p. 171.* — Algeria.
fossulata Blanch. *Voy. d'Orb. Ent. p. 204. t. 19. f. 1.* — Corrientes.
furcata Perty. *Del. anim. p. 83. t. 16. f. 15.* — Brasilia.
hamata Fabr. *Ent. Syst. I. 2. p. 360; Syst. El. II. p. 380.* — Amer. bor.
humeralis Blanch. *Gay. Hist. Chil. V. p. 434.* — Chili.
mystax Blanch. *l. c. p. 432.* — „
obsipa Germ. *Linn. ent. III. 1848. p. 222.* — Adelaida.
peregrina Erichs. *Wiegm. Arch. 1847. I. p. 87.* — Peru.
producta Imhoff. *Verhandl. Basel. V. p. 176.* — Guinea.
pulvinata Blanch. *Gay. Hist. Chil. V. p. 431. t. 26. f. 5.* — Chili.
pusilla Fabr. *Ent. Syst. Suppl. p. 156.* — Steph. *Ill. Brit. Ent. III. p. 354.* — Fairm. *Rev. Zool. 1850. p. 50.* — Jacq. Duv. *Gen. Col. III. t. 57. f. 281.* — Amer. ins.
castanea Ulrich. *Dej. Cat. 3. ed. p. 334.* — Illyria.
rejecta Hope. *Trans. ent. Soc. IV. 1845. p. 16.* — China.
robusta Blanch. *Gay. Hist. Chil. V. p. 433.* — Chili.
rufa Hope. *Trans. ent. Soc. IV. 1845. p. 17.* — China.
scabrata Erichs. *Wiegm. Arch. 1847. I. p. 87.* — Peru.
serrata Blanch. *Voy. d'Orb. Ent. p. 204. t. 19. f. 3.* — Bolivia.
tonsa Imhoff. *Verhandl. Basel. V. 1843. p. 176.* — Guinea.
uncinata Germ. *Ins. Spec. nov. p. 463.* — Brasilia.
vitis Blanch. *Gay. Hist. Chil. V. p. 433.* — Chili.

26
112

FAMILIA XLVIII.

CIOIDAE.

Monogr. Mellié. *Ann. Fr. 1848. p. 205. t. 9-12.*

Lyctus

Nomen propr.

Fabricius. *Ent. Syst. I. 2. 1792. p. 502.*

Xylotrogus Steph.

aequalis Wollast. *Col. Hesperid. 1867. p. 111.* — S. Jago.
brunneus Steph. *Ill. Brit. III. p. 117. t. 18. f. 4.* — Wollast. *Ins. Mader. 1854. p. 152. t. 4. f. 3.* — Anglia.

113

colydioides Dej. *Cat. 3. ed. p. 338.*	Gallia.
glycyrrhizae Chevrol. *Guér. Jc. p. 191. t. 41. f. 3.*	„
rugulosus Montrouz. *Ann. Fr. 1861. p. 266.*	Ins. Woodlark.
canaliculatus Fabr. *Ent. Syst. II. p. 504; Syst. El. II. p. 562.* — Redtenb. *Fn. Austr. ed. II. p. 358.*	M.
oblongus Oliv. *Ent. II. 18. t. 1. f. 5. a. b.* — Latr. *Gen. Crust. III. p. 16.*	Gallia.
unipunctatus Herbst. *Käf. V. t. 46. f. 3. c. C.*	Germania.
var. *nitidus* Dahl. *Dej. Cat. 3. ed. p. 338.*	Hungaria.
carbonarius Waltl. *Faunus. I. 1832. p. 167.*	Mexico.
cavicollis Lec. *New Spec. Col. 1865. p. 103.*	San Diego.
disputans Walker. *Ann. nat. Hist. 3. ser. II. 1858. p. 206.*	Ceylon.
cinereus Blanch. *Gay. Hist. Chil. V. p. 438. t. 26. f. 8.*	Chili.
depressiusculus White. *Voy. Ereb. Terr. 1846. p. 18.*	Nov. Zeeland.
jatrophae Wollast. *Col. Hesperid. 1867. p. 112.*	S. Antão.
impressus Comolli. *Col. nov. Novoc. p. 40.* — Dej. *Cat. 3. ed. p. 338.* — Jacq. Duv. *Gen. Col. III. t. 57. f. 283.*	Gallia mer.
castaneus Perroud *in litt.*	„
glabratus Villa. *Dej. Cat. l. c.*	Lombardia.
laevis Galeazzi. *Villa. Cat. 1844. p. 64.*	„
laevipennis Falderm. *Fn. transc. II. 1837. p. 256.*	Caucasus.
leacocianus Wollast. *Ann. nat. Hist. ser. 3. V. 1860. p. 256.*	Madera.
obsitus Wollast. *Col. Hesperid. 1867. p. 112.*	S. Jago.
opaculus Lec. *New Spec. Col. 1865. p. 103.*	Pennsylvania.
planicollis Lec. *Proc. Ac. Phil. 1858. p. 74; New spec. Col. 1865. p. 103.*	Rio Colorado.
praeustus Erichs. *Wiegm. Arch. 1847. I. p. 88.*	Peru.
pubescens Panz. *Fn. Germ. 4. 17.* — ‡ Heeger. *Sitzungsb. Wien. Ac. 1853. p. 938. t. 5. f. 1-10.*	M.
subarmatus Meg. *Dej. Cat. 3. ed. p. 338.*	Austria.
var. *bicolor* Comolli. *Col. nov. Novoc. p. 41.*	Europa mer.
retractus Walker. *Ann. Nat. Hist. 3. ser. II. 1858. p. 206.*	Ceylon.
striatus Melsh. *Proc. Ac. Phil. II. p. 112.*	Pennsylvania.
canaliculatus Melsh. *Cat. p. 178.*	„
var. { *axillaris* Melsh. *Proc. Ac. Phil. II. p. 113.*	„
var. { *fuscus* Melsh. *Cat. p. 179.*	„
suturalis Falderm. *Fn. transc. II. p. 255.*	Caucasus.

20

Trogoxylon

τρώγω, rodo; ξύλον, lignum.

Leconte. *New Spec. Col. 1865. p. 104.*

parallelepipedum Melsh. *Proc. Ac. Phil. II. p. 213.*	Amer. bor.
punctatum Lec. *New spec. Col. 1865. p. 104.*	Cap S. Lucas.

2

Hendecatomus

ἕνδεκα, undecim; τόμος, articulus.

Mellié. *Rev. Zool. 1847. p. 108. (emend.)*

Dictyalotus Redtenb. — *Endecatomus* Mellié.

dorsalis Mellié. *Mon. p. 218.* Texas.
reticulatus Herbst. *Käf. V. p. 70. t. 47. f. 16. P.* — Mellié. *Mon. p. 216. t. 1. f. 1-8.* — Jacq. Duv. *Gen. Col. III. t. 57. f. 284.* M.
rugosus Randall. *Bost. Journ. II. p. 26.* — Mellié. *Mon. p. 217.* — Dej. *Cat. 3. ed. p. 335.* Amer. bor.
2

Xylographus

ξύλον, lignum; γράφω, scribo.

Mellié. *Rev. Zool. 1847. p. 109.*

anthracinus Mellié. *Mon. p. 222. t. 1. f. 17.* Madagascar.
bostrychoides Dufour. *Exc. vall. d'Ossau. 1843. p. 93.* — Mellié. *Mon. p. 231. t. 1. f. 22.* — Jacq. Duv. *Gen. Col. III. t. 57. f. 285.* — ꝗ Dufour. *Ann. Fr. 1850. p. 551. t. 16. IV. f. 1-5.* Europa mer.
cribratus Lucas. *Expl. Alg. p. 469. t. 40. f. 2.* Algeria.
var. *Aubei* Mellié. *Mon. p. 232.* „
contractus Mellié. *Mon. p. 227. t. 1. f. 20.* Brasilia.
corpulentus Mellié. *Mon. p. 225. t. 1. f. 19.* Peru.
gibbus Mellié. *Mon. p. 228.* Columbia.
hypocritus Mellié. *Mon. p. 221. t. 1. f. 16.* — Dupont. *Dej. Cat. 3. ed. p. 335.* Madagascar.
madagascariensis Mellié. *Mon. p. 224. t. 1. f. 18.* „
punctatus Mellié. *Mon. p. 230. t. 1. f. 21.* — Chevrol. *Dej. Cat. 3. ed. p. 332.* Columbia.
punctiger Waltl. *Isis. 1839. p. 224.* — Mellié. *Ann. Fr. 1848. p. 389.* Hispania.
Richardi Mellié. *Mon. p. 226.* Cayennae.
10

Rhopalodontus

ῥόπαλον, clava; ὀδοὺς, dens.

Mellié. *Rev. Zool. 1847. p. 109.*

fronticornis Panz. *Fn. Germ. 98. 7.* — Mellié. *Mon. p. 365. t. 4. f. 14.* — Jacq. Duv. *Gen. Col. III. t. 58. f. 287.* ♂. M.
♀ *minutus* Peirol. *in litt.* Italia.

perforatus Gyllh. *Ins. Suec. III. p. 385.* — Mellié. *Mon. p. 234. t. 1. f. 23-26; ☿ Ann. Fr. 1849. Bull. p. 40.* Suecia.
villosus Parreyss. *Sturm. Cat. 1826. p. 118.* Croatia.
2

Cis

κὶς, cis.

Latreille. *Préc. car. gen. Ins. 1796. p. 50.*

Eridaulus Thoms. — *Hadraule* Thoms.

abyssinicus Guérin. *Voy. Lefebr. p. 325. t. 5. f. 7.* Abyssinia.
alni Gyllh. *Ins. Suec. III. p. 386.* — Mellié. *Mon. p. 338. t. 3. f. 18.* — ☿ Chap. et Cand. *Mém. Liége. 1853. t. 6. f. 4.* Germania.
aphodioides Chevrol. *in litt.* Gallia.
punctulatus Lucas. *Expl. Alg. p. 470. t. 40. f. 4. cum ☿.* Algeria.
americanus Mannerh. *Bull. Mosc. 1852. II. p. 360.* Sitkha.
atripennis Mellié. *Mon. p. 258. t. 2. f. 15.* Amer. bor.
betulae Zetterst. *Ins. Lapp. p. 196.* — Mellié. *Ann. Fr. 1848. p. 389.* Lapponia.
biarmatus Mannerh. *Bull. Mosc. 1852. II. p. 360.* Sitkha.
bicornis Mellié. *Mon. p. 356. t. 4. f. 4.* Gallia.
bidentatus Oliv. *Ent. II. 16. p. 11. t. 2. f. 5. a-c.* — Mellié. *Mon. p. 322. t. 3. f. 5.* Europa.
♀ *inermis* Marsh. *Ent. Brit. p. 87.* Anglia.
bidentulus Rosenh. *Beitr. Ins. Eur. 1847. p. 58.* Tirolis.
alpinus Mellié. *Mon. p. 347. t. 3. f. 23.* Pyrenaei.
bipartitus Jacq. Duv. *Hist. Cuba. 1857. p. 241.* Cuba.
boleti Scopoli. *Ent. Carn. 1763. p. 17.* — Mellié. *Mon. p. 238. t. 2. f. 1; ☿ p. 212. t. X. f. 6. a.* M.
boletorum Marsh. *Ent. Brit. p. 87.* Anglia.
picipes Herbst. *Käf. IV. p. 137. t. 41. f. 3. C.* Germania.
var. { *caucasicus* Ménétr. *Cat. rais. p. 224.* — Falderm. *Fn. transc. 1837. p. 252.* Caucasus.
minor Mellié. *l. c. p. 241.* } Gallia.
„ { *obliteratus* Mellié. *l. c.* Lombardia.
signaticollis Villa. *Cat. Col. Eur. dupl. 1833. p. 36.* } „
„ *substriatus* Mellié. *l. c.* Gallia.
brunneus Mellié. *Mon. p. 327.* Caracas.
capensis Mellié. *Mon. p. 254.* — Dej. *Cat. 3. ed. p. 335.* Cap bon. spei.
castaneus Mellié. *Mon. p. 351. t. 3. f. 25.* Europa.
Chevrolati Mellié. *Mon. p. 249.* New Orleans.
comptus Gyllh. *Ins. Suec. IV. p. 625.* — Mellié. *Mon. p. 268. t. 2. f. 20.* Europa.
ciliatus Fairm. *in litt.* Germania.
concinnus Marsh. *Ent. Brit. p. 87.* — Steph. *Ill. Brit. III. p. 345.* — Mellié. *Ann. Fr. 1848. p. 387.* Anglia.
contendens Walker. *Ann. nat. Hist. 3. ser. II. 1858. p. 286.* Ceylon.

convexus Mellié. *Mon. p. 359. t. 4. f. 6.*	Caracas.
coriarius Motsch. *Bull. Mosc. 1863. II. p. 477.*	Ceylon.
creberrimus Mellié. *Mon. p. 357. t. 4. f. 5.*	New Orleans.
crenatus Sahlb. *Diss. Ins. Fenn. II. 1837.*	Fennia.
cucullatus Wollast. *Col. Atlant. 1865. App. p. 39.*	Gomera.
dentatus Mellié. *Mon. p. 324. t. 3. f. 6.*	Gallia mer.
diadematus Mellié. *Mon. p. 331.*	Bahia.
dichrous Lec. *(List. of Col. N. Amer. 1865. p. 58.)*	Amer. bor.
dubius Mellié. *Mon. p. 273.*	New Orleans.
elongatulus Gyllh. *Ins. Suec. IV. p. 627.* — Mellié. *Mon. p. 274.* — Thoms. *Skand. Col. V. p. 182.*	Europa.
elongatus Montrouz. *Ann. Fr. 1861. p. 267.*	Ins. Lifu.
emarginatus Mellié. *Mon. p. 267.*	Columbia.
ephippiatus Mannerh. *Bull. Mosc. 1853. III. p. 234.*	Sitkha.
fagi Waltl. *Isis. 1839. p. 224.* — Mellié. *Ann. Fr. 1848. p. 388.*	„
festivus Panz. *Fn. Germ. 6. 7; Ent. Germ. 1. p. 111.* — Mellié. *Mon. p. 349. t. 3. f. 24.*	M.
micans Ulrich. *Dej. Cat. 3. ed. p. 335.*	Illyria.
substriatus Gysselen. *Dej Cat. l. c.*	Austria.
vestitus Schönh. *Dej. Cat. l. c.*	Suecia.
fissicollis Mellié. *Mon. p. 247. t. 2. f. 11.*	Gallia bor.
fissicornis Mellié. *Mon. p. 317. t. 3. f. 17.*	Russia.
flavipes Motsch. *Bull. Mosc. 1845. IV. p. 371.* — Mellié. *Ann. Fr. 1848. p. 389.*	Kamtschatka.
flavus Steph. *Ill. Brit. III. p. 345.* — Mellié. *Ann. Fr. 1848. p. 388.*	Anglia.
villosulus var. Waterh. *Cat. of Brit. Col. 1861. p. 59.*	„
fulvipes Mellié. *Mon. p. 316. t. 3. f. 15.*	Bahia.
fuscatus Mellié. *Mon. p. 352. t. 4. f. 1.*	Gallia.
fuscipes Mellié. *Mon. p. 271. t. 2. f. 23.*	Amer. bor.
glabratus Mellié. *Mon. p. 329. t. 3. f. 9.* — Dej. *Cat. 3. ed. p. 335.*	Europa.
glycyrrhizae Chevrol. *Rev. Zool. 1861. p. 206. cum ♀.*	Algeria.
granarius Mellié. *Mon. p. 320. t. 3. f. 1-2.* — Lacord. *Dej. Cat. 3. ed. p. 335; Gen. Atl. t. 47. f. 5. ♂.*	Cayennae.
grossus Mellié. *Mon. p. 321. t. 3. f. 3. 4.*	Demerary.
Guerini Mellié. *Mon. p. 250. t. 2. f. 12.*	Mauritius.
hirtellus Jacq. Duv. *Hist. Cub. 1857. p. 241.*	Cuba.
hispidus Payk. *Fn. Suec. I. p. 310. f. 1.* — Mellié. *Mon. p. 260. t. 2. f. 17.*	M.
festivus Sturm *in litt.*	Germania.
micans Illig. *Käf. Preuss. p. 331.* — Panz. *Fn. Germ. 10. 8.*	Borussia.
ruficornis Marsh. *Ent. Brit. p. 87.* — Steph. *Ill. Brit. III. p. 346.*	Anglia.
Jacquemarti Mellié. *Mon. p. 328. t. 3. f. 8; ♀ p. 329.*	Europa.
interpunctatus Mellié. *Mon. p. 263.*	Ile de France.
laminatus Mellié. *Mon. p. 318. t. 3. f. 16; ♀ p. 319.* — Jacq. Duv. *Gen. Col. III. t. 58. f. 286.*	Gallia.
laricinus Mellié. *Mon. p. 355. t. 4. f. 3.* — Reichenbach. *Dej. Cat. 3. ed. p. 335.*	M.

lauri Wollast. *Ins. Mader. p. 282. t. 5. f. 7.*	Madera.
lineatocribratus Mellié. *Mon. p. 336. t. 3. f. 14.*	Helvetia.
Melliei Coquerel. *Ann. Fr. 1849. p. 441. t. 14. II. f. 1;* ♀ *p. 443. f. 2-4.*	Martinique.
micans Fabr. *Ent. Syst. I. p. 238.* — Herbst. *Käf. V. p. 64. t. 74. f. 11. K.* — Mellié. *Mon. p. 255. t. 2. f. 14.*	M.
villosus Marsh. *Ent. Brit. p. 86.*	Anglia.
minimus Montrouz. *Ann. Fr. 1861. p. 267.*	Ins. Art.
minutissimus Mellié. *Mon. p. 334. t. 3. f. 12.*	Amer. bor.
muriceus Mellié. *Mon. p. 348.*	Cap bon. spei.
murinus Mellié. *Mon. p. 252. t. 2. f. 13.*	Cuba.
nigricornis Marsh. *Ent. Brit. p. 87.* — Steph. *Ill. Brit. III. p. 346.* — Mellié. *Ann. Fr. 1848. p. 387.*	Anglia.
nitidulus Mellié. *Mon. p. 334. t. 3. f. 11.*	Italia.
nitidus Herbst. *Käf. V. p. 17. t. 45. f. 8.* — Mellié. *Mon. p. 325. t. 3. f. 7.* — Thoms. *Skand. Col. V. p. 192.*	M.
contractus Dej. *Cat. 1. ed. p. 102.*	Styria.
obesus Mellié. *Mon. p. 335. t. 3. f. 13.* — Kunze. *Dej. Cat. 3. ed. p. 335.*	Amer. bor.
Olivieri Mellié. *Mon. p. 259. t. 2. f. 16.*	Cayennae.
pallidus Mellié. *Mon. p. 246. t. 2. f. 10.*	Bahia.
piceus Mellié. *Mon. p. 332.*	Peru.
pruinosulus Perris. *Ann. Fr. 1864. p. 291.*	Gallia.
pruinosus Motsch. *Etud. ent. 1860. p. 17.*	Japonia.
puberulus Mellié. *Mon. p. 358.*	St. Thomas.
pubescens Dej. *Cat. 3. ed. p. 335.* — Mellié. *Mon. p. 265. t. 2. f. 19.*	Gallia mer.
flavipes Lucas. *Expl. Alg. p. 470. t. 40. f. 3.*	Algeria.
pumicatus Mellié. *Mon. p. 333. t. 3. f. 10.*	New Orleans.
punctatus Mellié. *Mon. p. 337.* — Dej. *Cat. 3. ed. p. 335.*	Amer. bor.
puncticollis Wollast. *Ann. nat. Hist. ser. 3. V. p. 360; Col. Atlant. App. p. 40.*	Funchal.
punctifer Mellié. *Mon. p. 344. t. 3. f. 20.*	Helvetia.
punctulatus Gyllh. *Ins. Suec. IV. p. 625.* — Mellié. *Mon. p. 345. t. 3. f. 21.*	Europa.
fucatus Dej. *Cat. 1. ed. p. 102.*	Gallia.
pygmaeus Marsh. *Ent. Brit. I. p. 86.* — Steph. *Ill. Brit. III. p. 346.*	Anglia.
oblongus Mellié. *Mon. p. 341. t. 3. f. 19.*	Gallia.
rhododactylus Marsh. *Ent. Brit. I. p. 87.* — Steph. *Ill. Brit. III. p. 346.* — Mellié. *Mon. p. 387.*	Anglia.
pyrrhocephalus Marsh. *Ent. Brit. p. 86.* — Steph. *Ill. Brit. III. p. 345.* — Mellié. *Mon. p. 388.*	„
villosulus var. Waterh. *Cat. of Brit. Col. 1861. p. 59.*	„
quadricornis Klug. *Ins. Madag. 1833. p. 203.* — Mellié. *Ann. Fr. 1848. p. 390.*	Madagascar.
quadridens Mellié. *Mon. p. 270. t. 2. f. 21. 22.*	Germania.
rugulosus Mellié. *Mon. p. 242. t. 2. f. 8.*	Europa.
var. *pyrrhocephalus* Mellié. *l. c. p. 244.*	Gallia.
„ *rubiginosus* Mellié. *l. c. p. 243.*	„

seriatopilosus Motsch. *Etud. ent. IX. 1860. p. 17.* Japonia.
sericeus Mellié. *Mon. p. 346. t. 3. f. 22.* Gallia mer.
setulosus Mellié. *Mon. p. 257.* Amer. bor.
striatulus Mellié. *Mon. p. 264. t. 2. f. 18.* Gallia mer.
subornatus Wollast. *Journ. of Ent. 1861. p. 140.* Cap bon. spei.
subtilis Mellié. *Mon. p. 353.* Amer. bor.
thoracicornis Ziegl. *Proc. Ac. Phil. II. p. 270.* Carolina.
tomentosus Mellié. *Mon. p. 253.* — Dej. *Cat. 3. ed. p. 335.* Dalmatia.
tridentatus Mannerh. *Bull. Mosc. 1852. II. p. 360.* Sitkha.
tristis Mellié. *Mon. p. 343.* New Orleans.
ustulatus Mellié. *Mon. p. 250.* Madagascar.
vestitus Mellié. *Mon. p. 354. t. 4. f. 2.* Gallia.
villosulus Marsh. *Ent. Brit. I. p. 87.* Anglia.
{*plagiatus* Thoms. *Skand. Col. V. 1863. p. 184.* Suecia.
{*setiger* Mellié. *Mon. p. 244. t. 2. f. 9.* Gallia.
var. *striatulus* Mellié. *Mon. p. 246.* „
Wollastoni Mellié. *Ann. Fr. 1849. Bull. p. 86.* — Wollast. *Ins. Mader. 1854. p. 280. t. 5. f. 8.* Madera.

94

Ennearthron

ἐννέα, novem; ἄρθρον, articulus.

Mellié. *Rev. Zool. 1847. p. 110.*

Entypus Redtenb.

affine Gyllh. *Ins. Suec. IV. p. 629.* — Mellié. *Mon. p. 364. t. 4. f. 13; ♀ p. 365.* M.
fronticorne Ulrich. *Dej. Cat. 3. ed. p. 335.* Dalmatia.
bicorne Mellié. *Mon. p. 374.* Peru.
corniferum Mellié. *Mon. p. 371. t. 4. f. 18.* Brasilia.
cornutum Gyllh. *Ins. Suec. IV. p. 626.* — Mellié. *Mon. p. 362. t. 4. f. 12.* — Jacq. Duv. *Gen. Col. III. t. 58. f. 288.* ♂. — ♀ Perris. *Ann. Fr. 1854. p. 639. t. 18. f. 290-98; 1862. p. 213.* Europa.
cucullatum Mellié. *Mon. p. 372. t. 4. f. 19.* — Dej. *Cat. 3. ed. p. 335.* Cap bon. spei.
curtum Mellié. *Mon. p. 367. t. 4. f. 15.* Cuba.
delicatulum Jacq. Duv. *Hist. Cub. p. 244.* „
hastiferum Mellié. *Mon. p. 370. t. 4. f. 17.* Columbia.
Mellyi Mellié. *Mon. p. 369.* Amer. bor.
multipunctatum Mellié. *Mon. p. 368. t. 4. f. 16.* Cuba.
tabelliferum Mellié. *Mon. p. 373. t. 4. f. 20.* Cap bon. spei.
taurulus Jacq. Duv. *Hist. Cub. p. 245. t. 9. f. 13.* Cuba.
vitulus Mannerh. *Bull. Mosc. 1843. II. p. 299.* California.

13

Ceratocis

κέρας, cornu; Cis.

Mellié. *Ann. Fr. 1848. p. 375. (emend.)*

Ceracis Mellié.

castaneipennis Mellié. *Mon. p. 376. t. 4. f. 21.* Cuba.
furcifer Mellié. *Mon. p. 379. t. 4. f. 24.* — Kunze. *Dej. Cat. 3. ed. p. 335.* Surinam.
militaris Mellié. *Mon. p. 378. t. 4. f. 23.* — Dej. *Cat. 3. ed. p. 335.* Mexico.
Sallei Mellié. *Mon. p. 377. t. 4. f. 22; ♀ p. 378.* New Orleans.
variabilis Mellié. *Mon. p. 380. t. 4. f. 25.* Cuba.
5

Orophius

ὄροφος, tectus.

Redtenbacher. *Fn. Austr. 1. ed. 1849. p. 250.*

laminifrons Motsch. *Etud. ent. 1860. p. 17.* Japonia.
mandibularis Gyllh. *Ins. Suec. III. p. 717.* — Mellié. *Mon. p. 382. t. 4. f. 27.* — Jacq. Duv. *Gen. Col. III. t. 58. f. 290.* ♂. — Lacord. *Gen. Atl. t. 47. f. 6.* M.
inaequidens Chevrol. *Guér. Jc. règn. anim. p. 188. t. 40. f. 14.* Europa.
nasicornis Dej. *Cat. 3. ed. p. 335.* Russia mer.
2

Octotemnus

ὀκτὼ, octo; τέμνω, scindo.

Mellié. *Rev. Zool. 1847. p. 110.*

glabriculus Gyllh. *Ins. Suec. IV. p. 629.* — Mellié. *Mon. p. 385. t. 4. f. 30.* — Jacq. Duv. *Gen. Col. III. t. 58. f. 289.* M.
politus Gysselen. *Dej. Cat. 3. ed. p. 335.* Austria.
rotundicollis Dej. *Cat. 1. ed. p. 102.* Gallia.
opacus Mellié. *Mon. p. 386.* — Wollast. *Ins. Mader. 1854. p. 283.* Madera.
2

Pterogenius

πτερὸν, ala; γένειον, mentum.

Candéze. *Mém. Liége. 1861. p. 363.*

Apogenia Pascoe.

Nietneri Cand. *Mém. Liége. 1861. p. 364. t. 3. f. 8. e; ♀ p. 363. t. 3. f. 8. a-d.* — Pascoe. *Trans. ent. Soc. 3. ser. III. 1868. p. 486. not.* Ceylon.
1

153

Index Generum

ad Tom. VI.

Monachii, ex typographia FF. Parcus.





Gemminger, Max, 1820-1887.
Catalogus Coleopterorum hucusque descriptorum synonymicus et systematicus.

DATE	ISSUED TO